

機種別 クローラタイプ 消耗品一覧

	JIS. 品番	当社使用オイル ENEOS
ガソリン エンジンオイル	SL・EC級 10W-30 (気温35℃以上 SAE #40)	ENEOS エネオスマーターオイル 10W-30
ディーゼル エンジンオイル	CD・CF級 10W-30 (気温30℃以上 SAE #30)	ENEOS ディーゼル DH-1/CF 10W-30
G. BOX ギヤオイル	GL-4 ギヤオイル#90 (気温10℃以下 #80)	ENEOS ギヤグランド GL-5 80W-90
油圧オイル (リフトダンブ or リフト&ダンブ)	耐磨耗性油圧作動油VG56 添加タービン油1号(リフト)	ENEOS スーパーハイランド 56
油圧オイル (ダンブ)	高粘度指数耐磨耗性油圧作動油 ISO VG32 添加タービン油1号(ダンブ)	ENEOS ハイラウンドワイド 32

最終更新日  
2022.07.30

○ 刈馬王ハンマー

項目 機種	エンジン			クローラサイズ	Vベルトサイズ			オイル量(L)				備考	刈刃関係
	型式	プラグ	出力PS	(空気圧 kgf/cm2)	E/G-T/M 走行	E/G-カウンタ	カウンタ-刈取	G.BOX	油圧	エンジン	チェーン		
RX-650	GM291PN-428 06304102000	BP5ES	8	180×30×60 06303500110	SA52HP4 06305100121	SB58W800 06305100130	W600SB49 06306500130	1.4		1		ガソリン 6L	ナイフ6266 0630-610-015-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0630-610-400-0
RX-651	GB290PN-428 06304103000	BP5ES	8(5.8Kw)	180×30×60 06303500110	SA52HP4 06305100121	SB58W800 06305100130	W600SB49 06306500130	1.3		1		ガソリン 6L	↑
RX-653	↑	↑	↑	↑	↑	↑	W800SB50 06316530130	↑		↑		↑	ナイフ(94*55) 0631-613-011-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0630-612-250-0
RX-651E	GB291PE-429 06304113000	BPR5ES	8(5.8Kw)	180×30×60 06303500110	SA52HP4 06305100121	SB58W800 06305100130	W600SB49 06306500130	1.3		1		ガソリン 6L バッテリー:34A19R	ナイフ6266 0630-610-015-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0630-610-400-0
RX-653E	↑	↑	↑	↑	↑	↑	W800SB50 06316530130	↑		↑		↑	ナイフ(94*55) 0631-613-011-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0630-612-250-0
RX-800	GB400PE-410 06314102000	0631-410-200-0 GB400PE-410 三菱 BPR5ES	13(定格9)	180×31×60 06313500110	コグSB50HP4 06315100120	W800.SC66 06315100130	W800.SB49 06316500150	0.7		1		ガソリン 10L バッテリー: 34A19R	ナイフ(35*107) 0631-610-013-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0631-610-400-0
RX-550 RX-550A	カワサキFJ180G 06324102000	NGK BPR5ES	6	100X27X60 06323500110	SA33レッド V8162000330	SB46レッド V8172000460	SB49レッド V8172000490	1.3		0.6		ガソリン 3.2L	ナイフ(30*97) 0632-610-011-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0632-610-260-0
RX-803	GB300PE 06314132000	NGK BPR5ES	10(7.3KW)	180×30×60 06303500110	SA52HP4 06305100121	SB58W800 06305100130	W800SB50 06316530130	1.4		1		ガソリン 6.0L バッテリー: 34A19R	ナイフ(94*55) 0631-613-011-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0631-613-400-0
RX-805	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		↑		↑	↑

○ 神刈

項目	エンジン			クローラサイズ	Vベルトサイズ			オイル量(L)				備考	刈刃関係
	機種	型式	プラグ	出力PS (空気圧 kgf/cm2)	E/G-T/M 走行	E/G-カウンタ	カウンタ-刈取	G.BOX	油圧	エンジン	チェーン		
RJ700(W)	ブリッグス 356777-0147 B5	B792015 CHAMPION- XC92YC	18.2(13.4Kw)	150×43×60 06903500110	SB32 HPIV 03475100120	SB51W800 06905100140	W800SB48 06907100120	0.9		1.6	ガソリン 11 L ナイフステア黒	ナイフ 0690-730-012-0 ナイフメボルト 0690-730-013-0 カラー(RJ) 0690-730-014-0 ナットガード(RJ) 0690-730-015-2 ザガネ 0690-730-016-0 ハードロックナット 0670-730-016-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0690-730-300-2	
RJ700A(W)	ブリッグス 356777-0147 B5	B792015 CHAMPION- XC92YC	18.2(13.4Kw)	150×43×60 06903500110	SB32 HPIV 03475100120	SB51W800 06905100140	W800SB48 06907100120	0.9		1.6	ガソリン 11 L ナイフステア赤	ナイフ 0690-730-012-0 ナイフメボルト 0690-731-012-0 カラー(RJ) 0690-730-014-0 ナットガード(RJ) 0690-730-015-2 ザガネ 0690-730-016-0 ハードロックナット 0670-730-016-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0690-731-300-1	
RJ703(W)	ブリッグス 356777-0147 B5	B792015 CHAMPION- XC92YC	18.2(13.4Kw)	150×43×60 06903500110	SB32 HPIV 03475100120	SB51W800 06905100140	W800SB48 06907100120	0.9		1.6	ガソリン 11 L ナイフステア白	ナイフ 0690-730-012-0 ナイフメボルト(RJ/M16) 0690-732-011-0 カラー(RJ) 0690-730-014-0 ナットガード(RJ/M16) 0690-732-013-0 ザガネ 0690-732-012-0 ハードロックナット(M16) 0690-732-015-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0690-732-300-0	

○ 運搬車(クローラ型・農用)①

項目 機種	エンジン			クローラ サイズ(W×P×L)	Vベルトサイズ			オイル量(L)			備考
	型式	プラグ	出力PS(kW)		走高	走低	中間	油圧	G.BOX 油圧	エンジン	
X35	KF34GX	NGK B2-LH	3.4	150×72×28	SB29	SB33			1.2		0.5
X40(S)	KF53GAX	NGK B6HS	5	200×72×33	コグ SB38 HP				1.4		0.7
X45	KF53GAX	NGK B4H	5	180×72×30	コグ SC35		SB32		1.5		0.7
X50	KF64GS	(NGK B6S)	6.4	200×72×33	コグ SC35		SC35		1.5		0.9
XL190	FA130D	(NGK B2H BM6A)	3.1	160×60×33	コグ SA33 HP2				1.4		0.5
XL250	FA130D	(NGK BM6A)	3.1	160×72×28	03315100130 コグ SA33HP2				1.4		0.5
X350HD	FG150G	NGK B2H	3.6	160×72×28	SB36	SB36			1.4		0.5
X380HD	FG150G	NGK B2H	3.6	180×72×33	SB35	SB36			2		0.5
XL390D	FA210D	NGK B2H	5.2	180×72×33	コグ SB35 HP2	コグ SB35 HP2		SA21	1.3	1.1	0.6
X400HD	FG200G	NGK B2H	5	200×72×33	Vベルトコグ 35HP4 0374-	Vベルトコグ 36HP4			2		0.7
X500HD	FG200G	NGK B2H	5	250×72×37	0351-510-011-0 コグ SB37 HP2	コグ SB38 HP2 代 0661-221-017-0 コグ SB38HP4			2		0.7
XL191	FA130D	NGK B2LM	3.1	160×60×33	コグ SA33 HP2				1.4		0.5
XL195(F)	FA130D	NGK B2LM	3.1	160×60×33	03315100130 コグ SA33HP2				1.4		0.5
XL235(F)	FA130D	NGK B2LM	3.1	160×72×28	コグ SA33 HP2				1.4		0.5
XL380F	FG150G	(NGK BP4HS)	3.6	180×72×33	コグ SB32 HP2	コグ SB32 HP2			1.4		0.5
XL400F	FA210D	NGK B-2H	5.2	200×72×33	コグ SB37 HP2	コグ SB37 HP2			1.4		0.6
XL391D	FA210D	NGK B-2H	5.2	180×72×33	コグ SB37 HP2	コグ SB37 HP2		SA18 V816-200-018-0	1.4	1.1	0.6
XL400LD	FA210D	NGK B-2H	5.2	200×72×33	コグ SB37 HP2	コグ SB37 HP2		SA18 V816-200-018-0	1.4	1.1	0.6
XL410(F)	FA210D	NGK B-2H	5.2	200×72×33	コグ SB34 HP2	コグ SB34 HP2	コグ SB69HP2	コグ SB30HP2	1.7		0.6
XL500	FG200G	NGK BP-4HS	5	250×72×37	0351-510-011-0 コグ SB37 HP2	0351-510-012-0 コグ SB38 HP2			2		0.7
XL500D	FG200G	NGK BP-4HS	5	250×72×37	0351-510-011-0 コグ SB37 HP2	0351-510-012-0 コグ SB38 HP2		SA18 V816-200-018-0	2	1.1	0.7
X55F	KF64GSX	NGK B2LM	6.5	200×72×39	コグ SC35				1.4		0.9
X55R.RD	KF68GX	NGK B6S	7	250×72×41	スーパ- VS25-14-1030 03754030110			コグ SB29HP	1.4		0.9
X60R.RD	KF64GX	NGK B2LM	6.5	250×72×43	コグ SC35	コグ SC35		SC43	1.7	(D)1.6 (LD)2.0	0.9
X61R.RD	KF68GX	NGK B6S	7	250×72×43	代替 03125110140	コグ SC35		SB42R V8172000420	1.7	(D)1.8 (LD)2.0	0.9
X550	FG270G	(NGK BP4HS)	7	250×72×41	コグ SC33 HP3	コグ SC33 HP3			3		0.8
X650	FG300G	NGK B2H	7.5	250×72×46	コグ SC39 HP2	コグ SC39 HP2			4.4		0.8
X650D.LD	FG300G	NGK B2H	7.5	250×72×46	0375-515-011-0 コグ SC39 HP3	0375-515-011-0 コグ SC39 HP3		コグ SB40HP2	4.4	(D)1.8 (LD)2.0	0.8
X650(10PS) K1000	EY40B(S)	NGK B6HS	10	300×90×37	0375-515-011-0 コグ SC39 HP3	0375-515-011-0 コグ SC39 HP3		コグ SB40HP2	4.4		1.2
X650J	DY35BS	.....	7.5	250×72×46	コグ SC40 HP3	コグ SC40 HP3			4.4		1.0 減速機0.2
X650LDJ	DY35BS	.....	7.5	250×72×46	コグ SC40 HP3	コグ SC40 HP3		コグ SB42HP2	4.4	2	1.0 減速機0.2
X650DJ	DY35BS	.....	7.5	250×72×46	コグ SC40 HP3	コグ SC40 HP3		コグ SB42HP2	4.4	1.8	1.0 減速機0.2
X650DHJ	DY35BS	.....	7.5	250×72×46	コグ SC40HP3	コグ SC40HP3			4.4		1.0
K1000J	DY41BS	.....	8.5	230×72×46	0375-514-021-0 コグ SC40 HP3	コグ SC40 HP3		コグ SB42HP2	4.4	1.8	1.0 減速機0.2

○ 運搬車(クローラ型・農用)②

項目 機種	エンジン			クローラ サイズ(W×P×L)	Vベルトサイズ			オイル量(L)			備考	
	型式	プラグ	出力PS		走高	走低	中間	油圧	G.BOX	油圧		エンジン
XL160 XS30	FA130DXBE55	(NGK BM6A)	3.1	110×60×33	コグSA33 HP2			コグSA33HP2	1.4		0.5	
XL260 XL260K	FA130DXBE55	(NGK BM6A)	3.1	160×60×33	コグSA33 HP2 0331-510-013-0			コグSA33HP2 03315100130	1.4		0.5	
XL360	FE120GAE52	NGK BR5ES	4	180×60×33	SB36(レット)			SB36(レット)	1.4		0.5	
X92	EY28BS			200×72×42	コグSC33 HP4			コグSC33HP4	2.7		0.8	
XL405 XL405D XL455	FE120G FE170GBE52	(NGK BP5ES) (NGK BP5ES)	2.9 4.0	180×72×33 180×72×33 200×72×33	03475100120 コグSB32 HP4	03475100120 コグSB32 HP4		SA18(レット) V816-200-018-0		(D,LD) 1.1	0.5 0.6	
XL505 XL505D	FE170GBE52	(NGK BP4HS)	4.2	250×72×37	0351-510-011-0	0351-510-012-0		SA16(レット) V816-200-016-0	2	1.1	0.5	
XGM200(L)	G100SJ	(NGK BPM4A)	1.8	100×34×60	コグSA36 HP4	コグSA36 HP4		SA20(レット)	0.8	(0.85)	0.45	
XGM200A(BA)	FJ100	(NGK B6HS)	3	100×34×60	コグSA36 HP4 0323-510-012-0	コグSA36 HP4 0323-510-012-0			0.8	0.85	0.45	
XL360(F・E) XL360NP XL800・E (D・LD)	FE120G-AE52 FE250G	NGK BP5ES NGK BP5ES	2.9 6.3	180×60×33 250×72×46 (300×72×46)	SB34(レット)		SB31(レット)		1.4	1.1	0.6	
XL800DJ	DEY350BS	.....	5.2	250×72×46 (300×72×46)	コグSC39HP3 0375-515-011-0	コグSC39HP3 0375-515-011-0		コグSB40HP2 0375-520-011-0	4.4	1.8	1.1	
XL1000LDE	DEEH340BS	NGK BP6ES	8.8	300×72×46	コグSC40HP3 0375-514-021-0	コグSC40HP3 0375-514-021-0		コグSB42HP2 0375-521-011-0	4.4	1.8	1.2	
XL800	FE250GBE50*	(NGK BP5ES)	6	250×72×46	コグSC39HP3 0375-515-011-0	コグSC39HP3 0375-515-011-0		コグSB40HP2 0375-520-011-0	4.4	(D)1.8 (LD)2.0	0.95	
XL1000	EH34B	NGK BP6ES	8.8	300×72×46	コグSC39HP3 0375-515-011-0	コグSC39HP3 0375-515-011-0		コグSB40HP3	4.4		1.1	
XL1000 LDEZ	EH34B	NGK BP6ES	8.8	300×72×46	コグSC39HP3 0375-515-011-0	コグSC39HP3 0375-515-011-0		コグSB40HP3	4.4		0.85	
XL1000 LDJ	DY41BS	.....	6.2	300×72×46	コグSC40HP3 0375-514-021-0	コグSC40HP3 0375-514-021-0		コグSB42HP2 0375-521-011-0	4.4		0.95 減速機0.22	
XG800E	FE250GBE50*	NGK BPR5ES	8.2(6.0)	250×72×46	コグSC39HP3 0375-515-011-0	コグSC39HP3 0375-515-011-0			4.4		1	
XG800DE	FE250G-SX	NGK BPR5ES	8.2(6.0)	250×72×46	コグSC39HP3 0375-515-011-0	コグSC39HP3 0375-515-011-0		コグSB42HP2 0375-521-011-0	4.4	1.8	1	
XG800DJ	DY35BS EH34BS	.....	7.5(5.5)	250×72×46	コグSC40HP3 0375-514-021-0	コグSC40HP3 0375-514-021-0		コグSB40HP2 0375-520-011-0	4.4	1.8	1.0 減速機0.22	
XG1000 LDE	03764132000	NGK B6ES	12(8.8)	300×72×46	コグSC39HP3 0375-515-011-0	コグSC39HP3 0375-515-011-0		コグSB42HP2 0375-521-011-0	4.4	2	1.1	
XG250A(P・F) XG250HA(P・F) XG250A(P・F) XG250HA(P・F) XG250HCA	FE120D GX120SAJ	NGK BP5ES NGK BPR6ES ND W20EPR-U	2.9 2.9	170×72×28 170×72×28	コグSA34 HP2 03375100110		CA用 コグSB27 HP4		1.4		0.6	CS170A搭載ベルトSB74
XG400(D)	FE120G	NGK BP5ES	2.9	200×72×39	コグSB29 HP4 03535100150	コグSB31 HP4 03535100130		SA15(レット) V8110000150	1.3	1.1	0.6	
XG430DHW	GX120	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	2.9	200×72×39	コグSB30 HP4 0353-510-012-0	コグSB32 HP4 0347-510-012-0		SA15(レット) V8110000150	1.3	1.1	0.6	
XG450(D・LD)	FE170G-AE54~DE54	NGK BP5ES	4.4	200×72×39 (250X72X39)	コグSB30 HP4 0353-510-012-0	コグSB31 HP4 0353-510-013-0		SA15(レット) V8110000150	1.3		0.55	
XG550(D)	FE170G-AE54~DE54	NGK BP5ES	4.4	250×72×42	コグSB35 HP4	コグSB36 HP4		SA16(レット) V8162000160	2	1.1	0.55	

○ 運搬車(クローラ型・農用)③

項目 機種	エンジン			クローラ サイズ(W×P×L)	Vベルトサイズ 走高	走低	中間	油圧	オイル量(L)			備考	
	型式	プラグ	出力PS(kW)						G.BOX	油圧	エンジン		
XG250A(P-F) XG250HA(P-F)	FE120D GX120SAJ	NGK BP5ES	2.9	170×72×28	03315100130 コグSA33HP2				1.4		0.6		
XL360(F) XL360NP	FE120G-AE52	NGK BP5ES	2.9	180×60×33	SB34(レット)		SB31(レット)		1.4	1.1	0.6		
XV300	GX160SJ1	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	5.5(4.1)	Y170×72×33 0383-350-011-0	コグSB32 HP4 0347-510-012-0				0.65		0.6		
XV300 XV300FG	空冷4 サイクル傾斜型 OHV ガソリンエンジン・ホン ダGX160SJ	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	2.9 [ 4.0 ] / 3.6 0.0 ( 4.0 [ 5.5 ] / 4.0 0.0 )	Y170×72×33 0383-350-011-0	コグベルト(SB 32HP4) 0347-510-012-0				0.65	オイルタンク 下面から 10mmの 高さまで	0.6	ディーゼルエンジンオ イル(CD級)	10W-30(JOMO デルス ターF)
XG400(D)	FE120G	NGK BP5ES	2.9	200×72×39 (250X72X39)	コグSB29 HP4 0353-510-015-0	コグSB31 HP4 SA15(レット) V811-000-015-			1.3	1.1	0.6		
XG430DHW	GX120	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	2.9	200×72×39	コグSB30 HP4 0353-510-012-0	コグSB32 HP4 SA15(レット) V811-000-015-			1.3	1.1	0.6		
XG450(D・LD)	FE170G	NGK BP5ES	4.4	200×72×39 (250X72X39)	コグSB30 HP4 0353-510-012-0	コグSB31 HP4 SA15(レット) V811-000-015-			1.3	1.1	0.55		
XG550(D)	FE170G	NGK BP5ES	4.4	250×72×42	コグSB35 HP4	コグSB36 HP4 SA16(レット)			2	1.1	0.55		
XL800 (D・LD)	FE250G-AE51リコ BE51セル	NGK BP5ES	6.3	250×72×46 (300×72×46)	コグSC39 HP3 03755150110	コグSC39 HP3 03755150110	コグSB40HP2 03755200110		4.4	1.8	1.1		
XL800 (D・LDJ)	ロビンDY350BS	.....	5.2	250×72×46 (300×72×46)	コグSC40 HP3 03755140210	コグSC40 HP3 03755140210	コグSB42HP2 03755210110		4.4	1.8	1		
XL1000LDE	ロビンEH34BS	NGK B6ES	8.8	300×72×46	コグSC39 HP3 03755150110	コグSC39 HP3 03755150110	コグSB40HP2 03755200110		4.4	1.8	1.2		
XG300LD LDG LDB	ロビンEX13D 03374142000	NGK BR6HS	4.5	Y170×72×33 0383-350-011-0	コグSA34 HP 11152200140			SA18(レット) V8110000180	1.4	1.1	0.6		
XG300H、HB、HF、HFB	ホンダGX120 03374102000	H98079-3641 BP6ES	2.9	180×72×31住友 心金レス18-72×3 1 BL-419 03823600110A	H、HB、HF、HFB 走行コグSB33 HP4 05515200110				1.4		0.6		
XG300KEH、KEHB、KH、 KHB	ミンピンGR130-E- GCL-YM1 03824102200	NGK BPR2HS	3.2	180×72×31住友 心金レス18-72×3 1 BL-419 03823600110A	走行コグSB32 HP4 03475100120				1.4		0.55		
XG301M	三菱GB130LN-280 (リコ)03824103000	BP6HS	2.3/1800(3.0 /2000) 301PS/18004.2P S/2000	180×72×31住友 心金レス18-72×3 1 BL-419 03823600110A	走行コグSB32 HP4 03475100120				1.4		0.5		
XG301ME	三菱GB130LE-281 (セル)03824103300	BPR6HS		180×72×31住友 心金レス18-72×3 1 BL-419 03823600110A	走行コグSB32 HP4 03475100120				1.4		0.5	バッテリー 34A19R 0453-454-011-1	
XG301HF XG301H	ホンダGX120	NGK BPR6ES	2.1(2.9)/3600(400 0)	0382-360-011-0 180×72×31	0551-520-011-0 コグベルト (SA33-HP4)				1.4		0.6	ギヤオイルGL4-80W- 90(JOMO)	GP-S 10W-30(JOMO)
XG251HP XG251HPC	ホンダGX120	NGK BPR6ES	2.1(2.9)/3600(400 0)	0337-350-011-0 ローY170X28X72	0551-520-011-0 コグベルト (SA33-HP4)		動力取出し部・ ベルトサイ ズ:SB27-HP4 コグ0337-522- 011-0		1.4		0.6	ギヤオイルGL4-80W- 90(JOMO)	GP-S 10W-30(JOMO)
XG350D DB	ロビンEX13D 03374142000	NGK BR6HS	4.5	Y170×72×33 0383-350-011-0	コグSA34 HP 11152200140			SA18(レット) V8110000180					
XGR300AG線					Vベルトクベ27N 25123-002701	Vベルトクベ28 25123-002801	VベルトLB75 1N1993-25000						



○ 運搬車(クローラ型・農用)⑤

項目 機種	型式	エンジン		クローラ サイズ(W×P×L)	走高	Vベルトサイズ			オイル量(L)			備考		
		プラグ	出力PS(kW)			走低	中間	油圧	G.BOX	油圧	エンジン			
XG201K・KP	カワサキFJ100D 0338-410-300-1C	NGK BP4HS	3(2.2)/4000	150×70×28 0376-352-011-0 芯 がね無	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.45		
XG201KPE	カワサキFJ100Dセル 0337-415-200-0	NGK BP6HS	3(2.2)/4000	150×70×28 0376-352-011-0 芯 がね無	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.45	0337-416-011-バッテリー (6AH)	
XG351R・RF	ロビンエンジン(EX13D) 0337-414-200-1A	NGK BR6HS	4.5(3.2)/4000	180×72×31 0382-360-011-0A 芯がね無	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.6		
XG351M	ミツビシエンジン (GB130LN) 0382-410-300-0A	NGK BP6HS	4.2(3)/4000	180×72×31 0382-360-011-0A 芯がね無	180	コグヘルト(SB32HP4) 0347-510-012-0				1.4		0.5		
XG351ME	ミツビシエンジン (GB130LN) 0382-410-300-0A	NGK BPR6HS	4.2(3)/4000	180×72×31 0382-360-011-0A 芯がね無	180	コグヘルト(SB32HP4) 0347-510-012-0				1.4		0.5		
XG251SH	ホンダエンジン(GX120) 0337-410-200-0	NGK BPR6ES	2.1(2.9)/3600(400 0)	クローラ(170X72X28) 0337-350-011-0	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.6		
XG351SRF	ロビンエンジン(EX13D) 0337-414-200-1A	NGK BR6HS	4.5(3.2)/4000	180×72×31 0382-360-011-0A 芯がね無	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.6		
XG1200LDE	ロビンエンジンEH12.0セル 0376-413-200-0	NGK B6ES	12(8.8)/2000	クローラ(250X72X53) 0376-353-011-0 (300X72X53)	180	コグヘルト(SC39HP3) 0375-515-011-0	コグヘルト(SC39HP3) 0375-515-011-0		0375-520-011- コグヘルト (SB40HP2)	4.4	2	1.1	0453-455-011- 34A19R	0437-711-201-1A12V- 20W/20W(S25)
XG35	ロビンエンジン (EX13D)EXP 0382-410-400-0	NGK B6ES	4.5(3.2)/4000	180×72×31 0382-360-011-0A 芯がね無	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.6		
XG25	カワサキFJ100D 0338-410-300-1C	NGK BP4HS	3(2.2)/4000	クローラ(150X70X28) 0337-351-011-0 芯 がね無	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.45		
XG303K	カワサキFJ100D	NGK BR4HS	3.0(2.2)	クローラ150X72X28 0337-354-011-0	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.45		
XG303H	ホンダGP160	NGK BPR6ES DENSO W20EPR-U	4.9(3.6)	クローラ(150X72X28) 0337-354-011-0	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.58		
XG303YE	ヤマハ MZ175B	NGK BPR4ES	4.8(3.5)	クローラ(150X72X28) 0337-354-011-0	180	Vベルト(SAコグ34) 1115-220-014-0				1.4		0.6	0453-454-011-1B バッテリー34A(Y)	
XG355R	ロビンエンジン (EX170DZ5031)	NGK BR4HS NGK BRR6ES	4.3(3.2)	クローラ150X32X72 0387-350-011-0	180	Vベルト(SAコグ34) SA34-HPコグ				1.4		0.6		
XG355H(HF)	ホンダGP160	DENSO W20EPR-U	4.9(3.6)	クローラ150X32X72 0387-350-011-0	180	Vベルト(SAコグ34) SA34-HPコグ				1.4		0.58		
XG403	ロビンエンジン (EX170DSM010)	NGK BR4HS	5.7(4.2)	クローラ(180X32X72) 0387-351-011-0	180	Vベルト(SAコグ34) SA34-HPコグ 1115-220-014-0	ヘルト(Vコグ SA 30) SA-30コグ 0387-511-015-0			1.4		0.6	0453-454-011-1A バッテリー34A(Y)	
XG403YE(YFE)	ヤマハ MZ175B	NGK BPR4ES	4.8(3.5)	クローラ(180X32X72) 0387-351-011-0	180	Vベルト(SAコグ34) SA34-HPコグ 1115-220-014-0	ヘルト(Vコグ SA 30) SA-30コグ 0387-511-015-0			1.4		0.6	0453-454-011-1A バッテリー34A(Y)	
XG300LDH	ホンダGP160	NGK BPR6ES DENSO W20EPR-U	4.9(3.6)	クローラ 170X33X72 0383-350-011-0	180	Vベルト(SAコグ34) SA34-HPコグ		VベルトSA-18レッド V816-200-018-0	1.4	ハイドラックス ES56 1.1		0.58		
XG350DH	ホンダGP160	NGK BPR6ES DENSO W20EPR-U	4.9(3.6)	クローラ 170X33X72 0383-350-011-0	180	Vベルト(SAコグ34) SA34-HPコグ		VベルトSA-18レッド V816-200-018-0	1.4	ハイドラックス ES56 1.1		0.58		
XG350DME	ミツビシ ミライエンジ ン GB131PL-220	NGK BPR6HS	4.2(3.0)	クローラ 170X33X72 0383-350-011-0	180	Vベルト(SAコグ34) SA34-HPコグ		VベルトSA-18レッド V816-200-018-0	1.4	ハイドラックス ES56 1.1		0.58		
XG300LDME	ミツビシ ミライエンジ ン GB131PL-220	NGK BPR6HS	4.2(3.0)	クローラ 170X33X72 0383-350-011-0	180	Vベルト(SAコグ34) SA34-HPコグ		VベルトSA-18レッド V816-200-018-0	1.4	ハイドラックス ES56 1.1		0.5	バッテリーバック (三 菱パーツ:KE90480AA)	
XG351SRF	ロビンエンジン(EX13D) 0337-414-200-1A	NGK BR6HS	4.5(3.2)/4000	0382-360-011-0A 芯がね無	180	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.6	0453-455-011-2 34A19R	

○ 運搬車(クローラ型・農用)⑥

項目 機種	エンジン			クローラ				Vベルトサイズ				オイル量(L)			備考
	型式	プラグ	出力PS(kW)	サイズ(W×P×L)	走高	走低	中間	油圧	G.BOX	油圧	エンジン				
XG1200LDE	ロビンエンジンEH12.0セル 0376-413-200-0	NGK B6ES	12(8.8)/2000	クローラ(250X72X53) 0376-353-011-0 (300X72X53)	コグヘルト(SC39HP3) 0375-515-011-0	コグヘルト(SC39HP3) 0375-515-011-0		0375-520-011- コグヘルト (SB40HP2)	4.4	2	0.6		0453-455-011-2 34A19R		
XG35	ロビンエンジン (EX13D)EXP	NGK B6ES	4.5(3.2)/4000	0382-360-011-0A 芯がね無	コグヘルト(SA33HP4) 0551-520-011-0				1.4		0.6		0453-455-011-2 34A19R		
XG555N(DN)	↑	↑	6.0(4.4)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑				
XG555	カワサキFJ180G	NGK BPR5ES	6.0	クローラ(200X39X72) 0353-350-200-0	コグヘルト (SB30HP4) 0353-510-012-0	コグヘルト (SB32HP4) 0347-510-012-0		VベルトA-15 V811-000-015-0	2.0	ハイドラックス ES56 1.1	0.6		0453-455-011-2 34A19R		
XG555D	カワサキFJ180G	NGK BPR5ES	6.0	クローラ(200X39X72) 0353-350-200-0	コグヘルト (SB30HP4) 0353-510-012-0	コグヘルト (SB32HP4) 0347-510-012-0		VベルトA-15 V811-000-015-0	2.0	ハイドラックス ES56 1.1	0.6		0453-455-011-2 34A19R		
XG555LD	カワサキFJ180G	NGK BPR5ES	6.0	クローラ(200X39X72) 0353-350-200-0	コグヘルト(SB30HP4) 0353-510-012-0	コグヘルト(SB32HP4) 0347-510-012-0		VベルトA-15 V811-000-015-0	2.0	ハイドラックス ES56 1.1	0.6		0453-455-011-2 34A19R		
XG655	カワサキFJ180G	NGK BPR5ES	6.0	クローラ(250X42X72) 0354-350-200-0	コグヘルト(SB30HP4) 0353-510-012-0	コグヘルト(SB32HP4) 0347-510-012-0		VベルトSA-17 V816-200-017-0	2.0		0.6		0453-455-011-2 34A19R		
XG655D	カワサキFJ180G	NGK BPR5ES	6.0	クローラ(250X42X72) 0354-350-200-0	コグヘルト(SB30HP4) 0353-510-012-0	コグヘルト(SB32HP4) 0347-510-012-0		VベルトSA-17 V816-200-017-0	2.0	ハイドラックス ISO56 1.1	0.6		0453-455-011-2 34A19R		
XG655LD	カワサキFJ180G		6.0	クローラ(250X42X72) 0354-350-200-0	コグヘルト(SB30HP4) 0353-510-012-0	コグヘルト(SB32HP4) 0347-510-012-0		VベルトSA-17 V816-200-017-0	2.0	1.1	0.6		0453-455-011-2 34A19R		
XG655LDE	三菱GB181LE	NGK BPR5ES	6.3	クローラ(250X42X72) 0354-350-200-0	コグヘルト(SB30HP4) 0353-510-012-0	コグヘルト(SB32HP4) 0347-510-012-0		VベルトSA-17 V816-200-017-0	2.0	1.1	0.55		0453-455-011-2 34A19R		
XG850M	ミツビシ GB290LE	NGK BP5ES	8.0(5.8)	クローラ(250X50X72) 0376-352-011-0	HP2) 0376-516- 011-0	HP4) 0376-516- 011-0			4.4		1.0		0453-455-011-2 34A19R		
XG850DM	ミツビシ GB290LE	NGK BP5ES	8.0(5.8)	クローラ(250X50X72) 0376-352-011-0	コグヘルト(SC37- HP2) 0376-516- 011-0	コグヘルト(SC37- HP4) 0376-516- 011-0		VベルトSB-38 0351-510-012-0	4.4	ハイドラックス ES32 1.8	1.0		0453-455-011-2 34A19R		
XG1200LDHE	ホンダ GX390	NGK BPR6ES	11.8(8.7)	クローラ(250X53X72) 0376-353-011-0	コグヘルト(SC36- HP4) 0328-511- 011-0	コグヘルト(SC36- HP4) 0328-511- 011-0		VベルトSB-38 0351-510-012-0	4.4	ハイドラックス ES56 2.0	1.1		0453-455-011-2 34A19R		

○ カッター台車・その他

項目 機種	エンジン			クローラサイズ		Vベルトサイズ				オイル量(L)				備考
	型式	プラグ	出力PS	(空気圧 kgf/cm2)	走高	走低	中間	カッター	G.BOX	油圧	エンジン	チェーン		
CSX170 (-G)	GC135SHJ1	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	4	Y170×72×28 03373500110A	03315100130 コグ SA33HP2	カウン タ:03375222110 コグ SB27 HP4		SB42レッド CS170用	SB60レッド カッタ用	1.4		0.58		
CSX170-C(A)	GX120SAJ	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	4	Y150×70×28 03373510110	03315100130 コグ SA33HP2	カウン タ:03375222110 コグ SB27 HP4		SB42レッド CS170用	SB60レッド カッタ用	1.4		0.55		
CSX210-G	GX200SM11	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	6.5	Y170×72×28 03373500110A	コグ SA34 HP2 03375100110	カウン タ:03375222110 コグ SB27 HP4			SB60レッド カッタ用					
CT-X1700(BA)	GX200SM11 01667402000	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	6.5	Y170×72×28 03373500110A	コグ SA34 HP2 03375100110	カウン タ:03375222110 コグ SB27 HP4	1662150120 コグベルト (SB41HP4)		コグ SB64 HP4 チツパ用 01667240120	1.4		0.6		
XGM200(L)	G100SAJ	NGK BPM-4A	2.5	100×34×60 03383500110	コグ SA36 HP4 0323-510-012-0	コグ SA36 HP4 0323-510-012-0	SA20(レッド) 0338-530-011-0			0.8	0.85	0.45		
XGM200A B	0338-410-300-1C エンジン(FJ100D) FJ100D-EE53	カブリ防止で変更 BR4HSIに変更	3	100×34×60 03383500110	コグ SA36 HP4 0323-510-012-0	コグ SA36 HP4 0323-510-012-0				0.8	0.85	0.45		



○ 運搬車(クローラ・建機)

項目 機種	エンジン			クローラ		Vベルトサイズ				オイル量(L)				備考
	型式	プラグ	出力PS(kW)	サイズ(W×P×L)	走高	走低	中間	油圧	G.BOX	油圧	エンジン	ウインチ		
NC3	EY23BS		6	180×72×38	コグ SC33 HP2				SB33	2.7	1.2	0.65		
NC5	EY28BS		7.5	200×72×38	コグ SC33 HP2				SB35	2.7	1.2	0.85		
NC8	EY35BS		8.5	230×72×46	コグ SC39 HP3	コグ SC39 HP3			コグ SB40 HP2	4.4	1.8	1.2		
NC8D	DY35BS	.....	7.5	230×72×46	コグ SC40 HP3	コグ SC40 HP3			コグ SB42 HP2	4.4	1.8	1.0減速機		
NC10	EY40BS		10	230×72×46	コグ SC39 HP3	コグ SC39 HP3			コグ SB40 HP2	4.4	1.8	1.2		
NC10D	DY41BS	.....	8.5	230×72×46	コグ SC40 HP3	コグ SC40 HP3			コグ SB42 HP2	4.4	1.8	1.0減速機		
RT30	EY23BS		6	180×72×38	コグ SC33 HP2				SB33	2.7	1.2	0.65		
RT50	EY28BS		7.5	200×72×38	コグ SC33 HP2				SB35	2.7	1.2	0.85		
RT80	EY35BS		8.5	230×72×46	コグ SC39 HP3	コグ SC39 HP3			コグ SB40 HP2	4.4	1.8	1.2		
RT100	EY40BS		10	230×72×46	コグ SC39 HP3	コグ SC39 HP3			コグ SB40 HP2	4.4	1.8	1.2		
RT30D(D3)	DY23BS	.....	5	180×72×38	コグ SC40 HP3	コグ SC40 HP3			コグ SB42 HP2	4.4	1.8	1.0減速機		
RT50D(D3)	DY27BS	.....	6	200×72×38	コグ SC40 HP3	コグ SC40 HP3			コグ SB42 HP2	4.4	1.8	1.0減速機		
RT80D	DY35BS	.....	7.5	230×72×46	コグ SC40HP3	コグ SC40HP3			コグ SB42HP2	4.4	1.8	1.0減速機		
RT100D(D3)	DY41BS	.....	8.5	230×72×46	コグ SC40 HP3	コグ SC40 HP3			コグ SB42 HP2	4.4	1.8	0.2		

○ 高床作業車

( ) OPT

(1/2)

項目 機種	エンジン			クローラ		Vベルトサイズ				オイル量(L)				備考
	型式	プラグ	出力PS	サイズ(W×P×L)	走高	走低	油圧	HST	その他	G.BOX	油圧	エンジン		
XGH500(H)	FE120G-AE57	NGK BP5ES	4	110×60×60	コグ SB29 HP4	コグ SB30 HP4				1.4		0.6		
XGH500HW	FE120GS-BE56	NGK BP5ES	4	110×60×61 (180X60X61)	コグ SB29 HP4	0353-510-012-0	コグ SB18 HP4			1.4		0.6		
XGH500L	FE120G-AE57	NGK BP5ES	4	110×60×56 (180X60X56)	コグ SB29 HP4	コグ SB30 HP4				1.4		0.6		
XGH500K	GH130GCL-Y	NGK BP6HS	4	03393530110 110×60×56	コグ SB29 HP4	コグ SB30 HP4				1.4		0.55		
XGH500LF	FE120G-AE57	NGK BP5ES	4	03393540110 130×60×57	V8172000310 SB31レッド	V8172000320 SB32レッド				1.4		0.6		
XGH500KF	GR130G-E-G 4W**** 0339-410-200-0	NGK BP2HS	4.3	130×60×57	V8172000300 SB30レッド	V8172000310 SB31レッド				1.4		0.55		
XGH505	エンジンFE4.0(XGH) FE120G-BE57	NGK BP5ES	4	03393540110 130×60×57	V8172000310 SB31レッド	V8172000320 SB32レッド				1.4		0.6		
XGH505K	GR130-G	NGK BP2HS	4.3	03393540110 130×60×57	V8172000310 SB30レッド	V8172000310 SB31レッド				1.4		0.6		
XGH505H	FE120G-AE57	NGK BP5ES	4	03393550110 130×60×63	V8172000310 SB31レッド	V8172000320 SB32レッド				1.4		0.6		
XGH600(E) ~2016年	GB130LN-275D	NGK BP4HS	4.2	03393560110 130X60X59	V8172000310 SB31レッド	03535100130 コグ SB31HP4				1.6		0.5		
XGH600	GB131LN-275	NGK BP2HS	4.2(3.0kW)	↑	↑	↑				↑		↑		
XGH600E	GB131LE-276	NGK BP2HS	4.2(3.0kW)	↑	↑	↑				↑		↑		

○ 高所作業車

項目 機種	エンジン			クローラ		Vベルトサイズ				オイル量(L)				備考	
	型式	プラグ	出力PS	サイズ(W×P×L)	走高	走低	油圧	HST	その他	G.BOX	油圧	エンジン			
HL2	FE120G	NGK BP5ES	4	200×72×44	コグ SB35 HP2			11062110121 Vベルトコグ			コグ SB18 HP4	2.3	1.8	0.6	ハイドラックス56
HL20(A)	FE120G	NGK BP5ES	4	200×72×44 06203500110	コグ SB35 HP2						コグ SB18 HP4	2.3	2.0A=2.3	0.6	ディーゼルエンジンオイル
HL21(A)	0620-410-200-2B エンジンK4.0セル			200×72×43	11062110121			11062110121 Vベルトコグ			06205300121 コグ SB18 HP4	2.3	2.0A=2.3	0.6	ディーゼルエンジンオイル
HL20G(AG)	FE120GBE58	NGK BP5ES	4	06203510110	コグ SB35 HP2			SB35			コグ SB18 HP4	2.3	2.0A=2.3	0.6	ディーゼルエンジンオイル
HL30K	FE120G-BE51	NGK BP5ES	4	200×72×44	コグ SB34 HP4	コグ SB36 HP4					コグ SB18 HP4	2.3	2.3	0.6	ハイドラックスES32

○ 運搬車(クローラ型・石材)

項目 機種	型式	エンジン		クローラ サイズ(W×P×L)	走高	走低	Vベルトサイズ			オイル量(ℓ)			備考	
		プラグ	出力PS(kW)				中間	油圧	G.BOX	油圧	エンジン	ウインチ		
X10(E)	KF53GAX	BP-4HS	5	180×72×33	コグSC35					1.5		0.7		
X10LD	KF53GAX	BP-4HS	5	180×72×36	コグSC35					1.5	2	0.7		
X20(E)	KF64GX	BP-4HS	6.4	200×72×33	03125110140					1.5		0.9		
X20LD	KF64GX	BP-4HS	6.4	200×72×36	コグSC38HP					1.5	2	0.9		
X15	FG270GX	BP-4HS	7	+	SC35					1.3		0.8		
X15LD	FG270GX	BP-4HS	7	180×72×36	03125110140					1.3	2	0.8		
X25(A)	FG300DX	BP-4HS	7.5	200×72×36	コグSC39 (E/G-カウンタ)			コグSC43 (カウンタ-T/M)		1.4		0.8	エンジン右回転仕様 で特殊	
X25LD	FG300DX	BP-4HS	7.5	200×72×38	0375-515-0110			コグSC43		1.4	3	0.8	エンジン右回転仕様 で特殊	
XL160					コグSA33 HP2							0.45		
XS30	FA130DXBE55	BM-6A		110×60×33	03315100130			コグSA33 HP2		1.4		0.60		
X150	FG200GX	BP-4HS	5	180×72×38	コグSC32 HP2					2.7		0.7		
X150LD	FG200GX	BP-4HS	5	180×72×38	コグSC32 HP2					2.7	1.8	0.7		
X200	FG300GX	BP-4HS	7.5	200×72×38	0312-511-012-0 コグSC32HP2					2.7		0.8		
X200LAD	FG300GX	BP-4HS	7.5	200×72×38	0312-511-012-0 コグSC32HP2				SB34 V8172000340	2.7	2.4	0.8		
X220(A)	FG300GX	BP-4HS	7.5	200×72×38	コグSC32 HP2					2.7		0.8		
X210LAD	FG300GX	BP-4HS	7.5	200×72×38	0313-511-012-0 コグSC34HP4				V817-200-034-0 SB34	3.8	2.4	0.8		
XS35LD	EH120B	B4ES 065-01405-90	4.0(2.9)	110×60×33	0323-510-012-0 コグSA36 HP4				SA27(レット) V816-200-027-0	1.4	1.1	0.6		
XS35LD	EH122BL	B4ES	4.0(2.9)	110×60×33	コグSA36 HP4				SA27レット	1.4	1.1	0.6		
XS75LD LAD	EH25BS	BP4HS	8.5(6.3)	200×72×38	コグSC36 HP4					2.7	2.4	1		
XS77LD XS77LAD	EH25-2B	(B6HS) BP4HS 065-01401-90	8.5(6.3)	200×72×38	0328-511-011-0 コグSC36HP4			V8172000340 SA34(レット)		2.7	1.8 2.4	1		
XS88LADE	EH30-D	B6ES	9(6.6)	200×72×38	0329-510-012-0 コグSC30HP4				0329-550-011-1A コグSB26HP4 ②	2.7	2.4	1.2	0.6(HST)	HSTは油圧オイル共用
XS88LADE	EH30-D	B6ES	9(6.6)	200×72×38	0329-510-012-0 コグSC30HP4				SA29W800 ② 03245110110	2.4	1.2	1	0.3VSD	
XS750	EX27D	(B6HS) BP4HS 065-01401-90	8.5(6.3)	190×72×48	コグSC41 HP4 0324-511-014-0				コグSA24 HP2 04525300111	2.4	1.2	1	0.3VSD	
XS750	EX27D	BR-6HS 065-01401-50	9(6.6)	190×72×38	04525200270 コグSB37HP4	04525200270 コグSB37HP4				2.5		1.1	34A19R	
XS750LD	EX27D	BR-6HS	9(6.6)	190×72×38	04525200270 コグSB37HP4	04525200270 コグSB37HP4			V8162000320 SA-32レット	2.5	1.8	1.1		
XS750LAD	EX27D	BR-6HS	9(6.6)	190×72×38	04525200270 コグSB37HP4	04525200270 コグSB37HP4			SA-32レット	2.5	2.4	1.1		
XS80LAD	EH30D	B6ES	9(6.6)	200×72×38	0329-510-012-0 コグSC30HP4				0329-550-011-1A コグSB26HP4 ②	2.7	2.4	1.2	0.6(HST)	HSTは油圧オイル共 用、
XS81LAD	EH30D	B6ES	9(6.6)	200×72×38	0329-510-012-0 コグSC30HP4				コグSB26HP4 ②	2.7	2.4	1.5	0.6(HST)	HSTは油圧オイル共 用、
XS400LD	EX13D 414-200-0	0337- NGK BR6HS	4.5	130×60×34 P1153500110	コグSA33HP4 0551-520-011-0				コグA24-2 0452-530-011-0	1.4	1.1	0.6		
XS400LDH	ホンダGX160 03374142500	NGK BR6ES DENSO W20EPR-	4.9(3.6)	130×60×34 P1153500110	コグSA33HP4 0551-520-011-0				コグA24-2 0452-530-011-0	1.4	1.1	0.58		
XS750G	EX27DS7022 03144102001A	BR-6HS R065-04101-50	9(6.6)	190×72×38 03143500110	04525200270 コグSB37HP4	04525200270 コグSB37HP4				2.5		1.1	34A19R	
XS750LDG XS750LADG XS750LADBA	EX27D EX27D	BR-6HS BR-6HS	9(6.6) 9(6.6)	190×72×38 190×72×38	04525200270 コグSB37HP4	04525200270 コグSB37HP4			V8162000320 SA-32レット	2.5	1.8 2.4	1.1 1.1		EX27エアークリーナ AY 279-32607-17 バッテリー:34A19R バッテリー:34A19R(0453- 455-011-2B)
XS800LAD	EH30D 03294112100	B6ES	9(6.6)	200×72×38 03283500110	0329-510-012-0 コグSC30HP4				0329-550-011-1A コグSB26HP4 ②	2.7	2.4	1.2	0.6(HST)	HSTは油圧オイル共 用、 バッテリー: 34A19R
XS800LADM	ミツビシ GB300PE 03294122000	BPR6ES	10(7.3)	200×72×38 03283500110	0329-510-012-0 コグSC30HP4				0329-550-011-1A コグSB26HP4 ②	2.7	2.4	1.1	0.6(HST)	HSTは油圧オイル共 用、 バッテリー: 34A19R
XS900	EH252DS57260 0324-412-200-0	BP4HS 065-01401-90	8.5(6.3)	190×72×48 03243500110	03245170210 コグSA31HP4 ②			03245500130 コグSC47HP4	コグSA24 HP4 03245220110	2.4	ギヤオイル 80W-90 スーパーハイ ラッド56(エネ オス)1.2	SAE 10W- 30 1.0	APICD級以 上 SAE 10W-30	バッテリー:34A19R

○ マキタロウ堆肥散布車

項目 機種	型式	エンジン		クローラ		Vベルトサイズ				オイル量(L)				備考
		プラグ	出力PS	サイズ(W×P×L)	走高	走低	油圧	HST	コンペア	G.BOX	油圧	エンジン	HST	
MSX200	G100SJ	NGK BPM-4A	2.5	100×60×34	コグSA37 HP4 0338-512-013-0	コグSA36 HP4 0323-510-012-0	SA20レット カウンタ V816-200-020-0		SA49レット カウンタ V816-200-049-0	0.8		0.45		
M200 (A)	GX120SAJ	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	4	03373500110 170×72×28		03315100130 コグSA33HP2	ベルト(VコグA033) 0331-510-013-0	06612210140 V8172000330 V8172000380	エンジン C1 SB33レット C1- C2 SB38レット C2-ス	1.4		0.6		チェン 40x65 搬送軸 40x58 攪拌軸
MSX500E(N) ディーゼル仕	EH25BS	NGK BP-6HS	8.5	250×72×41		コグSB40 HP4ヒータ 0550-820-014-0	ED SA-36	コグSB40 HP4 0550-820-014-0(2)	SB45W800 コンペア 0550-520-014-0	2.7	0.75	1		
MSX400	EH25-2BS	NGK BP-6HS	8.5	200×72×41		コグSB40 HP4ヒータ	SA33レット	コグSB40 HP4	SB45W800 コンペア	2.7	0.75	1	約10CC	タンク底面より5mm ハイドラックス56
MSX450	EH25-2BS 03284112001A	NGK BP-6HS	8.5	200×72×41 05603500110		コグSB40 HP4ヒータ	SA33レット	コグSB40 HP4	SB45W800 コンペア	2.7	0.75	1	約10CC	タンク底面より5mm ハイドラックス56
MSX600	FE290GS	NGK BP5ES	9.4	250×72×41		コグSB40 HP4ヒータ	SA33レット	コグSB40 HP4	SB45W800 コンペア	2.7	0.75	1.1	約10CC	タンク底面より5mm ハイドラックス56
MSX650E(N) ディーゼル仕	FE290GSDE50 エンジン(FE9.4)セル 05604100111A	NGK BP5ES	9.4	250×72×41 05503600110		コグSB40 HP4ヒータ 05508200140	SA33レット V8162000330	コグSB40 HP4 05508200140 (2)	SB45W800 コンペア 05505200140	2.7	0.75	1		
MSX650M	GB300LE エンジン(GB300)セル 05604122000	NGK BP5ES	10.0(7.3kW)	↑		↑	↑	↑	↑	↑	↑	1.0		タンク底面より5mm ディーゼルエンジン オイルCD 級以上
MSX1000	135まで Vツイン GX620- SAE1	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	20	300×72×50 05513500110	コグSC42 HP4	コグSB43 HP4 X2 本	コグSA33 HP4	05515210110 コグSC30HP4	コグSC46 HP4 コグSC56 HP4	4.2	3.5	1.2	5	
MSX1010	136からK1 Vツイン GX620K1- SAE1 05514102001A	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	20	300×72×52 05513510110	コグSC42 HP4 05515100180	コグSB43 HP4 X2 本 05515100190	コグSA33 HP4 05515200110	コグSC30 HP4 05515210110	コグSC46 HP4 05517300190 コグSC56 HP4 05517300140	4.2	3.5	1.2	5	
MSX1030	Vツイン GX620K1- SAE1 05514102001A	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	20	300×72×52	コグSC42 HP4 05515100180	コグSB43 HP4 X2 本 05515100190	コグSA33 HP4 05515200110	コグSC30 HP4 05515210110	コグSC46 HP4 05517300190 コグSC56 HP4 05517300140	4.2	3.5	1.2	5	
MSX1050	Vツイン GX630K1- SAE1 05514112000	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	21	350×72×52 05513520110	E-走行 コグSC42 HP10 05515120130	E-カウンタ コグSB43 HP10 05515120140	油圧ポンプ コグSA33 HP4 05515200110	走行HST コグSC30 HP10 05515210150	コグSC46 HP10 05517300230 コグSC56 HP10 05517300220	4.8	3.2	1.9	5	
M200B	GX120	NGK BPR6ES ND W20EPR-U	4	170×28×72 03373500110		ベルト SA33HP4 05515200110	ベルト SA33HP4 05515200110	ベルト(Vコグ B045) 06612210140	SB-38レット V8172000380 SB-33レット V8172000330	1.4		0.6		チェン 40x65 搬送軸 40x58 攪拌軸

○ 林業運搬車

項目 機種	型式	エンジン		クローラ		Vベルトサイズ				オイル量(L)				備考
		プラグ	出力PS	サイズ(W×P×L)	走高	走低	入力		油圧	G.BOX	油圧	エンジン	ウインチ	
X800(U)	FG300G		7.5	230×72×43	コグSC39 HP3	コグSC39 HP3	コグSC42 HP3	SB59		4.4		0.8	2.2	
X800UJ	L75SECKヤンマー	.....	7.5	230×72×43	コグSC39 HP3	コグSC39 HP3	コグSC42 HP3	SB59		4.4		1.65	2.2	
X800U2	FG300G		7.5	230×72×43	コグSC39 HP3	コグSC39 HP3	コグSC42 HP3	SB59		4.4		0.8	2.1	
X800U2J	L75SECKヤンマー	.....	7.5	230×72×43	コグSC39 HP3	コグSC39 HP3	コグSC42 HP3	SB59		4.4		1.65	2.1	
X800(全)~170号機					コグSC42 HP2	コグSC42 HP2	コグSC42 HP3	SB61						

○ ロールペーラ

(2/2)

項目 機種	型式	エンジン		クローラ		Vベルトサイズ				オイル量(L)				備考
		プラグ	出力PS	サイズ(W×P×L)	走高	走低	入力	ペーラ部	油圧	G.BOX	油圧	エンジン		
RBM600	FG200GX	NGK BP4HS	5	180×72×30	SB33		コグSB41 HP2	コグSB38 HP		1.4		0.7		
RBM700	FG200GX	NGK BP4HS	5	200×84×28	コグSB34 HP2	コグSB34 HP2	コグSB41 HP2	コグSB38 HP		1.4		0.7		
RBM700W	FG200GX	NGK BP4HS	5	250×84×28	コグSB34 HP2	コグSB34 HP2	コグSB41 HP2	コグSB38 HP		1.4		0.7		
RBX800	FG300G-SX	NGK BP4HS	7.5	300×84×28	コグSB46 HP2	VSベルト34	コグSB41 HP2			1.5		0.8		
RBX800D	DY35DS	.....	7.5	300×84×28	コグSB45 HP2	VSベルト34	コグSB38 HP4			1.5		1		
RBX810	FG300G-SX	NGK BP4HS	7.5	300×84×28	0661-221-012-0 コグSB46 HP2	0661-173-014-0 VSベルト34	コグSB41 HP2			1.5		0.8		
RBX8010D	DY35DS	.....	7.5	300×84×28	コグSB45 HP2	VSベルト34	コグSB38 HP4			1.5		1		
RBX850	DY35DS	.....	7.5	300×84×28	0661-221-014-0 コグSB45HP2	0661-173-014-0 VSベルト34	0661-221-017-0 コグSB38HP4			1.5	0.5	1		
RB-X860	FE290D	NGK BP5ES	9.4	06613500110 300×84×28	06642220130 コグSB66 HP4	06611730140 VSベルト34	06642220120 コグSB50 HP4			1.6	0.5	1		
RB-X860J	DY35DS	.....	7.5	06613500110 300×84×28	06642220130 コグSB66 HP4	06611730140 VSベルト34	06642220120 コグSB50 HP4			1.6	0.5	1		
RB-X870J	DY41DS	.....	8.5	06613500110 300×84×28	06642220130 コグSB66 HP4	06611730140 VSベルト34	06642220120 コグSB50 HP4			1.6	0.5	1		