

機種別 ホイルタイプ 消耗品一覧

タイヤの空気圧の圧力単位換算 kgf/cm² × 98.1 = kPa、Vベルト表示 R=レッドシール HP=ハイパワーコグベルト SL600P用油圧ベルト長さに注意

| | JIS. 品番 | 当社使用オイル ENEOS |
|------------------------------|--|----------------------------------|
| ガソリン エンジンオイル | SL・EC級 10W-30 (気温35℃以上 SAE#40) | ENEOS エネオスマーターオイル 10W-30 |
| ディーゼル エンジンオイル | CD・CF級 10W-30 (気温30℃以上 SAE#30) | ENEOS ディーゼル DH-1/CF 10W-30 |
| G. BOX ギヤオイル | GL-4 ギヤオイル#90 (気温10℃以下 #80) | ENEOS ギヤグランド GL-5 80W-90 |
| 油圧オイル (リフトダンブ or リフト&ダンブ) | 耐摩耗性油圧作動油VG56 添加タービン油1号(リフト) | ENEOS スーパーハイランド 56 |
| 油圧オイル (ダンブ) | 高粘度指数耐摩耗性油圧作動油 ISO VG32 添加タービン油1号(ダンブ) | ENEOS ハイラウンドワイド 32 |

最終更新日

2022/10/26

○ 刈馬王ハンマー

| 項目 | エンジン | | | クローラサイズ | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | | 備考 | 刈刃関係 |
|--------|----------|------------|------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------|-------|----|------|----|---|
| | 型式 | プラグ | 出力PS | タイヤ規格 (空気圧 kgf/cm ²) | E/G-T/M 走行 | E/G-カウンタ | カウンタ-刈取 | | カッター | G.BOX | 油圧 | エンジン | | |
| RS-500 | ホンダGP160 | NGK BPR6ES | 4.9 | タイヤ 05703101000 (L) 05703102000 (R) | SA43レッド V8162000420 | SB52レッド V8172000520 | W800SB41 06366200120 | | | 0.9 | | 0.6 | | ガソリン 3.1 L ナイフ(25*85) 0636-615-011-0 ナイフSET(1台分ボルト&ナット付き) 0636-615-200-0 |

○ 刈馬王(乗用)①

| 項目 | エンジン | | | タイヤ規格 | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | | 備考 | 刈刃関係 |
|------------------|--|--|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | 型式 | プラグ | 出力 PS(Kw) | (空気圧 kgf/cm ²) | 走行 | 刈取 | | | G.BOX | | エンジン | HST | | |
| R-950 | Vツイン FH531V- AE50 06704102000 | CHAMPION RCJ8Y 2本 92070-7003 フィルタ(オイル) I49065-2071 | 18 | 前輪 06703202000(L) 2100(R) AG3.50-7-2PR-AF5(1.2) 後輪: 06703402000(L) 2100(R) AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.4) | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | 1.7 | | 1.5 (フィルタ交 換時 1.6) | HST ディーゼ ルCD級 0.6L | バッテリー 34A19R 0453455011 2 ナイフ 0670-730-012-0 ナイフメボルト 0670-730-013-0 カラー 0670-730-014-0 ナットガード 0670-730-015-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0670-980-200-0 |
| R-880HA・HB | FH480V-AE50 06714102000 | CHAMPION RCJ8Y 2本 92070-7003 フィルタ(オイル) I49065-2071 | 16 | ↑ | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 B-75W800 06717100120 | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | バッテリー 34A19R 0453455011 2 ↑ |
| R-963 | FH641V-BG62 06724102000 R- 1600-963 | NGK BPR4ES 2本 | 21 | 前輪 06703202000(L) 2100(R) AG3.50-7-2PR-AF5(1.2) 後輪: 06703402000(L) 2100(R) AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.4) | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ |
| R-960HA R-963 | FH641V-BG62 06724102000 エンジンFH641VASSY | BPR4ES 2本 I920707004 代 92070- 72112 フィルタ(オイル) I49065-2071 | 21 | ↑ | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 B-75W800 06717100120 | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ |
| R-950HB | FH580V 06704112200 | CHAMPION RCJ8Y 2本 | 19 | ↑ | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ |
| R-953 ,R-953S | FH580V 06704112000 | CHAMPION RCJ8Y 2本 | 19 | ↑ | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ |

○ 刈馬王(乗用)②

| 項目 機種 | エンジン | | | タイヤ規格 | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | 備考 | 刈刃関係 | | |
|-------------|--|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|-----|------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| | 型式 | プラグ | 出力 PS(Kw) | (空気圧 kgf/cm2) | 走行 | 刈取 | | | G.BOX | | エンジン | | | HST | |
| R-880 | 0671-410-200-0 エンジン (FH480V)ASSY FH480V | CHAMPION RCJ8Y 2本 | 16 | 前輪 06703202000(L) 2100(R) AG3.50-7-2PR-AF5(1.2) 後輪: 06703402000(L) 2100(R) AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.4) | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 B-75W800 06717100120 | | | | 1.7 | | 1.5 (フィルタ交 換時 1.6) | HST ディーゼ ルCD級 0.6L | バッテリー 34A19R 0453455011 2 | ナイフ 0670-730-012-0 ナイフトメボルト 0670-730-013-0 カラー 0670-730-014-0 ナットガード 0670-730-015-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0670-980-200-0 |
| R-803 | 06734102000 エンジン (FH480V)ASSY | CHAMPION RCJ8Y 2本 | 13 | ↑ | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB74W800 06734100120 | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| R-951 | 0670-411-200-0 エンジンFH580VASSY | CHAMPION RCJ8Y 2本 | 19 | ↑ | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| R-885 | 0671-411-200-0 エンジンFS481VASSY | 92070-7004 BPR4ES | 16 | ↑ | ↑ | ↑ | | | | ↑ | | 1.6 (フィルタ交 換時 1.8) | ↑ | ↑ | ↑ |
| R-805 | 0671-411-200-0 エンジンFS481VASSY | 92070-7004 BPR4ES | 16 | 前輪 06703202000(L) 2100(R) AG3.50-7-2PR-AF5(1.2) 後輪: 06703402000(L) 2100(R) AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.4) | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | 1.7 | | 1.6 (フィルタ交 換時 1.8) | HST ディーゼ ルCD級 0.6L | バッテリー 34A19R 0453455011 2 | ナイフ 0670-730-012-0 ナイフトメボルト 0670-730-013-0 カラー 0670-730-014-0 ナットガード 0670-730-015-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0670-980-200-0 |
| R-980 | 0672-411-200-0 エンジンFS691VASSY | ↑ | 20 | 前輪(大径) 06723252001(L) 2101(R) AG4.00-7-2PR-A250 (1.2) 後輪(大径): 06723452001(L) 2101(R) AG17×8.00-8-4PR-A220 (1.4) | ↑ | E/G-刈刃 SB77W800 06727170110 | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ | ナイフ(114A) 0672-731-012-0 ナイフトメボルト(B) 0672-731-013-0 カラー(ナイフトメボルト) 0672-731-014-0 ナットガード(B) 0672-731-015-0 カラー(25*48*6) 0672-731-016-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0672-982-200-0 |
| R-980F | 0672-411-200-0 エンジンFS691VASSY | ↑ | ↑ | 前輪(大径) 06723252001(L) 2101(R) AG4.00-7-2PR-A250 (1.2) 後輪(大径): 06723452001(L) 2101(R) AG17×8.00-8-4PR-A220 (1.4) | E/G-HST SB35W800 06755100120 | ↑ | | | | ↑ | | ↑ | HST ディーゼ ルCD級 6.4L | ↑ | ナイフ(114A) 0672-731-012-0 ナイフトメボルト(B) 0672-731-013-0 カラー(ナイフトメボルト) 0672-731-014-0 ナットガード(B) 0672-731-015-0 カラー(25*48*6) 0672-731-016-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0672-982-200-0 |
| R9824(A) | 0672-411-200-0 エンジンFS691V | 92070-7004 BPR4ES | ネット値最 大 20.8(15. 3) | 前輪 06753212000(L) 06753212100(R) 4.00-7-4PR 後輪 06753412000(L) 06753412100(R) 17X8.00-8-4PR | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | 1.6 | | 1.6 (フィルタ交 換時 1.8) | HST ディーゼ ル CD級以 上3.7L | バッテリー 34A19R 0453455011 2 | ナイフ 0670-730-012-0 ナイフトメボルト 0670-730-013-0 カラー 0670-730-014-0 ナットガード 0670-730-015-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0670-980-200-0 |
| R9824F(A,B) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | E/G-HST SB35W800 06755100120 | ↑ | | | | ↑ | | ↑ | HST ディーゼ ル CD級以 上6.4L | ↑ | ↑ |
| R9824FE | 0675-412-200-0 エンジンFS691V(EX)ASSY | ↑ | ネット値最 大 20.8(15. 3) | 前輪 06753212000(L) 06753212100(R) 4.00-7-4PR 後輪 06753412000(L) 06753412100(R) 17X8.00-8-4PR | E/G-HST SB35W800 06755100120 | ↑ | | | | ↑ | | ↑ | HST ディーゼ ル CD級以 上6.4L | ↑ | ↑ |

○ 刈馬王(乗用)③

| 項目 機種 | エンジン | | | タイヤ規格 | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | 備考 | 刈刃関係 | | |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|-----|------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| | 型式 | プラグ | 出力 PS(Kw) | (空気圧 kgf/cm ²) | 走行 | 刈取 | | | G.BOX | | エンジン | | | HST | |
| R-980FAB | 0672-411-200-0 エンジンFS691VASSY | 92070-7004 BPR4ES | 16 | 前輪 06753212000 (L) 06753212100 (R) AG4.00-7-4PR 後輪 06753412000 (L) 06753212100 (R) AG17 × 8.00-8-4PR | E/G-HST SB35W800 06755100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | 1.7 | | 1.6 (フィルタ交換時 1.8) | HST ディーゼルCD級 6.4 | バッテリー 34A19R 0453455011 2 | ナイフ(114A) 0672-731-012-0 ナイフメボルト(B) 0672-731-013-0 カラー(ナイフメボルト) 0672-731-014-0 ナットガード(B) 0672-731-015-0 カラー(25*48*6) 0672-731-016-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0672-982-200-0 |
| R-983Z | 0674-411-200-0 エンジンFS600VASSY | 92070-7004 BPR4ES | 20 | ↑ | ↑ | ↑ | | | | ↑ | | ↑ | HST ディーゼルCD級 0.6 | ↑ | ナイフ 0670-730-012-0 ナイフメボルト 0670-730-013-0 カラー 0670-730-014-0 ナットガード 0670-730-015-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0670-980-200-0 |
| R-805AB | 0671-411-200-0 エンジンFS481VASSY | ↑ | 16 | 前輪 06743202000(L) 06743202100(R) 3.50-7-4PR 後輪 06743402000(L) 06743402100(R) 16X7.00-8-4PR | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | ↑ | | ↑ | HST ディーゼルCD級 0.6L | ↑ | ↑ |
| R-885AB | 0671-411-200-0 エンジンFS481VASSY | 92070-7004 BPR4ES | 16 | 前輪 06743202000(L) 06743202100(R) 3.50-7-4PR 後輪 06743402000(L) 06743402100(R) 16X7.00-8-4PR | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | 1.7 | | 1.6 (フィルタ交換時 1.8) | HST ディーゼルCD級 0.6L | バッテリー 34A19R 0453455011 2 | ナイフ 0670-730-012-0 ナイフメボルト 0670-730-013-0 カラー 0670-730-014-0 ナットガード 0670-730-015-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0670-980-200-0 |
| R8016(A) | 0671-411-200-0 エンジンFS481VASSY | 92070-7004 BPR4ES | ネット値最大 13.7(10.1) | 前輪 06743202000(L) 06743202100(R) 3.50-7-4PR 後輪 06743402000(L) 06743402100(R) 16X7.00-8-4PR | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | 1.6 | | 1.6 (フィルタ交換時 1.8) | HST ディーゼルCD級以上 0.5L | ↑ | ↑ |
| R8816(A) | 0671-411-200-0 エンジンFS481VASSY | 92070-7004 BPR4ES | ネット値最大 13.7(10.1) | 前輪 06743202000(L) 06743202100(R) 3.50-7-4PR 後輪 06743402000(L) 06743402100(R) 16X7.00-8-4PR | E/G-HST SB32W800 06705100120 | E/G-刈刃 SB76W800 06707100150 | | | | 1.6 | | 1.6 (フィルタ交換時 1.8) | HST ディーゼルCD級以上 0.5L | バッテリー 34A19R 0453455011 2 | ナイフ 0670-730-012-0 ナイフメボルト 0670-730-013-0 カラー 0670-730-014-0 ナットガード 0670-730-015-0 ハードロックナット(M14) 0670-730-016-0 刈刃1台分SET 0670-980-200-0 |
| R9520(A) | 0674-411-200-0 エンジンFS600VASSY | ↑ | ネット値最大 17.1(12.6) | ↑ | ↑ | ↑ | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| R9820(A) | ↑ | ↑ | ↑ | 前輪 06753212000(L) 06753212100(R) 4.00-7-4PR 後輪 06753412000(L) 06753412100(R) 17X8.00-8-4PR | ↑ | ↑ | | | | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |

運搬車(ホイール型)①

| 項目 | エンジン | | | タイヤ | | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | 備考 | | | |
|----------------|--------------|-----------|-----|--|---|--------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------------|-------|------------|-----|-------|---------|---------------------------|
| | 機種 | 型式 | プラグ | 出力PS | 前(空気圧 kgf/cm2) | 後(空気圧 kgf/cm2) | Vベルトサイズ | 走低 | 油圧 | その他 | バッテリー | G.BOX前/後油圧 | | エンジン | チェーン | |
| SC1000 | KT30LGS | NGK B6S | 2.4 | AG3.50-8 (2.2) | | B24 | | | | | | 0.4 | | 2サイクル | #415×50 | |
| SE100(B) | TD51NX | NGK BM7A | 2.4 | AG3.50-8 (2.2) | | SA27 | | | | | | 0.4 | | 2サイクル | #415×50 | (B) 15×6.0-8(0.6) |
| RC50E | KF53GAX | NGK BP4HS | 5 | SP77ラムス13×3.5-6 (0.7) | | A26 | | | | | | 0.4 | | 0.7 | | |
| SE150 | FG200GX | NGK BP4HS | 5 | AG3.50-7-2PR (1.2) | HC2.50-4-4PR (5.0) | SA34 | | | | SA31 | | 1.3 | | 0.7 | | |
| SE200(B) | FA76DX | NGK BMR4A | 1.7 | AG3.00-8-4PR (2.0) | HC2.75-5 (2.0) | SA19 V816-200-019-0 | | | | | | 0.4 | | 0.32 | #415×50 | |
| SE25 | KF34GX | NGK B6S | 3.4 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | | V8172000370 SB37 | | | | | | 1.5 | | 0.5 | | |
| SE250SE251・252 | KF34GX | NGK B6S | 3.4 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | SP77ラムス13×5.0-7 (0.7) | V8172000370 SB37 | | | | | | 1.5 | | 0.5 | #40×52 | |
| SE255 | KF34GX | NGK B6S | 3.4 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | SP77ラムス13×5.0-7 (0.7) | V8172000370 SB37 | | | | | | 1 | | 0.5 | #40×52 | |
| SE260 | KF150GX | NGK B-4H | 3.6 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | SP77ラムス13×5.0-7 (0.7) | V8172000380 SB38 | | | | | | 1.5 | | 0.5 | #40×52 | |
| SE270 | FG150GX | NGK BP4HS | 3.6 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | SP77ラムス13×5.0-7 (0.7) | SB38 | | | | | | 1.5 | | 0.5 | #40×52 | |
| SE30BD | FG53GX | NGK B6S | 5 | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | HC4.00-8-6PR (1.2) | コグSC42 | | | | | | 2.5 | | 0.5 | | |
| SE110(B) | FA76DX | NGK BMR4A | 1.7 | AG3.50-8 (2.2) | | SA30 | | | | | | 0.4 | | 0.32 | #415×50 | (B) 15×6.0-8(0.6) |
| SE155 | FG200GX | NGK BP4HS | 5 | AG3.50-7-2PR (1.2) | HC2.50-4-4PR(5.0) | Z | | | | SA31 | | 1.3 | | 0.7 | | |
| SE210 | FA76DX | NGK BMR4A | 1.7 | AG3.50-7 (1.2) | HC2.75-5(2.0) | SA19 V816-200-019-0 | | | | | | 0.4 | | 0.32 | #415×50 | |
| SL270(F) | FG150G -AE54 | NGK BP4HS | 3.6 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | チューブレス 12×4.00-5510A-2PR (1.6) | E→カウンタ SB36 | カウンタ→GBSB63 | | | | | 1.4 | | 0.5 | | |
| SL280(N,F) | FG200G -AE59 | NGK BP4HS | 5 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0)04003012200L.2300R | チューブレス04273202000 12×4.00-5510A-2PR (1.6) | E→カウンタ SB36 | カウンタ→GBSB63 | 動取 コグSB30 | | | | 1.4 | | 0.7 | | |
| SW700 | FG200G -AE59 | NGK BP4HS | 5 | F-191A16×6.50-8-2PR (1.0) | チューブレス 12×4.00-5510A-2PR (1.0) | E→カウンタ SB36 | カウンタ→GBSB63 | 動取 コグSB30 | 動取→カウンタ SB100 | カウンタ→ロータSB41 | | 1.4 | | 0.7 | | |
| SL300 | FG150GX | NGK BP4HS | 3.6 | チューブレス 12×4.00-5-2PR (1.0) | 04273202000タイヤ(12 ×4.00-5) set 4273202010タイヤ | SB36 | SB36 | | | | | 1.4 | | 0.5 | #40×76 | |
| SE35F | KF53GX | NGK B6HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSC35 0312-511-014-0 | | | | | | 2.5 | 2 | 0.7 | | |
| SE350F | KF53GX | NGK B6HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSC35 0312-511-014-0 | | | | | | 2.5 | | 0.7 | | |
| SE360F(D) | KF53GX | NGK B6HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSC35 0312-511-014-0 | | | | SB35 | | 2.5 | | 0.7 | | |
| SE361F(D) | KF53GX | NGK B6HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | SB35(2本) | | | | SB35 | | 2.5 | | 0.7 | | (B) AG20×10.00-10(1.6) |
| SE301F | FG200GX | NGK BP4HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG17×8.00-8 (2.0) R-1600用 0672-345-221-0 | 04342030120 コグSB44 | | | | | | 2.7 | | 0.7 | | |
| SE40F | KF53GX | NGK B6HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG20×10.00-10 (1.6) | コグSC35 | | | | | | 2.5 | | 0.7 | | |
| SE400F(D) | KF53GX | NGK B6HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSC35 | | | | V81720-00360 SB36 | | 2.5 | | 0.7 | | (B) AG20×10.00-10(1.6) |
| SE401F(D) | KF53GX | NGK B6HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | SB35(2本) | | | | V81720-00350 SB35 | | 2.5 | | 0.7 | | (B) AG20×10.00-10(1.6) |
| SE450(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB35 | | | | SB36 | | 1.1 / 2.5 | 1.6 | 0.7 | | |
| SE370(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | | SB27 | | 2.7 | 1.6 | 0.7 | | |
| SE410(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | | SB27 | | 2.7 | 1.6 | 0.7 | | |
| SE460(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | | SB27 V817-200-027-0 | | 1.1 / 2.5 | 1.6 | 0.7 | | |
| SE500RDE | FG300DRGX | NGK BP4HS | 7.5 | 20×7.00-8 (1.2) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | V8182000440 SC44(レット) | V8182000440 SC44(レット) | E⇒ポンプ(カウン タ) V8172000410 SB41(2本) | | 34A19R | | 3.4 | | 0.8 | | エンジン右回転仕様 で特殊 |

運搬車(ホイール型)②

| 項目 | エンジン | | | タイヤ | | Vベルトサイズ | | | | バッテリー | オイル量(L) | | | 備考 | |
|---------------|--------------------|-----------|-----|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|-----|--|
| | 機種 | 型式 | プラグ | 出力PS | 前(空気圧 kgf/cm2) | 後(空気圧 kgf/cm2) | 走高 | 走低 | 油圧 | | その他 | G.BOX前/後 | 油圧 | | エンジン |
| SE480 | FG300 | NGK BP4HS | 7.5 | 20×7.00-8 (1.2) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | VSヘル37×1120 0451-510-014-0 | | | コグSA33 0451-520-011-0 | 代品コグSA33H P2 03315100130 | 34A19R | 3.4 | 1.6 | 0.8 | アテックスSE41 アテックスSE45 特404(0101~0120) 特467(1001~1033) |
| SE510 | FG300 | NGK BP4HS | 7.5 | 20×7.00-8 (1.2) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | VSヘル37×1120 0451-510-014-0 | | | コグSA33 0451-520-011-0 | | 34A19R | 1.1 / 3.4 | 1.6 | 0.8 | アテックスSE42 アテックスSE46 特405(0101~0485) 特468(1001~1336) |
| SE600RDE | KF68GSX | NGK B6S | 7 | AG19×8.00-10 (2.4) | | | SC35 | SC35 | SB42 | | 34A19R | 1.7 | 1.8 | 0.9 | #80×23 #60×81 チェーン4.0×2 |
| SE520 | FG300D-S | NGK BP4HS | 7.5 | ター720×8.00-10-4PR (0.8) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | 04525200270 コグSB37HP4 | 04525200270 コグSB37HP4 | 04525300111 コグSA24HP2 | | | 34A19R | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.8 | アテックスSE46 特468(6201~) |
| SE520J | DY27D | | 6 | ター720×8.00-10-4PR (0.8) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | コグSB36 HP4 0452-521-012-0 | コグSB36 HP4 0452-521-012-0 | コグSA24 HP2 | | | 46B24R | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.9 | 認定番号なし |
| SE530 | FE250D | NGK BP5ES | 8.2 | ター720×8.00-10-4PR (0.8) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | コグSC38 HP4 04525220120 | コグSB38 HP4 06612210170 | コグSA25 HP2 04525310110 | | | 34A19R | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 1.1 | アテックスSE49 特539 |
| SE530Z,BM530 | GH250D | NGK BP6HS | 8.5 | ター720×8.00-10-4PR (0.8) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | コグSC38 HP4 04525220120 | コグSB38 HP4 06612210170 | コグSA25 HP2 04525310110 | | | 34A19R | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.9 | アテックスSE50 特540 |
| SE220 | FA76D | NGK BMR4A | 1.5 | AG3.50-7 (1.2) | 2.75-5 (2.0) | SA19 V816-200-019-0 | | | | | | 0.4 | | 0.3 | |
| SL160 | FE170G-X | NGK BP5ES | 4.4 | HG2.50-4 (1.2) | AG3.50-7 (5.0) | E/G-カウンタ SB34R | カウンタ-T/M SA31R | カット用 SB74R | | | | 0.4 | | 0.3 | |
| SL370(D) | FG200G-FE54(セル55) | NGK BP4HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100 (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | SA26 04385200110 | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL410(D) | FG200G-FE54 | NGK BP4HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | SA26 04385200110 | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL460(D) | FG200G-FE54 | NGK BP4HS | 5 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | SA26 04385200110 | | | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.7 | |
| SL370 | FG200G-FE54 | NGK BP4HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL410 | FG200G-FE54 | NGK BP4HS | 5 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL460 | FG200G-FE54 | NGK BP4HS | 5 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL375(D) | FE170G AE50(セルBE5) | NGK BP5ES | 5.6 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | SA26 04385200110 | | | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| SL375K(D) | GH170G | NGK BP6HS | 6 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | SA27 04385200120 | | | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| SL415(D) | FE170GX | NGK BP5ES | 5.6 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | SA26 04385200110 | | | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| SL415K(D) | GH170G | NGK BP6HS | 6 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | SA27 04385200120 | | | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| SL465(D) | FE170GX | NGK BP5ES | 5.6 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | SA26 04385200110 | | | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.6 | |
| SL465K(D) | GH170G | NGK BP6HS | 6 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | SA27 04385200120 | | | 1.1 | 1.6 | 0.6 | |
| SL465 | GH170G | DY23BS | 5 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100 (2.4) | ヘルト(VB30)(W600 2 本) 04384140120 | | コグSA30-2 04384150110 | | | | 1.1 | 1.6 | 0.6 | |
| SL600 | FE250G | NGK BP5ES | 8.2 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | 04535210120 コグSC57HP4 | 04535210120 コグSC57HP4 | 04535250110 コグSA31HP2 | 油圧パワステ用 と無しで異なる | | 34A19R | 1.1 | 1 | 1.1 | |
| SL600Z,BM600 | GH250G | NGK BP6HS | 8.5 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | 04535210120 コグSC57HP4 | 04535210120 コグSC57HP4 | 04535250110 コグSA31HP2 | | | 34A19R | 1.1 | 1 | 0.9 | |
| SL600J | OC95D-ATEX | | 8 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | コグSC54 HP4 0453-522-012-0 | コグSC54 HP4 0453-522-012-0 | 04535250110 コグSA31HP2 | | | 46B24R | 1.1 | 1 | 1.1 | |
| SL600(G・PG) | FE250G AE52 | NGK BP5ES | 6.3 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | 04535210120 コグSC57HP4 | 04535210120 コグSC57HP4 | 04535250110 コグSA31HP2 | ヘルト(VA031-2) 0453-525-011-0 | | 34A19R | 1.1 / 2.4 | 1.0 P=2.0 | 0.9 | アテックスSL51 特610 |
| SL600(GZ・PGZ) | FE250G-AE51リコ BE | NGK BP6HS | 6.3 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | 04535210120 コグSC57HP4 | 04535210120 コグSC57HP4 | 04535250110 コグSA31HP2 | パワステナシ VA31 ツキSA36 | | 34A19R | 1.1 / 2.4 | 1.0 P=2.0 | 1.7 | アテックスSL52 特611 |
| SL600J(G・PG) | OC95D-ATEX | | 7 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | コグSC54 HP4 0453-522-012-0 | コグSC54 HP4 0453-522-012-0 | 04535250110 コグSA31HP2 | コグSA36HP2 0453-526-011-1 | | 46B24R | 1.1 / 2.4 | 1.0 P=2.0 | 1.7 | アテックスSL53 特612 |

運搬車(ホイール型)③

| 項目 | エンジン | | | タイヤ | | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | 備考 | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|----------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----|-----|------|------------------|----------|----------------|
| | 機種 | 型式 | プラグ | 出力PS (Kw) | 前(空気圧 kgf/cm2) | 後(空気圧 kgf/cm2) | 走高 | 走低 | 油圧 | その他 | バッテリー | G.BOX前/後 | | 油圧 | エンジン | | | |
| SL275 | FE120G AE50 | NGK BP5ES | 4 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.2) | チューブレス 12×4.00-5510A-2PR | コグSB41HP2 0660-235-013-0 | | | | | | 1.4 | | 0.6 | | | | |
| SL275(F) | FE120G AE50 | NGK BP5ES | 2.9 | AG16×7.00-8 (1.0) | 12×4.00-5SET 2PR 04273202000 (1.6) | コグSB41HP2 0660-235-013-0 | | | | | | 1.6 | | 0.6 | | | | |
| SL380(D) | FE170G-AE55(セル) | NGK BP5ES | 4.4 | HC4.00-8-6PR (3.5) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100 (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | コグSA23 HP2 04395200110 | | | 3 | | 0.6 | | | | |
| SL380 | FE170G-AE54(リコ) | NGK BP5ES | 5 | HC4.00-8-4(6)PR (3.5) OPT前輪ワイド 15×6.00-6-2PR 04383232000 (1) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100 (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | | | | 3 | 1 | 0.7 | | | | |
| SL420 | FE170G-AE54(リコ) | NGK BP5ES | 5 | HC4.00-8-4PR 04563212000 (2.4) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100 (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | | | | 3 | | 0.7 | | | | |
| SL470 | FE170G-AE54(リコ) | NGK BP5ES | 5 | AG4.00-8-2PR L:04583212000 R:04583212100 (1.2) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100 (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | | | | 3 | 1 | 0.7 | | | | |
| SL610 | FE290G-AE51 0455-410-200-0 エンジンFE9.5GセルASSY | NGK BPR5ES | 9.4(6.9) | ター722×8.50-12-4PR 04553202000 (2.0) | AG22×10.00-10-4PR L: 04553402000 R: 04553402100 (2.0) ホイールスタッドレスOPT 04553502001A 取付リム内350KP(3.5) | コグSC57 HP4 04535210120 | コグSC57 HP4 04535210120 | コグSA36 HP2 04535260111A | | 34A19R 04534550112 | | 0.85 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | ナックル部 +各250cc | 燃料タンク16L | アテックスSL61 特766 |
| SL610Z | GH280-GCL-SATI | NGK BPR6HS | 9.5(7) | ター722×8.50-12-4PR (2.0) | AG22×10.00-10-4PR (2.0) | コグSC57 HP4 04535210120 | コグSC57 HP4 04535210120 | コグSA36 HP2 04535260111A | | 34A19R | | 0.85 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | ナックル部 +各250cc | 燃料タンク16L | アテックスSL62 特767 |
| SL610J | OC95D-ATEX | | 8(5.9) | ター722×8.50-12-4PR (2.0) | AG22×10.00-10-4PR (2.0) | コグSC54 HP4 04535220120 | コグSC54 HP4 04535220120 | コグSA36 HP2 04535260111A | | 46B24R | | 0.85 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | ナックル部 +各250cc | 燃料タンク16L | アテックスSL63 特768 |
| SL20B | GB130-LN217 | BP6HS | 4.2 | AGP16×7.00-8-2PR (0.6) | HC3.50-5 2PR タイヤASSY(1.8) 32102205000 | Vベルト SB49W400 08521300049 | | | | | | 1 | | 0.5 | | | | |
| SL30BD | 0354-410-200-2C エンジンFE5.6 FE170G-DE54 | NGK BP6HS | 5.6(4.1) | HC4.00-8-4PR 04563212000 (2.4) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100 (2.4) | SB31(2本) V8172000310 | | | コグSA23 HP2 04395200110 | | | 3 | 1 | 0.7 | | | | |
| SL50(D) | FE170G-AE58(リコ) 0458-410-200-0A E/G(FE5.6) | NGK BP5ES | 5.6(4.1) | HC4.00-8-4PR 04563212000 (2.4) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100 (2.4) | コグSB29HP4(2本) 03535100150 1490~SB31R(2本) V817-200-031-0 | 低速改造 コグSB30HP(2本) 0353-510-012-0 | コグSA23 HP2 04395200110 | | 26A19R (34A19R) | | 3 | 1 | 0.6 | | | | アテックスSL41 特739 |
| SL50K SL55K | FE170G-AE60 04584112201B E/G(FE5.6)K | NGK BP5ES | 5.6(4.1) | 2WD 4.00-8-4PR | 19-800 | SB31R(2本) V817-200-031-0 | | | | ↑ | 34A19R | 3 1.1/3.2 | | 0.6 | | | | ↑ |
| SL30E(D) SL50E(D) SL55E(D) | FE170G-BE55(セル) エンジンFE5.6セル 0354-411-200-1B | NGK BP5ES | 5.6(4.1) | AG4.00-8-2PR L:04583212000 R:04583212100 (1.2) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100 (2.4) | コグSB29HP4(2本) 03535100150 1490~SB31R(2本) V817-200-031-0 | 低速改造 コグSB30HP(2本) 0353-510-012-0 | コグSA23 HP2 04395200110 | | 26A19R (34A19R) | | 3 3 1.1/3.2 | 1 | 0.6 | | SL55ナックル部各180cc | | アテックスSL41 特739 |
| SL50KE SL55KE | FE170G-AE59(セル) 0458-411-200-1B E/G(FE5.6)セル(K) | NGK BP5ES | 5.6(4.1) | 2WD 4.00-8-4PR | 19-800 | SB31R(2本) V817-200-031-0 | | | | ↑ | 34A19R | 3 1.1/3.2 | | 0.6 | | | | ↑ |

運搬車(ホイール型)④

(2/3)

| 項目 機種 | エンジン | | | タイヤ | | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | | 備考 | |
|----------------|---|------------|-----------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|--|-----|
| | 型式 | プラグ | 出力PS | 前(空気圧 kgf/cm2) | 後(空気圧 kgf/cm2) | 走高 | 走低 | 油圧 | その他 | バッテリー | G.BOX前/後 | 油圧 | エンジン | | チェン |
| SL620 | FE290G-AE51 0455-410-200-0 エンジンFE9.5GセルASSY | NGK BPR5ES | 9.4(6.9) | ター722×8.50-12-4PR 04553213000 (2.0) | AG22×10.00-10-4PR L:04553402000 R:04553402100 (2.0) ホイールAスタッドレスOP T 04553503000 350KP(3.5)取付リム外 | コグSC57 HP4 0453-521-012-0 | コグSC57 HP4 0453-521-012-0 | コグSA36 HP2 0453-526-011-1 | | 34A19R | 0.85 2.4 2.3 | 0.9 | | スタッドレスタイヤ空気圧350KP(3.5) クスSL64 特2026 | アテッ |
| SL620Z | GH280-E-GCLS 0455-411-400-2 エンジン(GR) | NGK BPR6HS | 9.7(7.1) | ター722×8.50-12-4PR (2.0) | AG22×10.00-10-4PR (2.0) | コグSC57 HP4 0453-521-012-0 | コグSC57 HP4 0453-521-012-0 | コグSA36 HP2 0453-526-011-1 | | 34A19R | ↑ 2.3 | 0.9 | | アテックスSL65 特2027 | |
| SL620J | Z482 クボタディゼル 04554142000 | | 11.1(8.2) | ター722×8.50-12-4PR (2.0) | AG22×10.00-10-4PR (2.0) | コグSC54 HP4 04535220120 | コグSC54 HP4 0453-522-012-0 | コグSA36 HP2 0453-526-011-1 | | 46B24R | ↑ 2.3 | 1.8 | | アテックスSL66 特2028 | |
| SL56E・DE・DSE | カワサキFJ180G-AE52 (セル) 0457-410-200-0 | NGK BPR5ES | 6(4.4) | AG4.00-8-2PR A250 L:04583212000 R:04583212100 (2.4) | AG19×8.00-10-4PR L:04373402000 R:04373402100(2.4) | コグヘルト(SB32HP4) 0347-510-012-0 | ヘルト(VコグSB34) P115-511-021-0 | Vヘルト(SA-29) 0457-520-011-0 | | 34A19R | 1.1/3.2 | 0.8(D) ホース含む | 0.55 | アテックスSL42 特2203 | |
| SL51E・DE・DSE | ↑ | ↑ | ↑ | AG4.00-8-4PR HF209 04563212000(2.4) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| SL51-D | カワサキFJ180G-AE51 (リコ) 0457-411-200-0 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| SC1000 | KT30LGS | NGK B6S | 2.4 | AG3.50-8 (2.2) | | B24 | | | | | 0.4 | | 2サイクル | #415×50 | |
| SE100(B) | TD51NX | NGK BM7A | 2.4 | AG3.50-8 (2.2) | | SA27 | | | | | 0.4 | | 2サイクル | #415×50 (B) 15×6.0-8(0.6) | |
| RC50E | KF53GAX | NGK BP4HS | 5.0 | SP77ラムス13×3.5-6 (0.7) | | A26 | | | | | 0.4 | | 0.7 | | |
| SE150 | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | AG3.50-7-2PR (1.2) | HC2.50-4-4PR (5.0) | SA34 | | | SA31 | | 1.3 | | 0.7 | | |
| SE200(B) | FA76DX | NGK BMR4A | 1.7 | AG3.00-8-4PR (2.0) | HC2.75-5 (2.0) | SA19 | | | | | 0.4 | | 0.32 | #415×50 | |
| SE25 | KF34GX | NGK B6S | 3.4 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | HC3.50-5 (3.5) | V8172000370 SB37 | | | | | 1.5 | | 0.5 | | |
| SE250SE251・252 | KF34GX | NGK B6S | 3.4 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | SP77ラムス13×5.0-7 (0.7) | SB37 | | | | | 1.5 | | 0.5 | #40×52 | |
| SE255 | KF34GX | NGK B6S | 3.4 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | SP77ラムス13×5.0-7 (0.7) | SB37 | | | | | 1 | | 0.5 | #40×52 | |
| SE260 | KF150GX | NGK B-4H | 3.6 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | SP77ラムス13×5.0-7 (0.7) | SB38 | | | | | 1.5 | | 0.5 | #40×52 | |
| SE270 | FG150GX | NGK BP4HS | 3.6 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | SP77ラムス13×5.0-7 (0.7) | SB38 | | | | | 1.5 | | 0.5 | #40×52 | |
| SE30BD | FG53GX | NGK B6S | 5.0 | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | HC4.00-8-6PR (1.2) | コグSC42 | | | | | 2.5 | | 0.5 | | |
| SE110(B) | FA76DX | NGK BMR4A | 1.7 | AG3.50-8 (2.2) | | SA30 | | | | | 0.4 | | 0.32 | #415×50 (B) 15×6.0-8(0.6) | |
| SE155 | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | AG3.50-7-2PR (1.2) | HC2.50-4-4PR(5.0) | SA34 | | | SA31 | | 1.3 | | 0.7 | | |
| SE210 | FA76DX | NGK BMR4A | 1.7 | AG3.50-7 (1.2) | HC2.75-5(2.0) | SA19 | | | | | 0.4 | | 0.32 | #415×50 | |
| SL270(F) | FG150G -AE54 | NGK BP4HS | 3.6 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | チュープレス 12×4.00-5510A-2PR (1.6) | E→カウンタ SB36 | カウンターGBSB63 | | | | 1.4 | | 0.5 | | |
| SL280(N,F) | FG200G -AE59 | NGK BP4HS | 5.0 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.0) | チュープレス 12×4.00-5510A-2PR (1.6) | E→カウンタ SB36 | カウンターGBSB63 | 動取 コグSB30 | | | 1.4 | | 0.7 | | |
| SW700 | FG200G -AE59 | NGK BP4HS | 5.0 | F-191A16×6.50-8-2PR (1.0) | チュープレス 12×4.00-5510A-2PR (1.0) | E→カウンタ SB36 | カウンターGBSB63 | 動取 コグSB30 | 動取→カウンタ SB100 | カウンターロータSB41 | 1.4 | | 0.7 | | |
| SL300 | FG150GX | NGK BP4HS | 3.6 | 12×4.00-5-2PR(1.0) | チュープレス | SB36 | SB36 | | | | 1.4 | | 0.5 | #40×76 | |
| SE35F | KF53GX | NGK B6HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSC35 | | | | | 2.5 | 2 | 0.7 | | |
| SE350F | KF53GX | NGK B6HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSC35 | | | | | 2.5 | | 0.7 | | |
| SE360F(D) | KF53GX | NGK B6HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSC35 | | | | | 2.5 | | 0.7 | | |
| SE361F(D) | KF53GX | NGK B6HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | SB35(2本) | | | | | 2.5 | | 0.7 | (B) AG20×10.00-10(1.6) | |
| SE301F | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG17×8.00-8 (2.0) | 04342030120 コグSB44 | | | | | 2.7 | | 0.7 | 0434-301-225-0 シューライニング 4/1台 | |
| SE40F | KF53GX | NGK B6HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG20×10.00-10 (1.6) | コグSC35 | | | | | 2.5 | | 0.7 | | |

運搬車(ホイール型)⑤

| 項目 機種 | エンジン | | | タイヤ | | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | 備考 | |
|---------------|------------|-----------|------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------|-------------|--------------|-----|------------------------------------|
| | 型式 | プラグ | 出力PS | 前(空気圧 kgf/cm2) | 後(空気圧 kgf/cm2) | 走高 | 走低 | 油圧 | その他 | バッテリー | G.BOX前 後 | 油圧 | | エンジン |
| SE400F(D) | KF53GX | NGK B6HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSC35 | | V81720-00360 SB36 | | | 2.5 | | 0.7 | (B) AG20×10.00-10(1.6) |
| SE401F(D) | KF53GX | NGK B6HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | SB35(2本) | | V81720-00350 SB35 | | | 2.5 | | 0.7 | (B) AG20×10.00-10(1.6) |
| SE450(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB35 | | SB36 | | | 1.1 / 2.5 | 1.6 | 0.7 | |
| SE370(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SB27 | | | 2.7 | 1.6 | 0.7 | |
| SE410(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SB27 | | | 2.7 | 1.6 | 0.7 | |
| SE460(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SB27 | | | 1.1 / 2.5 | 1.6 | 0.7 | |
| SE500RDE | FG300DRGX | NGK BP4HS | 7.5 | 20×7.00-8 (1.2) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | SC43(レット) | SC43(レット) | E⇒ポンプ(カウン タ) SB41(2本) | | 34A19R | | | | エンジン右回転仕様 で特殊 |
| SE480 | FG300 | NGK BP4HS | 7.5 | 20×7.00-8 (1.2) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | | | コグSB27 | | 34A19R | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 特404(0101~0120) 特467(1001~1033) |
| SE510 | FG300 | NGK BP4HS | 7.5 | 20×7.00-8 (1.2) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | VSベルト37×1120 | | コグSB27 | | 34A19R | 1.1 / 3.4 | 1.6 | 0.8 | 特405(0101~0485) 特468(1001~1336) |
| SE600RDE | KF68GSX | NGK B6S | 7.0 | AG19×8.00-10 (2.4) | | SC35 | SC35 | SB42 | | 34A19R | 1.7 | 1.8 | 0.9 | #80×23 #60×81 チェーン4.0×2 |
| SE520 | FG300D-S | NGK BP4HS | 7.5 | ター720×8.00-10-4PR (0.8) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | 04525200270 コグSB37HP4 | コグSB37HP4 | 04525300111 コグSA24HP2 | | 34A19R | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.8 | 特468(6201~) |
| SE520J | DY27D | | 6.0 | ター720×8.00-10-4PR (0.8) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | コグSB36 HP4 | コグSB36 HP4 | コグSA24 HP2 | | 46B24R | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.9 | 認定番号なし |
| SE530 | FE250D | NGK BP5ES | 8.2 | ター720×8.00-10-4PR (0.8) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | コグSC38 HP4 | コグSB38 HP4 | コグSA25 HP2 | | 34A19R | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 1.1 | 特539 |
| SE530Z, BM530 | GH250D | NGK BP6HS | 8.5 | ター720×8.00-10-4PR (0.8) | AG20×10.00-10-4PR (1.6) | コグSC38 HP4 | コグSB38 HP4 | コグSA25 HP2 | | 34A19R | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.9 | 特540 |
| SE220 | FA76D | NGK BMR4A | 1.5 | AG3.50-7 (1.2) | 2.75-5 (2.0) | SA19R(レット) | | | | | 0.4 | | 0.3 | |
| SL160 | FE170G-X | NGK BP5ES | 4.4 | HG2.50-4 (1.2) | AG3.50-7 (5.0) | E/G-カウンタ SB34R | カウンタ-T/M SA31R | カタ用 SB74R | | | 1.3 | | 0.6 | |
| SL370(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SA26 R2 | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL410(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SA26 | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL460(D) | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SA26 | | | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.7 | |
| SL370 | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL410 | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL460 | FG200GX | NGK BP4HS | 5.0 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL375(D) | FE170GX | NGK BP5ES | 5.6 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SA26 | | | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| SL375K(D) | GH170G | NGK BP6HS | 6.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SA27 | | | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| SL415(D) | FE170GX | NGK BP5ES | 5.6 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SA26 | | | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| SL415K(D) | GH170G | NGK BP6HS | 6.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SA27 | | | 3 | 1.6 | 0.6 | |
| SL465(D) | FE170GX | NGK BP5ES | 5.6 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SA26 | | | 1.1 / 3.2 | 1.6 | 0.6 | |
| SL465K(D) | GH170G | NGK BP6HS | 6.0 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31(2本) | | SA27 | | | 1.1 | 1.6 | 0.6 | |
| SL600 | FE250G | NGK BP5ES | 8.2 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | 04535210120 コグSC57HP4 | コグSC57 HP4 | 04535250110 コグSA31HP2 | | 34A19R | 1.1 | 1 | 1.1 | |
| SL600Z, BM600 | GH250G | NGK BP6HS | 8.5 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | コグSC57 HP4 | コグSC57 HP4 | コグSA31HP2 | | 34A19R | 1.1 | 1 | 0.9 | |
| SL600J | OC95D-ATEX | | 8.0 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | コグSC54 HP4 | コグSC54 HP4 | コグSA31HP2 | | 46B24R | 1.1 | 1 | 1.1 | |
| SL600(G・PG) | FE250G | NGK BP5ES | 6.3 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | コグSC57 HP4 | コグSC57 HP4 | コグSA31HP2 | P(パワステ) =SA36HP2 | 34A19R | 1.1 / 2.4 | 1.0 P=2.0 | 0.9 | 特610 |
| SL600(GZ・PGZ) | GH250G | NGK BP6HS | 6.3 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | コグSC57 HP4 | コグSC57 HP4 | コグSA31HP2 | P(パワステ) =SA36HP2 | 34A19R | 1.1 / 2.4 | 1.0 P=2.0 | 1.7 | 特611 |
| SL600J(G・PG) | OC95D-ATEX | | 7.0 | ター720×8.00-10-4PR (1.6) | AG20×10.00-10-4PR (2.4) | コグSC54 HP4 | コグSC54 HP4 | コグSA31HP2 | P(パワステ) =SA36HP2 | 46B24R | 1.1 / 2.4 | 1.0 P=2.0 | 1.7 | 特612 |

運搬車(ホイール型)⑥

| 項目 機種 | エンジン | | | タイヤ | | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | 備考 | |
|---------------|-----------------|------------|------|---------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-----|-----------------|----------|-------------|------|----------------------------|
| | 型式 | プラグ | 出力PS | 前(空気圧 kgf/cm2) | 後(空気圧 kgf/cm2) | 走高 | 走低 | 油圧 | その他 | バッテリー | G.BOX前/後 | 油圧 | | エンジン |
| SL275 | FE120G | NGK BP5ES | 4.0 | AG16×7.00-8AL-1-2PR (1.2) | フェーブルス 12×4.00-5510A-2PR | コグSB41 | | | | | 1.4 | | 0.6 | |
| SL275(F) | FE120G | NGK BP5ES | 2.9 | AG16×7.00-8 (1.0) | 12×4.00-52PR (1.6) | コグSB41 HP2 | | | | | 1.6 | | 0.6 | |
| SL380(D) | FE170G-AE55(セル) | NGK BP5ES | 4.4 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | SB31R(レット)(2本) | | コグSA23 HP2 | | | 1.1 3.0 | | 0.6 | |
| SL380/420/470 | FE170G-AE54(リコ) | NGK BP5ES | 5.0 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10-4PR (2.4) | SB31R(レット)(2本) | | | | | 3 | 1.6 | 0.7 | |
| SL30 | FE5.6 | | 6.0 | HC4.00-8-4PR (2.4) | AG19×8.00-10 (2.4) | SB31R(レット)(2本) | | | | 34A19R | | | | |
| SL50(D) | FE170G-AE58(リコ) | NGK BP5ES | 4.1 | HC4.00-8-6PR (4.25) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSB29 HP4(2本) | | コグSA23 HP2 | | 26A19R (34A19R) | 1.1 3.0 | 1 | 0.6 | 特739 |
| SL51・D | FJ180G-BE51(リコ) | NGK BP5ES | 6.0 | AG4.00-8-4PR (2.4) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSB32 HP4 | コグB34 | SA29 | | 34A19R | 3 | 0.8(D)ホース含む | 0.55 | アテックスSL42 特2203 |
| SL51E・DE | FJ180G-BE51(セル) | NGK BPR5ES | 6.0 | AG4.00-8-4PR (2.4) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSB32 HP4 | コグB34 | SA29 | | 34A19R | 3 | 0.8(D)ホース含む | 0.55 | アテックスSL42 特2203 |
| SL55(D) | FE170G-AE55(セル) | NGK BP5ES | 4.1 | AG4.00-8-2PR (1.2) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSB29 HP4(2本) | | コグSA23 HP2 | | 26A19R (34A19R) | 1.1 3.2 | 1 | 0.6 | ナックル部各180cc 特739 |
| SL56E・DE | FJ180G-BE51(セル) | NGK BPR5ES | 6.0 | AG4.00-8-2PR (2.4) | AG19×8.00-10 (2.4) | コグSB32 HP4 | コグB34 | SA29 | | 34A19R | ↑ | 0.8(D)ホース含む | 0.55 | アテックスSL42 特2203 |
| SL610 | FE290G-AE51 | NGK BP5ES | 8.2 | ター722×8.50-12-4PR (2.0) | AG22×10.00-10-4PR (2.0) | コグSC57 HP4 | コグSC57 HP4 | コグSA36 HP2 | | 34A19R | 0.85 2.4 | 2.3 | 0.9 | ナックル部+各250cc 燃料タンク16L 特766 |
| SL610Z | GH280-GCL | NGK BP6HS | 8.5 | ター722×8.50-12-4PR (2.0) | AG22×10.00-10-4PR (2.0) | コグSC57 HP4 | コグSC57 HP4 | コグSA36 HP2 | | 34A19R | 0.85 2.4 | 2.3 | 0.9 | ナックル部+各250cc 燃料タンク16L 特767 |
| SL610J | OC95D-ATEX | | 8.0 | ター722×8.50-12-4PR (2.0) | AG22×10.00-10-4PR (2.0) | コグSC54 HP4 | コグSC54 HP4 | コグSA36 HP2 | | 46B24R | 0.85 2.4 | 2.3 | 1.7 | ナックル部+各250cc 燃料タンク16L 特768 |
| SL20 | GB130 | BP6HS | 4.2 | AGP16×7.00-8-2PR | HC3.50-5-2PR | SB-31レット | | | | | 1 | | 0.5 | |

ホイールSL465低速用

○ カッター台車・その他

| 項目 機種 | エンジン | | | クローラサイズ | | Vベルトサイズ | | | | オイル量(L) | | | | 備考 |
|---------------------------------|--|-----------|------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------|---------|------|------------------------------|--|----|
| | 型式 | プラグ | 出力PS | タイヤ規格 (空気圧 kgf/cm2) | 走高 | 走低 | 中間 | カッター | G.BOX | 油圧 | エンジン | チェーン | | |
| SE155 | FG200G | NGK BP4HS | 5 | AG3.50-7-2PR (1.2) | E→カウンタ SA34 | | カウンタ→T/M SA31 | SB75 V8172000750 | 1.3 | | 0.7 | | | |
| SL160 | FE170G-X | NGK BP5ES | 4.4 | HG2.50-4 (1.2) | | E→カウンタ SA34 V8162000340 | SA31 V8162000310 | SB74 V8172000740 | 1.3 | | 0.6 | | | |
| CSE150 | FG200G | NGK BP4HS | 5 | AG3.00-8 (13×3.00)-4PR (2.0) | E→カウンタ B68 | E→カウンタ SB44 | | | 1.3 | | 0.7 | | | |
| CSE170 | FG200G Aタイプ は FE170G-X | NGK BP4HS | 5 | 01411522701 AG3.00-8-4PR (2.0) | V8120000680 E→カウンタ B68 | V8172000440 E→カウンタ SB44 | | | 1.3 | | 0.7 | | | |
| SE240 | FA76D-X | NGK BM-6A | 2 | AG3.00-8-2PR (1.2) | SA25 | | | | 0.4 | | 0.32 | #415×62 | | |
| SE240P | FA76D-X | NGK BM-6A | 2 | AG3.00-8-2PR (1.2) | SA25 | | | SB56 | 0.4 | | 0.32 | #415×56 #35×42 #35×115 | | |
| EL150(作業150kg) リフト揚程395~1495 | 0338-410-300-1C エンジン(FJ100D) FJ100D-EE53 | NGK BR4HS | 3 | 前輪5.50-6(1.2) L:05703101000 センリン(L)ASSY R:05703102000 センリン(R)ASSY 後輪3.00-4.(2.1) 07603212000 タイヤ(3.00-4)ASSY | SA-42R V8162000420 | SA-55R V8162000550 | SA-16R V8162000160 | 90 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | | | |