

Parts List

シコウ カッター

EC365A

赤色

スアム

0154-531-260-1B

11 -200-0A

11 -210-0A

11 -230-1A

4 -2500

フキアケツツサキ comp

ミタボイルカバ-comp

ウエカバ-comp

フキアケツツcomp

ホシヨツツ comp

H13

1/24
1/2

H12

1/24
1/2

41

0

19

10

23

1

39

0

16


1

目 次

(E C 3 6 5 A)


No. 1	ベ ッ ト 関 係	1
No. 2	シ ュ ジ ク 関 係	3
No. 3	デ ン ド ウ 関 係	5
No. 4	オ ク リ コ ミ 関 係	9
No. 5	ガ イ ソ ウ 関 係	13
No. 6	オ プ シ ョ ン 関 係	17

No. 1 ベット関係 (EC365A)



見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
1-1	0154-110-200-1A	ベッドCOMP	1		
1-2	0154-110-230-0	トッテCOMP	2		
1-3	V201-260-801-6	コガタボルト	8	M8×16	
1-4	V401-160-008-0	S W	14	8	
1-5	V300-260-008-0	ナット	14	M8	
1-6	0154-120-011-0	モクダイ (L)	2	代替品 8/12/200	
1-7	0154-120-012-0	モクダイ (S)	2		
1-8	V201-260-808-5	コガタボルト	4	M8×85	
1-9	V201-260-806-0	コガタボルト	2	M8×60	
1-10	8935-056-025-0	リンフ (20)	8		


No. 2 シュジク関係 (EC365A)



EC365A

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
2-1	0154-210-011-0	シュジク	1		
2-2	0154-210-012-0	Vプーリ (B 8 1)	1		
2-3	0128-210-017-0	シュジクプーリ (7)	1	0166-211-200-0	
2-4	V411-260-016-0	ミガキザガネ	1	16	
2-5	V401-160-016-0	S W	1	16	
2-6	V332-260-016-0	ナット (ホソメ)	1	3シュM16×1.5	
2-7	0123-301-013-0	キー (3 4)	2		6×6×34
2-8	0154-210-013-0 A	シュジクメタル (アト)	1		
2-9	V600-150-620-5	R B B (62050004)	2		
2-10	0152-301-017-0	シュジクウケメクラフタ	1		
2-11	V111-165-001-0	プラスナベコネジ	2	M5×10	
2-12	0152-301-003-0	ベアリングトメナット (L)	1		
2-13	V201-261-002-0	コガタボルト	1	M10×20	
2-14	V201-261-002-5	コガタボルト	3	M10×25	
2-15	V401-160-010-0	S W	4	10	
2-16	V300-260-010-0	ナット	3	M10	
2-17 Q	0154-210-014-1A	マキツキボウシメタル	1		
2-18	V183-448-000-8	ロクカクアナクボミサキトメネジ	2	M8×8	9 T
2-19	0153-201-004-0	シュジクメタル (ウシロ)	1		
2-20	0154-210-015-0	シュジクウケフタ	1		
2-21	0152-301-021-0	テーパピン (6 × 2 0)	2		
2-22	0154-220-011-0	フライホイール (T 型 対応)	1		(T) EC365A7 0154-221-011-0
2-23	0125-201-016-1	フライホイールシメツケボルト	2	M12×35	7 T
2-24	0153-201-008-0	カイテンバ	2	EC365A7 0153-201-008-0	
2-25	0152-301-009-2B	カイテンバシメツケネジ	4	EC365A7 0152-301-009-2B	
2-26	0152-101-012-0	SW (1 0) ダクロ	4		
2-27	0152-301-022-0	フクロナット (M 1 0) ダクロ	4	EC365A7 0152-301-022-0	
2-28	0116-220-012-0	ダクロボルト (M 8 × 4 5)	6		
2-29	0152-301-024-0	コガタナット (M 8) ダクロ	6		
2-30	0165-201-011-0	ダクロナット M 1 2 3 シュ	2		

No. 3 デンドウ関係 (EC365A)



T2C365A

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
3-1	0154-310-200-0	VプーリダイCOMP	1		
3-2	3731-551-008-0	ギヤーオサエザガネ	1		
3-3	V401-160-008-0	S W	9	8	
3-4	V201-360-801-6	コガタボルト	1	M8×16	7 T
3-5	V817-000-040-0	Vベルト	1	5B40	0378-520-611-0
3-6	0154-310-220-0	テンションアームCOMP	1		
3-7	3731-551-019-0	テンションプーリ	1		
3-8	V704-140-012-0	Cガタトメワ(ジク)	1		
3-9	3746-621-019-0	カウンタプーリリンフ	1		
3-10	V201-360-802-0	コガタボルト	6	M8×20	7 T
3-11	0154-320-011-0	ギヤーボックス	1		
3-12	V600-130-620-3	R B B	1	620322	
3-13	V201-261-002-0	コガタボルト	4	M10×20	
3-14	V401-160-010-0	S W	4	10	
3-15	0113-141-004-0	ドレンプラグ	1		
3-16	0154-320-012-0A	ギヤーボックス(マエ)	1		
3-17	0128-410-221-0	ブッシュ(20×25×25)	1		
3-18	V742-120-300-5	オイルシール	1		
3-19	0154-320-014-0	カウンタジク	1		
3-20	0154-320-015-0	キー(06×06×44)	1		
3-21	0153-301-005-0	ベベルギヤー(マエ)	1		
3-22	0153-301-006-0	クラッチ	1		
3-23	0154-320-013-0	ベベルギヤー(ウシロ)	1		
3-24	0115-301-012-0	カウンタカラー	1		
3-25	V500-104-004-0	ワリピン	1	4×40	
3-26	0154-320-016-0	ギヤーボックスフタ	1		
3-27	3536-111-014-0	チュウユセン(19)	1		
3-28	V200-260-601-2	ボルト	5	M6×12	
3-29	V401-160-006-0	S W	5	6	
3-30	0152-401-016-0	スプリング	1		
3-31	V680-200-001-0	スチールボール	1		

EC365A


見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
3-32	0153-301-011-0	ハンドルストッパ	1		
3-33	0153-301-009-0	クラッチハンドル	1		
3-34	3761-242-017-0	レバーニギリ	1		
3-35	V201-260-801-6	コガタボルト	1	M8×16	
3-36	0115-301-210-0	クラッチレバーCOMP	1		
3-37	0152-401-019-0	テーパーピン(D5)	1		
3-38	V401-100-005-0	S W	1	5	
3-39	V300-200-005-0	ナット	1	M5	
3-40	0152-401-020-0	クラッチマタガネ	1		
3-41	0154-330-200-0	サンジクメタルCOMP	1		
3-42	V750-700-100-4	オイルカップ	2	D6,5	
3-43	V742-120-350-6	オイルシール	1	VC20356	
3-44	V112-168-002-0	プラスサラコネジ	1	M8×20	
3-45	0152-401-500-1A	ベベルギヤードライCOMP	1		
3-46	0154-330-210-0	ギヤークースCOMP	1		
3-47	V201-260-802-0	コガタボルト	2	M8×20	
3-48	0154-330-011-0	シタロールギヤージク	1		
3-49	0115-302-012-0	ロールギヤ (歯車 25枚)	2		
3-50	0113-141-016-0	キー(2)	2		6.46×20
3-51	0330-203-008-0	スプリングアテザガネ	1		
3-52	0153-302-006-0	ウエロールギヤジク	1		
3-53	3058-501-008-0	ヘアーピン	1		
3-54	0128-340-200-0A	チェンジギヤ(45)COMP	1		
3-55	0128-340-210-0A	チェンジギヤ(37)COMP	1		
3-56	0128-340-220-0	チェンジギヤ(22)COMP	1	25	
3-57	0128-340-015-0	チェンジギヤ(14) 1/1	1	1/1	
3-58	0128-340-011-0	ヘアーピン(16A)	2		
3-59	1305-241-001-0A	ホイヨウヘアーピン	1		
3-60	0152-501-003-0A	ジョイント(シタ)	1		
3-61	0152-501-004-0	ジョイントピンタン (11)	2		
3-62	V500-162-002-2	ワリピン	4	2×12	

3-49, 0115-302-012-1A ロールギヤ (歯車 33枚) で代用可

EC 368A

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
3-63	0153-401-220-0	チュウカンジクCOMP	1		F5切で
3-64	0113-141-204-0	ジョイントピン 1/1	2		
3-65	0115-601-015-0	チュウユマーク	1		
3-66	0154-910-013-0	セツダンスンポウヒョウ	1		
	0152. 401. 700. / 0116. 340. 210. /	427. 27 007 32 7 組立合せて 30mm (P 1/4) 1/4. (44) 1/4 1/4 9mm (22) 1/4 1/4 10mm 1/4. (22) 1/4 45mm (44) (1/4) 1/4 85 (F) (F)		23 30 3670	

No. 4 オクリコミ関係 (EC365A)



EC 365A

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
4-1	0154-410-200-0	シタロールCOMP	1		
4-2	0154-410-210-0	シタロールメタルCOMP	2		
4-3	V750-700-100-4	オイルカップ	2	D6,5	
4-4	V201-261-003-0	コガタボルト	2	M10×30	
4-5	0154-410-011-0	ソクバンボルト	2		
4-6	V401-160-010-0	S W	6	10	
4-7	V300-200-010-0	ナット	4	M10	
4-8	0154-410-220-0	ウエロールCOMP	1		
4-9	0154-410-230-0	ウエクシバCOMP	1		
4-10	0154-410-014-0	カラー (09×14×130)	1		
4-11	0154-410-012-0	ボルト (155)	1		
4-12	V401-160-008-0	S W	2	8	
4-13	V340-120-008-0	フクロナット	2	M8	
4-14	0154-410-240-0	ウエロールメタルLHCOMP	1		
4-15	0154-410-250-0	ウエロールメタルRHCOMP	1		
4-16	0154-410-013-0	スプリング (HE090)	2		
4-17	V201-461-003-0	コガタボルト	2	M10×30	9 T
4-18	0154-420-200-1	ソクバン (LH) COMP	1		
4-19	0154-420-210-1	ソクバン (RH) COMP	1		
4-20	0154-420-011-0	ソクバンハリネジ	2		
4-21	V300-260-006-0	ナット	8	M6	
4-22	0154-430-011-0	コティバ	1		
4-23	0116-430-012-0	コティバトリツケボルト	2		
4-24	0154-430-012-0	スキバ	1		
4-25	0116-430-015-0	ダクロナベコ (M6×12)	2		
4-26	0152-201-013-0	SW (6) ダクロ	2		
4-27	0165-201-013-0	ダクロザガネ (6)	2		
4-28	0116-430-014-0	ホジョバ	1		
4-29	0116-430-016-0	ホジョバシム	1		
4-30	V112-166-001-0	プラスサラコネジ	2	M6×16	
4-31	V411-260-006-0	ミガキザガネ	2	6	

EC365

s

0153-101-0040 コティバ


0152-101-0040B コティバミメツネジ (四)

EC365A

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
4-32	V401-160-006-0	S W	2	6	
4-33	V300-260-006-0	ナット	2	M6	

SERVICE MEMO

No. 5 ガイソウ関係 (EC365A)



EC365A

EC365A 赤
531 → 272

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
5-1	0154-510-200-0A	ベルトカバーアトCOMP	1		
5-2	V200-260-601-2	ボルト	39	M6×12	
5-3	V401-160-006-0	S W	50	6	
5-4	V411-260-006-0	ミガキザガネ	32	6	
5-5	0154-510-210-0	ベルトカバーマエCOMP	1		
5-6	0128-515-210-0	プーリカバーウラCOMP	1		
5-7	3789-151-006-0	ホジョリンフ	21		
5-8	0115-501-230-1	プーリカバーCOMP	1		
5-9	V271-160-601-5	チョウボルト	3	2シュM6×15	
5-10	0154-530-200-0A	シタホイールカバーCOMP	1	EC365A	0154-531
5-11	0154-530-011-0	ダクロボルト(M6×16)	4		
5-12	0154-530-012-1A	ダクロサラコネジM6×30	1		
5-13	0165-210-013-0	ダクロザガネ(6)	7		
5-14	0152-201-013-0	SW(6)ダクロ	7		
5-15	0152-201-014-0	ロクカクナット(M6)ダクロ	7		
5-16	0152-201-012-0	ダクロサラコネジM6×20	2		
5-17	0154-530-210-1C	ウエカバーCOMP	1	EC365A	531
5-18	0113-121-001-0	カバーシメツケガネ	1		
5-19	V371-160-006-0	チョウナット	2	2シュM6	
5-20	0153-505-200-0	フキアゲツツCOMP	1	→代	0154-530-230-0
5-21	0153-505-210-0A	ホジョツツCOMP	1		スズ
5-22	V271-160-603-5	チョウボルト	1	2シュM6×35	
5-23	0154-530-220-0	フキアゲツツサキCOMP	1	EC365A 赤	スズ
5-24	V201-260-806-5	コガタボルト	1	M8×65	
5-25	V411-260-008-0	ミガキザガネ	4	8	
5-26	V401-160-008-0	S W	3	8	
5-27	V371-160-008-0	チョウナット	1	2シュM8	
5-28	0154-540-200-1A	ロールウエカバーCOMP	1		
5-29	0154-540-210-0	ロールシタカバーCOMP	1		
5-30	V201-260-801-6	コガタボルト	2	M8×16	
5-31	0116-530-230-0	コティネジCOMP	1		


(印) 37.12
部品C

EC565A

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
5-32	V500-162-001-5	ワリピン	1	2×15	
5-33	0154-540-220-1A	ソクバンカバーLHCOMP	1		
5-34	V111-166-001-2	プラスナベコネジ	5	M6×12	
5-35	0154-540-230-0	ソクバンカバーRHCOMP	1		
5-36	0115-403-012-0	ソクバンカバーSP	1		
5-37	4162-101-203-0	ノブボルト(M6)	1	M6×10	
5-38	V300-260-006-0	ナット	10	M6	
5-39	0154-550-200-0	シャフトカバー(シタ)COMP	1		
5-40	0154-550-011-0	シャフトカバー(ウエ)	1		
5-41	0154-550-210-0	シャフトカバーフタCOMP	1		
5-42	0115-403-012-0	ソクバンカバーSP	1		
5-43	0154-610-200-0	ワラウケCOMP(シリョウゲイ)	1		10700
5-44	0154-610-011-0	イリグチガード	1		
5-45	0154-910-015-0	カタシキマーク	1		
5-46	0115-601-017-0	キケンマーク	1		
5-47	0116-910-015-0	カイテンイチランヒョウ	1		
5-48	0116-910-012-0	カイテンシジマーク	1		
5-49	0154-910-014-1A	カイテンセイゲンマーク	1		
5-50	0128-910-018-0	コーションマーク	1		
5-51	0116-910-016-0	クラッチマーク	1		
5-52	0115-601-015-0	チュウユマーク	2		
5-53	0154-910-016-0	シコクマーク	1		
5-54	0154-910-011-0	キシユマーク	1		
5-55	3632-901-009-0	アンゼンチュウイマーク	1		

SERVICE MEMO

No. 6 オプション関係 (EC365A)




見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
6-1	0116-131-200-0	モータベースシテンCOMP	1		打切で
6-2	0116-131-210-1A	モータベースCOMP	2		
6-3	V201-360-802-0	コガタボルト	6	M8×20	
6-4	8935-056-025-0	リンフ(20)	12		
6-5	V401-160-008-0	S W	6	8	
6-6	V300-260-008-0	ナット	6	M8	
6-7	8935-001-027-0	フライホイールセットボルト	2		
6-8	V302-260-010-0	ナット	2	3シュM10	
	0144-140-200-1	タテリ11SET (E2364A100)			
		タテリバの取付ボルト			
	0375-340-44-0	タテ口ボルト	4		
	0152-10/-012-0	S. W (10) タテ口	4		
	0152-30/-022-0	タテ口ナット (M10) タテ口	4		
	0144-134-200-0	モータベース(E1)SET		1.5	6400
	0154-940-0112B	トヨタカワセツヤシ			

SERVICE MEMO

C365A 取扱説明書より

図・刃の隙間調整は、ベルトを張った状態でおこなってください。

- ・一般に、重等の柔らかいものを切るときは隙間を小さく、堅いものを切るときは隙間を大きくするのが、刃の寿命を伸ばすコツです。
- ・刃の隙間は、主軸に近い方から外周方向に向かって、少し開き気味が理想です。



図・タテワリバCOMP (部品コード: 0154-230-200-0) は注文部品です。

1/A

(部品C) 0154-140-200-1

