


# Parts List

XL190·XL190F

191



SIKOKU

1989

H1


終

# 目 次

No. 1	ギヤーボックス関係	1
No. 2	エンジン・伝導関係	5
No. 3	走行装置関係	7
No. 4	フレーム関係	9
	( XL-190 )	
No. 4.	フレーム関係	13
	( XL-190 F )	
No. 5	操作カバー関係	15
No. 6	マーク、付帯品関係	19

XL190 191

# No.1 ギヤボックス関係



## G. BOX関係


見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
1-1	0331-110-300-0	ギヤケース(L)COMP <i>打込</i>	1		
1-2	0331-110-310-0	ギヤケース(R)COMP <i>打込</i>	1		
1-3	0331-110-320-0	ギヤケースササエCOMP	1		
1-4	3100-101-002-0	アンダーガード	1		
1-5	3614-101-005-0	アタマツキプラグ	1		
1-6	V720-101-900-6	Oリング	1	P6	
1-7	V200-260-601-0	ボルト	1	M6×10	
1-8	3100-101-001-0	ギヤケースパッキン	1		
1-9	V201-260-809-0	コガタボルト	3	M8×90	
1-10	V201-260-811-5	コガタボルト	3	M8×115	
1-11	V201-260-812-0	コガタボルト	2	M8×120	
1-12	V411-260-008-0	ミガキザガネ	6	8	
1-13	V401-160-008-0	S.W	17	8	
1-14	V304-260-008-0	コガタナット	8	2シュ M8	
1-15	0366-101-019-0	コガタボルト(M10×155)	2		
1-16	V401-160-010-0	S.W	6	10	
1-17	3740-111-030-0	プッシュロッドメタル	2		
1-18	V720-101-901-0	Oリング	2	P10	
1-19	V720-102-401-6	Oリング	1	P16	
1-20	3100-103-001-0A	シュジク	1		
1-21	0331-110-011-0	チェンジギヤ	1		
1-22	V600-110-620-4	R.B.B	1	6204	
1-23	V600-110-620-2	R.B.B	2	6202	
1-24	V740-120-350-8	オイルシール	1	SC20358	
1-25	0331-110-200-0	カウンタシャフトCOMP	1		
1-26	V600-110-620-3	R.B.B	4	6203	
1-27	0331-110-210-0	バックカウンタシャフトCOMP	1		
1-28	V744-115-300-7	オイルシール	1	TC15307	
1-29	3600-101-004-0	サイドクラッチシャフト	1		
1-30	3600-101-005-0	センタギヤ	1		
1-31	V705-140-037-0	Cガタメワ(アナ)	2	37	
1-32	3600-101-006-0	クラッチギヤ(12)	2		
1-33	3740-111-023-0A	ソウコウクラッチスプリング	2		
1-34	3740-111-024-0	クラッチスプリングウケ	2		
1-35	3100-106-001-0	ブレーキメタル	2		
1-36	3600-101-007-1	メタルパッキン	2		
1-37	3737-111-031-0	コガタボルト(シーロック)	6	M8×22	

## G. BOX関係

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個 数	規 格	備 考
1-38	3100-107-001-0	ソウコウシフトアーム	2		
1-39	3100-107-002-0	ソウコウシフトアームピン	2		
1-40	2703-101-020-0	シフトカラー	4		
1-41	3740-111-029-0	プッシュロッド	2		
1-42	3740-111-049-0	サイドクラッチアーム(L)	1		
1-43	3740-111-050-0	サイドクラッチアーム(R)	1		
1-44	0450-502-012-0	クラッチレバーシテン	1		
1-45	V411-260-012-0	ミガキザガネ	1	12	
1-46	V500-163-002-0	ワリピン	1	3×20	
1-47	3100-108-001-0	チェンジシフトロッド	1		
1-48	3100-108-002-0B	チェンジシフト	1		
1-49	1301-229-004-0A	シフタースプリング	1		
1-50	V680-200-001-0	スチールボール	1		
1-51	0331-110-220-0	チェンジアームCOMP	1		
1-52	3100-214-200-0A	ブレーキAss'y	1		
1-53	V704-140-014-0	Cガタメワ(ジク)	1	14	
1-54	V201-260-802-0	コガタボルト	3	M8×20	
1-55	0331-110-230-0A	ホイルシャフト(L)COMP	1		
1-56	V600-110-620-5	R.B.B	2	6205	
1-57	V744-125-350-7	オイルシール	2	TC25357	
1-58	0331-110-240-0A	ホイルシャフト(R)COMP	1	VE-27944	
1-59	3560-102-029-1A	チュウユセン	1		
1-60	0331-115-011-0	パイプトメガネ(43)	2		
1-61	V201-261-002-5	コガタボルト	4	M10×25	
1-62	C331-115-012-0	シム(30×170)	1		
1-63	V201-261-202-5	コガタボルト	2	M12×25	
1-64	V401-160-012-0	S.W	2	12	
1-65	V411-260-012-0	ミガキザガネ	4	12	
1-66	V300-260-012-0	ナット	2	M12	
1-67	0331-120-011-0	スプロケット72×10	2		
1-68	3567-401-002-0	ヒキオコシローラピンザガネ	2		
1-69	0331-120-012-0	スプロケットマワリドメ	2		
1-70	V200-261-002-5	ボルト	2	M10×25	
	0375-121-011-0	ボルト M10×25-11T			



XL190  
No.2 エンジン・伝導関係




エンジン.伝導.作業装置関係

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
2-1	0318-410-200-0	エンジンK3.1(190)	1		
2-2	0331-420-200-0	エンジンベース(L)COMP	1		
2-3	0331-420-210-0	エンジンベース(R)COMP	1		
2-4	V201-261-002-0	コガタボルト	4	M10×20	
2-5	V401-160-010-0	S.W	4	10	
2-6	V201-260-804 0	コガタボルト	2	M8×40	
2-7	V411-260-008-0	ミガキザガネ	13	8	
2-8	V401-160-008-0	S.W	11	8	
2-9	V300-260-008-0	ナット	4	M8	
2-10	0331-510-200-1A	ミッションプーリCOMP	1		
2-11	V300-260-010-0	ナット	1	M10	
2-12	8935-001-062-0	メタルザガネ	1		
2-13	8935-013-015-0	カップリングキー	1		
2-14	0331-510-012-0	プーリ(VA041)	1		
2-15	0331-510-013-0	ベルト(VコグA033)	1		
2-16	0331-510-210-0	ベルトストッパCOMP	2		
2-17	V201-260-802-0	コガタボルト	2	M8×20	
2-18	3100-120-210-0A	プーリカバーステCOMP	1		
2-19	V201-260-801-6	コガタボルト	5	M8×16	
2-20	0331-510-240-0	ミッションプーリカバーCOMP	1		
2-21	0331-511-200-0	テンションアームCOMP	1		
2-22	0331-511-011-0	タイネツR.B.B	1	6005DDU-C3	
2-23	V705-140-047-0	Cガタトメワ(アナ)	1	47	
2-24	8935-004-026-0	カウンタテンションプーリ	1		
2-25	V704-140-015-0	Cガタトメワ(ジク)	1	15	
2-26	0331-511-012-0	カラー(19×25×12)	1		
2-27	8935-005-031-0	カバーSP	1		
2-28	0331-420-011-0	シム(25×186)	2		適宣

# No.3 走行装置関係 XL190 (XC191)

打切型式の方の記

基礎図下出



0272-311-012-0      2-3 117 3.2  
 0272-311-011-0      767 2-3 32

走行装置関係

見出番号	部品番号	部品名	個数	規格	備考
3-1	0331-310-011-1A	ローラハブ	4		
3-2	3100-172-002-0A	ホジョローラ	8		
3-3	V201-360-803-0	コガタボルト	12	M8×30 (7T)	
3-4	V411-260-008-0	ミガキザガネ	16	8	
3-5	V401-160-008-0	S.W	14	8	
3-6	V300-460-008-0	ナット	12	M8 (7T)	
3-7	V600-110-600-3	R.B.B	8	6003	
3-8	0359-110-018-0	カラー17×22×7	4		
3-9	V705-140-035-0	Cガタトメワ(アナ)	4	35	
3-10	V740-120-350-8	オイルシール	4	SC20358	
3-11	V742-120-350-6	オイルシール	4	VC20356	
3-12	8935-056-025-0	リンク(20)	4		
3-13	V201-360-802-0	コガタボルト	6	M8×20 (7T)	
3-14	2703-501-018-0	ウエコミカンキャップ	6		
3-15	0331-330-011-1A	アイドルローラ(200)	2		
3-16	V600-110-600-4	R.B.B	4	6004	
3-17	V705-140-042-0	Cガタトメワ(アナ)	4	42	
3-18	V744-125-420-8	オイルシール	2	TC25428	
3-19	3051-201-009-0	ボウジンシール(25)	2		
3-20	0331-340-200-1A	アイドラロッドLHCOMP	1		
3-21	0331-340-210-1A	アイドラロッドRHCOMP	1		
3-22	3600-151-003-1A	テンションボルト(M16)	2		
3-23	V303-260-016-0	コガタナット	2	M16	
3-24	3731-551-008-0	ギヤーオサエザガネ	2		
3-25	0318-350-011-0A	クローラ160×32×60	2		
3-26	0331-360-210-0	レールCOMP	2		OPT
3-27	0331-360-200-0	レールトリツケCOMP	1		OPT
3-28	0331-360-011-0	レールトリツケコテイバン	2		OPT
3-29	V201-261-203-5	コガタボルト	4	M12×35	OPT
3-30	V401-160-012-0	S.W	4	12	OPT
3-31	V201-260-802-0	コガタボルト	8	M8×20	OPT
3-32	V411-260-008-0	ミガキザガネ	8	8	OPT
3-33	V401-160-008-0	S.W	8	8	OPT

70-2 初利  
 32117  
 33117 44時  
 3600 151 003 1A  
 3-22 0318 011 0A  
 2.5 4 時


320 24  
 あい 86

0318 960 200 0  
 767 2-3 32  
 - 16 6 0

70-7 32  
 33 現利 033 初利 033 767-3

# No.4 フレーム関係

XL-190



フレーム関係 XL190

見出番号	部品番号	部品名	個数	規格	備考
4-1	0331-210-200-0A	フレームCOMP	1		
4-2	V201-260-804-0	コガタボルト	1	M8×40	
4-3	V300-260-008-0	ナット	3	M8	
4-4	0318-220-200-0	リヤフレームCOMP	1		
4-5	0318-220-011-0A	カンショウゴム	1		
4-6	0331-250-200-1A	ニダイCOMP	1		
4-7	0423-502-002-0	キャップ(21)	2		
4-8	V271-160-801-5	チョウボルト	4	M8×15(2シュ)	
4-9	V201-260-802-0	コガタボルト	2	M8×20	
4-10	V201-261-203-5	コガタボルト	2	M12×35	
4-11	V411-260-012-0	ミガキザガネ	4	12	
4-12	V401-160-012-0	S.W	2	12	
4-13	V300-260-012-0	ナット	2	M12	
4-14	0318-250-200-0	ニダイウケイタ(L)COMP	1		OPT
4-15	V201-260-802-0	コガタボルト	2	M8×20	OPT
4-16	V401-160-008-0	S.W	2	8	OPT
4-17	V201-261-004-5	コガタボルト	2	M10×45	OPT
4-18	V411-260-010-0	ミガキザガネ	2	10	OPT
4-19	V401-160-010-0	S.W	2	10	OPT
4-20	V300-260-010-0	ナット	2	M10	OPT
4-21	0318-250-210-0	ニダイウケイタ(R)COMP	1		OPT
4-22	0318-250-012-0	カラー(13×17×23)	2		OPT
4-23	0331-250-230-0A	ニダイロックレバーCOMP	1		
4-24	0660-630-011-0	クラッチキャップ	2		
4-25	8935-042-034-0	リヤカバーカイヘイSP	2		
4-26	0331-250-300-0A	ニダイフックCOMP	1		
4-27	8935-004-013-0	クラッチリターンSP	1		
4-28	8935-005-021-0	クラッチテンションザガネ	1		
4-29	V500-163-002-5	ワリピン	1	3×25	
4-30	0331-250-013-0	ストッパーH22	2		
4-31	V201-260-803-0	コガタボルト	2	M8×30	
4-32	V411-260-008-0	ミガキザガネ	2	8	
4-33	0331-250-016-0	Uナット(M8)4T	2		
4-34	0331-250-017-0	ストッパウケ	2		
4-35	0331-250-018-0	ストッパーウケ(T3)	2		
4-36	1394-330-015-0	チェンジレバーSP	1		
4-37	3731-551-014-0	リンフ	1		


フレーム関係 XL190

見出番号	部品番号	部品名	個数	規格	備考
4-38	V200-460-604-0	ボルト	1	M6×40 (9T)	
4-39	3789-151-006-0	ホジヨリンフ	1		
4-40	0660-420-014-0	Sナット(M6)	1		
4-41	0318-260-200-0	ヨコワク(E)LHCOMP	1		
4-42	0318-260-210-0	ヨコワク(E)RHCOMP	1		
4-43	0318-260-220-0	マエワク(E)COMP	1		
4-44	0318-250-011-0	カラー(12×18×13)	2		
4-45	0336-260-200-0	アーチCOMP	1		
4-46	0375-631-011-0	ノブボルト(M8×20)	2		
4-47	0336-260-011-0	キャップ(17×20)	2		



# No.4 フレーム関係

XL-190F




フレーム関係 XL190F

見出番号	部品番号	部品名	個数	規格	備考
4-1	0331-210-200-0A	フレームCOMP	1		
4-2	V201-260-804-0	コガタボルト	1	M8×40	
4-3	V300-260-008-0	ナット	3	M8	
4-4	0318-220-200-0	リヤフレームCOMP	1		
4-5	0318-220-011-0A	カンショウゴム	1		
4-6	0331-250-300-0A	ニダイフックCOMP	1		
4-7	8935-004-013-0	クラッチリターンSP	1		
4-8	8935-005-021-0	クラッチテンションザガネ	1		
4-9	V500-163-002-5	ワリピン	1	3×25	
4-10	0331-250-013-0	ストッパー-H22	2		
4-11	V201-260-803-0	コガタボルト	2	M8×30	
4-12	V411-260-008-0	ミガキザガネ	2	8	
4-13	0331-250-016-0	Uナット(M8)4T	2		
4-14	0331-250-017-0	ストッパウケ	2		
4-15	0331-250-018-0	ストッパーウケ(T3)	2		
4-16	1394-330-015-0	チェンジレバーSP	1		
4-17	3731-551-014-0	リンフ	1		
4-18	V200-460-604-0	ボルト	1	M6×40	
4-19	3789-151-006-0	ホジョリンフ	1		
4-20	0660-420-014-0	Sナット(M6)	1		
4-21	0318-270-200-0	ニダイCOMP	1		
4-22	0331-250-230-0A	ニダイロックレバーCOMP	1		
4-23	0660-630-011-0	クラッチキャップ	2		
4-24	8935-042-034-0	リヤカバーカイヘイSP	2		
4-25	0423-502-002-0	キャップ(21)	2		
4-26	V271-160-801-5	チョウボルト	2	M8×15 (2シユ)	
4-27	V201-260-802-0	コガタボルト	2	M8×20	
4-28	3768-362-504-0	カッタボウジンカバーゴム	2		
4-29	V201-261-203-5	コガタボルト	2	M12×35	
4-30	V411-260-012-0	ミガキザガネ	4	12	
4-31	V401-160-012-0	S.W	2	12	
4-32	V300-260-012-0	ナット	2	M12	
4-33	0318-250-011-0	カラー(12×18×13)	2		
4-34	0427-270-210-0	アーチ(F)COMP	1		
4-35	0318-271-200-0	マエワクCOMP	1		
4-36	0336-260-011-0	キャップ(17×20)	2		

XU90、XL191

# No.5 操作カバー関係

打切型式です



操作.カバー関係



見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
5-1	0318-610-200-0	チェンジレバーCOMP	1		
5-2	V580-140-603-2	スプリングピン(W)	1	6×32	
5-3	0410-202-006-0	チェンジグリップ	1		
5-4	8935-004-048-0	カバーSP	1		
5-5	V500-164-003-0	ワリピン	1	4×30	
5-6	3536-111-008-0	ヌケトメハリガネ	3		
5-7	0318-620-200-0A	ハンドルCOMP	1		
5-8	V201-261-002-5	コガタボルト	4	M10×25	
5-9	V401-160-010-0	S.W	4	10	
5-10	V300-260-010-0	ナット	4	M10	
5-11	0403-501-011-0	ハンドルグリップ25	2		
5-12	0318-623-200-0	クラッチレバーCOMP	1		
5-13	V411-260-012-0	ミガキザガネ	1	12	
5-14	1305-241-001-0A	ホイルヨウヘアピン	1		
5-15	0331-623-011-1	ケーブル(クラッチ) 1630	1		
5-16	1317-401-004-0	シュクラッチスプリング	2		
5-17	0331-623-012-0	カラー(09×14×14) 93	1		
5-18	8935-004-032-0	ドロップスプリング	1		
5-19	V410-260-008-0	コガタザガネ	1	8	
5-20	V500-162-501-5	ワリピン	1	2.5×15	
5-21	0331-623-014-1A	ケーブル(ブレーキ)	1		
5-22	V411-260-006-0	ミガキザガネ	5	6	
5-23	V500-162-001-5	ワリピン	3	2×15	
5-24	0331-623-016-0	サイドクラッチレバー	2		
5-25	0331-623-017-0	ピン(6×24)	2		2.19/2
5-26	0331-623-018-1A	ケーブル(サイドクラッチ)	2		
5-27	3536-142-006-1	ワイヤートメカナグ	2		
5-28	0331-623-019-0	スロットルレバー(25)	1		
5-29	0312-623-017-0	ケーブル(スロットル)	1		スロットルレバー代替 11064502000
5-30	0318-630-200-0	VカバーCOMP	1		
5-31	V200-260-602-0	ボルト	4	M6×20	
5-32	V401-160-006-0	S.W	5	6	
5-33	0318-630-210-0	バックカバーCOMP	1		
5-34	V200-260-802-0	コガタボルト	2	M8×20	
5-35	V411-260-008-0	ミガキザガネ	2	8	
5-36	V401-160-008-0	S.W	2	8	
5-37	V300-260-008-0	ナット	2	M8	

操作.カバー関係

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
5-38	0318-630-220-0	カバーFCOMP	1		
5-39	0318-630-230-0	クラッチカバーCOMP	1		
5-40	V111-166-001-6	プラスナベコネジ	1	M6×16	
5-41	3789-151-006-0	ホジョリンフ	1		
5-42	V300-260-006-0	ナット	1	M6	



## No.6 マーク・付帯品



マーク.付帯品関係

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
6-1	0318-910-011-1	チェンジマーク	1		
6-2	0318-910-013-1A	クラッチマーク	1		
6-3	0318-910-012-0	セキサイセイゲンマーク(200)	1		
6-4	0331-910-023-0	ロックカイジヨマーク	2		
6-5	0318-910-014-0	ロゴマーク	1		
6-6	0318-911-011-0	キシユマーク	1		
6-7	0318-941-011-0	トリアツカイセツメイシヨ	1		
6-8	0318-990-991-0	ニヅクリザイ	1		
6-9	0318-990-992-0	ダンボール	1		
6-10	0318-990-993-0	ビニールブック	1		
6-11	0318-990-997-0	ケンサゴウカクシヨ	1		

# SERVICE MEMO

---

Lined area for writing the service memo.

---

## パーツリストのご使用にあたって

### 1. パーツリストの構成

○スケッチは、シコクXL-190・190Fの構成部品及び

付属部品を全品掲載しております。

○部品名のCOMP（又はカン）とは2点以上のヨーセット又は

カシメによる完成部品を示しております。

○部品名の(L), (R)とは進行方向に向って又は組付状態より

見て表示しております。

### 2. 部品注文についてお願い

○部品注文にあたっては、型式・部品コード・部品名・数量を

お確かめのうえお申付下さい。



創造と技術で未来を拓く——

**SIKOKU**

株式会社 **四国製作所**

本 社 愛媛県松山市衣山1丁目2番5号 〒791  
TEL(0899)24-7161代 FAX(0899)25-0771  
TEL(0899)24-7162(営業直通)

部品センター 愛媛県松山市馬木町899-6 〒799-26  
TEL(0899)79-5910代 FAX(0899)79-5950