


Parts List

XL390D·400LD

1989 終 HI



SIKOKU

パーツリストのご使用にあたって

1. パーツリストの構成

○スケッチは、シコクXL390D・400LDの構成部品及

び付属部品を全品掲載しております。

○部品名のCOMP（又はカン）とは2点以上のヨーセツ又は

カシメによる完成部品を示しております。

○部品名の（L），（R）とは進行方向に向って又は組付状態より

見て表示しております。

2. 部品注文についてお願い

○部品注文にあたっては、型式・部品コード・部品名・数量を

お確かめのうえお申付下さい。


目

次

No. 1	ギヤーボックス関係	1
	(X L 3 9 0 D)	
No. 1	ギヤーボックス関係	5
	(X L 4 0 0 L D)	
No. 2	フレーム関係	9
	(X L 3 9 0 D)	
No. 2	フレーム関係	1 3
	(X L 4 0 0 L D)	
No. 3	走行装置関係	1 7
No. 4	エンジン, 伝導装置関係	2 1
	(X L 3 9 0 D)	
No. 4	エンジン, 伝導装置関係	2 5
	(X L 4 0 0 L D)	
No. 5	操作カバー関係	2 9
	(X L 3 9 0 D)	
No. 5	操作カバー関係	3 3
	(X L 4 0 0 L D)	
No. 6	マーク付帯品関係	3 7

No.1 ギヤボックス関係 (XL390D)

打切型式



G. BOX関係 XL390D

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
1-1	0344-110-200-0	ギヤケース(L)COMP	1			
1-2	0344-110-210-0	ギヤケース(R)COMP	1			
1-3	0344-110-220-1	クラッチシテンCOMP	1			
1-4	3100-101-002-0	アンダーガード	1			
1-5	3614-101-005-0	アタマツキプラグ	1			
1-6	V720-101-900-6	Oリング	1			
1-7	V200-260-601-0	ボルト	1	M6×10		
1-8	3100-101-001-0	ギヤケースパッキン	1			
1-9	V201-260-809-0	コガタボルト	3	M8×90		
1-10	V201-260-811-5	コガタボルト	3	M8×115		
1-11	V201-260-812-0	コガタボルト	2	M8×120		
1-12	V411-260-008-0	ミガキザガネ	6	8		
1-13	V401-160-008-0	S.W	19	8		
1-14	V304-260-008-0	コガタナット	8	2シュM8		
1-15	0366-101-019-0	コガタボルト(M10×155)	2			
1-16	V401-160-010-0	S.W	10	10		
1-17	V304-260-010-0	コガタナット	2	2シュM10		
1-18	3740-111-030-0	プッシュロッドメタル	2			
1-19	V720-101-901-0	Oリング	2			
1-20	V720-102-401-6	Oリング	1			
1-21	0331-110-012-0	ニューリヨクシャフト	1			
1-22	0331-110-051-0	チェンジギヤ(6)	1			
1-23	V600-110-630-3	R.B.B	1	6303		
1-24	V600-110-620-2	R.B.B	3	6202		
1-25	0407-110-027-0	オイルシール(TC16.7)	2			
1-26	0331-110-200-0	カウンタシャフトCOMP	1			
1-27	V600-110-620-3	R.B.B	4	6203		
1-28	0331-110-210-0	バックカウンタシャフトCOMP	1			
1-29	V744-115-300-7	オイルシール	1	TC15307		
1-30	3600-101-004-0	サイドクラッチシャフト	1			
1-31	3600-101-005-0	センタギヤ	1			
1-32	V705-140-037-0	Cガタトメワ(アナ)	2	37		
1-33	3600-101-006-0	クラッチギヤ(12)	2			
1-34	3740-111-023-0A	ソウコウクラッチスプリング	4			
1-35	3740-111-024-0	クラッチスプリングウケ	2			
1-36	3100-106-001-0	ブレーキメタル	2			
1-37	3600-101-007-1	メタルパッキン	2			

G. BOX関係 XL390D


見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
1-38	3737-111-031-0	コガタボルト(シーロック)	6	M8×22	
1-39	3100-107-001-0	ソウコウシフタアーム	2		
1-40	3100-107-002-0	ソウコウシフタアームピン	2		
1-41	2703-101-020-0	シフタカラー	4		
1-42	3740-111-029-0	プッシュロッド	2		
1-43	3740-111-049-0	サイドクラッチアーム(L)	1		
1-44	3740-111-050-0	サイドクラッチアーム(R)	1		
1-45	0450-502-012-0	クラッチレバーシテン	1		
1-46	V411-260-012-0	ミガキザガネ	1	12	
1-47	V500-163-002-0	ワリピン	1	3×20	
1-48	3100-108-001-0	チェンジシフトロッド	1		
1-49	3100-108-002-0B	チェンジシフト	1		
1-50	1301-229-004-0A	シフタースプリング	1		
1-51	V680-200-001-0	スチールボール	1		
1-52	0344-110-230-0	チェンジアームCOMP	1		
1-53	3100-214-200-0A	ブレーキASSY	1		
1-54	V704-140-014-0	Cガタトメワ(ジク)	1	14	
1-55	V201-260-802-0	コガタボルト	3	M8×20	
1-56	0344-110-240-0	ホイルシャフト(L)COMP	1		
1-57	V600-110-620-5	R.B.B	2	6205	
1-58	V744-125-350-7	オイルシール	2	TC25357	
1-59	0344-110-250-0	ホイルシャフト(R)COMP	1		
1-60	3560-102-029-1A	チュウユセン	1		
1-61	0351-115-012-1	ホイルパイプトメガネ43	2		
1-62	V201-261-003-5	コガタボルト	4	M10×35	
1-63	0344-115-011-0	ギヤケースササエD	1		
1-64	V201-261-002-5	コガタボルト	4	M10×25	
1-65	V411-260-010-0	ミガキザガネ	2	10	
1-66	V300-260-010-0	ナット	2	M10	
1-67	0342-120-011-2	ホイルスプロケット	2		
1-68	0660-120-013-0	ホイルスプロケットトメガネ	2		
1-69	3051-102-009-0	ユルミドメザガネ	2		
1-70	V201-460-802-0	コガタボルト	4	M8×20,9T	

④37-12 部品C

- 3 - FAX 089-979-5950

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

No.1 ギヤーボックス関係 (XL400LD)



G. BOX関係 XL400LD

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
1-1	0344-111-011-0	G. BOXケース(L)	1			
1-2	0344-111-012-0	G. BOXケース(R)	1			
1-3	V521-100-801-4	ヘイコウピン(B)	2	8×14		
1-4	0405-111-011-0	コガタボルト(M8×115)	4			
1-5	V201-260-808-5	コガタボルト	6	M8×85		
1-6	V401-160-008-0	S.W	27	8		
1-7	V300-260-008-0	ナット	10	M8		
1-8	0423-101-057-1	シールボルト8×20	5			
1-9	V781-160-000-4	アタマツキプラグ	1	PT1/4		
1-10	0407-110-200-2D	ギヤーボックスフタCOMP	1			
1-11	V742-112-180-3	オイルシール	1	VC12183		
1-12	0342-110-200-1	シフトレバーCOMP	1			
1-13	0344-111-013-0	ニュウリョクシャフト	1			
1-14	0342-110-012-1A	チェンジギヤー	1			
1-15	V600-110-620-3	R.B.B	2	6203		
1-16	0407-110-027-0	オイルシール(TC16.7)	1			
1-17	0351-110-200-0	カウンタシャフト(R)COMP	1			
1-18	V600-110-620-3	R.B.B	6	6203		
1-19	V744-117-350-8	オイルシール	1	TC17358		
1-20	0342-110-220-1A	バックカウンタシャフトCOMP	1			
1-21	0407-110-016-0A	チェンジシフト(B)	1			
1-22	0407-110-017-0	チェンジシフトロッド	1			
1-23	1301-229-004-0A	シフタースプリング	1			
1-24	V680-200-001-0	スチールボール	1			
1-25	0342-110-015-0	シフトロッドカラー	1			
1-26	0407-110-018-1	サイドクラッチシャフト	1			
1-27	3740-111-021-0	センタギヤー	1			
1-28	V705-140-037-0	Cガタトメワ(アナ)	2	37		
1-29	3051-101-009-1A	クラッチギヤー	2			
1-30	3740-111-023-0A	ソウコウクラッチスプリング	2			
1-31	0351-110-230-0	ソウコウシフトアームCOMP	2			
1-32	1340-229-002-0B	サイドクラッチシフト	4			
1-33	0407-110-021-0	ブシュ(15×28×14)	2			
1-34	V744-115-300-7	オイルシール	2	TC15307		
1-35	0351-110-240-0	サイドクラッチアームCOMP	2			
1-36	V200-460-601-2	ボルト	5	M6×12		
1-37	V401-160-006-0	S.W	5	6		


0345 625. 220.0

G. BOX関係 XL400LD						
見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
1-38	3789-151-006-0	ホジョリンフ	2			
1-39	0342-110-013-0	ブレーキメタル	1			
1-40	0344-111-014-0	ブレーキメタルA	1			
1-41	0450-110-011-0	ロックボルトM8×25	7			
1-42	V201-440-802-0	コガタボルト	1	M8×20		
1-43	0351-110-013-0	ブレーキトリツケザ	1			
1-44	V201-260-802-5	コガタボルト	3	M8×25		
1-45	0344-111-200-0	ブレーキアームCOMP	1			
1-46	0400-102-001-0	ブレーキシュー	2			
1-47	0400-102-002-0	ブレーキシューSP	2			
1-48	0400-102-003-0	ブレーキドラム	1			
1-49	V411-260-010-0	ミガキザガネ	1	10		
1-50	0412-204-004-0	Uナット(M10)	1			
1-51	0344-111-015-0	ホイシャフト	2			
1-52	3101-102-022-0	ホイルギヤー	2			
1-53	V704-140-025-0	Cガタトメワ(ジク)	2	25		
1-54	V600-110-620-5	R.B.B	2	6205		
1-55	3740-111-040-0	マキブッシュ	2	25×35×30		
1-56	V705-140-035-0	Cガタトメワ(アナ)	2	35		
1-57	V744-125-350-7	オイルシール	2	TC25357		
1-58	V742-125-350-5	オイルシール	2	VC25355		
1-59	0344-111-210-0	ホイルパイプCOMP	2			
1-60	V401-160-010-0	S.W	13	10		
1-61	0351-110-015-0	ロックコガタボルト10×30	8			
1-62	1394-220-012-0	キュウユフタ	1			
1-63	0351-115-012-1	ホイルパイプトメガネ43	2	50×3		
1-64	V201-261-003-5	コガタボルト	4	M10×35		
1-65	0344-116-200-0	ギヤケースササエLD COMP	1			
1-66	V201-261-006-0	コガタボルト	1	M10×60		
1-67	V300-260-010-0	ナット	1	M10		
1-68	V201-261-215-0	コガタボルト	1	M12×150		
1-69	V401-160-012-0	S.W	1	12		
1-70	V300-260-012-0	ナット	1	M12		
1-71	0342-120-011-2	ホイルスプロケット	2			
1-72	0660-120-013-0	ホイルスプロケットトメガネ	2			
1-73	3051-102-009-0	ユルミドメザガネ	2			
1-74	V201-460-802-0	コガタボルト	4	M8×20, 9T		

[illegible]

折り刀り 型式

(X L 3 9 0 D)



フレーム関係 XL390D

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
2-1	0344-210-200-0B	トラックフレームCOMP	1		
2-2	0331-250-013-0	ストッパーH22	2		
2-3	V201-260-803-0	コガタボルト	2	M8×30	
2-4	V411-260-008-0	ミガキザガネ	15	8	
2-5	0331-250-016-0	Uナット(M8)4T	4		
2-6	0331-250-017-0	ストッパウケ	2		
2-7	0344-210-011-0A	ダンブカム	2		
2-8	V201-260-801-6	コガタボルト	4	M8×16	
2-9	V401-160-008-0	S.W	7	8	
2-10	3731-551-008-0	ギヤーオサエザガネ	4		
2-11	0450-301-011-0	フランジブッシュ20	2		
2-12	0344-250-200-0	ニダイD COMP	1		
2-13	0344-250-011-0	メインアームシテンジク	1		
2-14	V201-460-802-5	コガタボルト	1	M8×25, 9T	
2-15	V300-260-008-0	ナット	4	M8	
2-16	0344-255-200-0	ゲートロックアーム(L)COMP	1		
2-17	0344-255-210-0	ゲートロックアーム(R)COMP	1		
2-18	0375-255-011-0	フックサドウローラ	2		
2-19	V500-162-502-0	ワリピン	6	2.5×20	
2-20	8935-042-034-0	リヤカバーカイヘイSP	2		
2-21	0365-303-001-0	フックシテンピン	2		
2-22	V411-260-012-0	ミガキザガネ	2	12	
2-23	V500-163-002-0	ワリピン	2	3×20	
2-24	0344-260-200-0	マエワクCOMP	1		
2-25	0344-260-210-0	カイヘイアームCOMP	2		
2-26	V411-260-010-0	ミガキザガネ	20	10	
2-27	0412-204-004-0	Uナット(M10)	4		
2-28	0356-304-250-0A	ウシロワクホジCOMP	2		
2-29	V271-160-802-0	チョウボルト	2	2シュM8×20	
2-30	V201-261-004-0	コガタボルト	2	M10×40	
2-31	V300-260-010-0	ナット	20	M10	
2-32	0360-202-004-0	フックチェン	4		
2-33	0344-260-220-0	ヨコワク(L)COMP	1		
2-34	0344-260-230-0	ヨコワク(R)COMP	1		
2-35	0344-260-240-0A	ウシロワクCOMP	1		
2-36	V201-260-802-0	コガタボルト	3	M8×20	
2-37	V201-261-002-5	コガタボルト	8	M10×25	

フレーム関係 XL390D						
見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
2-38	V401-160-010-0	S.W	12	10		
2-39	0366-302-011-0	ワクトメネジ(S)L	1			
2-40	0366-302-012-0	ワクトメネジ(S)R	1			
2-41	0342-260-011-0	キャップカク32	2			
2-42	0344-265-200-0	バケットCOMP	1		OPT	
2-43	0344-268-200-0	ヨコワクタオレドメ(L)COMP	1			
2-44	0344-268-210-0	ヨコワクタオレドメ(R)COMP	1			
2-45	0344-268-011-0	タオレドメSP(L)	1			
2-46	0344-268-012-0	タオレドメSP(R)	1			
2-47	V201-260-802-5	コガタボルト	2	M8×25		
2-48	0437-277-200-0	ウシロワクシテンCOMP	2			
2-49	V201-261-002-5	コガタボルト	4	M10×25		
2-50	0437-277-011-0	シテンイタスペーサ	0			
2-51	0437-277-012-0	リヤゲートレバー(L)	1			
2-52	0437-277-013-0	リヤゲートレバー(R)	1			
2-53	0412-204-003-0	カイヘイシテンボルト	2			

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

(X L 4 0 0 L D)




フレーム関係 XL400LD						
見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
2-1	0344-211-200-0	トラックフレームCOMP	1			
2-2	0331-250-013-0	ストッパーH22	2			
2-3	V201-260-803-0	コガタボルト	2	M8×30		
2-4	V411-260-008-0	ミガキザガネ	15	8		
2-5	0331-250-016-0	Uナット(M8)4T	4			
2-6	0331-250-017-0	ストッパウケ	2			
2-7	0344-210-011-0A	ダンブカム	2			
2-8	V201-260-801-6	コガタボルト	4	M8×16		
2-9	V401-160-008-0	S.W	12	8		
2-10	3731-551-008-0	ギヤーオサエザガネ	4			
2-11	0450-301-011-0	フレンジブッシュ20	2			
2-12	0311-240-200-0	メインアームCOMP	1			
2-13	V600-150-630-4	R.B.B	4	6304DDU		
2-14	V704-140-020-0	Cガタトメワ(ジク)	4	20		
2-15	0315-201-002-0	DUブッシュ2015	4			
2-16	0344-250-011-0	メインアームシテンジク	1			
2-17	V201-460-802-5	コガタボルト	2	M8×25,9T		
2-18	V300-260-008-0	ナット	4	M8		
2-19	0344-240-210-0	サブアームCOMP	1			
2-20	0315-303-005-0	アームセンタピン	2			
2-21	V411-260-020-0	ミガキザガネ	2	20		
2-22	V500-165-003-0	ワリピン	2	5×30		
2-23	0344-240-220-0	カウンタ(A)L COMP	1			
2-24	V411-260-012-0	ミガキザガネ	6	12		
2-25	1305-241-001-0A	ホイールヨウヘアーピン	5			
2-26	3565-501-003-0A	リターンズプリング	2			
2-27	0344-240-230-0	カウンタ(A)R COMP	1			
2-28	0344-240-240-0	アウトリガCOMP	1			
2-29	0344-240-011-0	ピン(16×60)	2			
2-30	V411-260-016-0	ミガキザガネ	4	16		
2-31	0128-340-011-0	ヘアーピン(16A)	4			
2-32	0344-241-200-0	キリカエフックCOMP	1			
2-33	0380-623-014-0	ピン(12×147)	1			
2-34	8935-042-034-0	リヤカバーカイヘイSP	3			
2-35	0344-241-210-0	キリカエロッドCOMP	1			
2-36	0344-241-011-0	ロッド120	1			
2-37	V300-260-012-0	ナット	1	M12		

フレーム関係 XL400LD						
見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
2-38	V411-260-010-0	ミガキサガネ	19	10		
2-39	0344-241-220-0	キリカエレバーアームCOMP	1			
2-40	0344-241-230-0	キリカエレバーCOMP	1			
2-41	3761-242-017-0	レバーニギリ	1			
2-42	0344-251-200-0	ニダイLD COMP	1			
2-43	0325-203-004-0	サブアームシテンオサエ	2			
2-44	V201-460-802-0	コガタボルト	4	M8×20,9T		
2-45	0344-255-200-0	ゲートロックアーム(L)COMP	1			
2-46	0344-255-210-0	ゲートロックアーム(R)COMP	1			
2-47	0375-255-011-0	フックサドウローラ	2			
2-48	V500-162-502-0	ワリピン	6	2.5×20		
2-49	0365-303-001-0	フックシテンピン	2			
2-50	V500-163-002-0	ワリピン	2	3×20		
2-51	0344-260-200-0	マエワクCOMP	1			
2-52	0344-260-210-0	カイヘイアームCOMP	2			
2-53	0412-204-004-0	Uナット(M10)	4			
2-54	0356-304-250-0A	ウシロワクホジCOMP	2			
2-55	V271-160-802-0	チョウボルト	2	2シュM8×20		
2-56	V201-261-004-0	コガタボルト	2	M10×40		
2-57	V300-260-010-0	ナット	20	M10		
2-58	0360-202-004-0	フックチェン	4			
2-59	0344-260-220-0	ヨコワク(L)COMP	1			
2-60	0344-260-230-0	ヨコワク(R)COMP	1			
2-61	0344-260-240-0A	ウシロワクCOMP	1			
2-62	01-260-802-0	コガタボルト	3	M8×20		
2-63	V201-261-002-5	コガタボルト	8	M10×25		
2-64	V401-160-010-0	S.W	12	10		
2-65	0366-302-011-0	ワクトメネジ(S)L	1			
2-66	0366-302-012-0	ワクトメネジ(S)R	1			
2-67	0342-260-011-0	キャップカク32	2			
2-68	0344-265-200-0	バケットCOMP	1		OPT	
2-69	0344-268-200-0	ヨコワクタオレドメ(L)COMP	1			
2-70	0344-268-210-0	ヨコワクタオレドメ(R)COMP	1			
2-71	0344-268-011-0	タオレドメSP(L)	1			
2-72	0344-268-012-0	タオレドメSP(R)	-			
2-73	V201-260-802-5	コガタボルト	2	M8×25		
2-74	0437-277-200-0	ウシロワクシテンCOMP	2			

フレーム関係 XL400LD						
見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
2-75	V201-261-002-5	コガタボルト	4	M10×25		
2-76	0437-277-011-0	シテンイタスペーサ	0			
2-77	0437-277-012-0	リヤゲートレバー(L)	1			
2-78	0437-277-013-0	リヤゲートレバー(R)	1			
2-79	0412-204-003-0	カイヘイシテンボルト	2			

XL390D No.3 走行装置関係



XL390 打切り型式

走行装置関係 XL390D XL400LD						
見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
3-1	0344-310-011-0	トラックローラ <i>打切り</i>	8			
3-2	V600-110-620-2	R.B.B	16	6202		
3-3	V742-115-350-6	オイルシール	16	VC15356		
3-4	V705-140-035-0	Cガタトメワ(アナ)	32	35		
3-5	0325-302-001-0	トラックローラジク	8			
3-6	0330-202-002-0	ボウジンシール(15)	16			
3-7	V401-160-008-0	S.W	16	8		
3-8	V201-260-801-6	コガタボルト	8	M8×16		
3-9	V767 400-000-0	グリスニップル	10			
3-10	0342-310-011-1A	グリスアダプター	8			
3-11	0344-320-011-0	アップレール	2		(44)0327-329-011-0	
3-12	V112-168-002-5	プラスサラコネジ	4	M8×25		
3-13	V300-260-008-0	ナット	4	M8		
3-14	0342-330-011-1A	アイドルローラ	2			
3-15	0361-203-002-0	アイドルローラシャフト	2			
3-16	V600-110-600-4	R.B.B	4	6004		
3-17	V705-140-042-0	Cガタトメワ(アナ)	4	42		
3-18	V740-120-420-6	オイルシール	4	SC20426		
3-19	0361-203-003-1	ボウシンカバー(14)	4			
3-20	V411-260-014-0	ミガキザガネ	4	14		
3-21	V401-160-014-0	S.W	4	14		
3-22	V300-260-014-0	ナット	4	M14		
3-23	0342-340-200-0	アイドラロッドCOMP	2			
3-24	0342-340-011-0	アイドラロッドナット	2			
3-25	V201-261-203-5	コガタボルト	4	M12×35		
3-26	V411-260-012-0	ミガキザガキ	8	12		
3-27	V401-160-012-0	S.W	4	12		
3-28	V300-260-012-0	ナット	4	M12		
3-29	0342-340-012-0	アイドラセットボルト	2			
3-30	V303-260-016-0	コガタナット	2	M16		
3-31	0340-124-011-0	クローラ	2		3900PT, 400標準	
3-32	0342-350-200-0	クローラ180×33×72	2		390標準	3本限
3-33	0342-351-200-0	クローラ250×72×33	2		OPT	×
	0342-300-002-0	クローラ(300)SET	1		OPT	×
3-34	0342-352-200-0	クローラ300×33×72	2		OPT	×
3-34-1	0342-312-200-0	トラックローラ(W)COMP	8		OPT	×
3-34-2	V600-110-620-2	R.B.B	16	6202	OPT	×


走行装置関係 XL390D XL400LD						
見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
3-34-3	V742-115-350-6	オイルシール	16	VC15356	OPT	
3-34-4	V705-140-035-0	Cガタトメワ(アナ)	32	35	OPT	
3-34-5	0325-302-001-0	トラックローラジク	8		OPT	
3-34-6	0330-202-002-0	ボウジンシール(15)	16		OPT	
	0342-300-001-0	ガイドレールSET	1		OPT	
3-35	0342-360-200-0	ソウコウレールCOMP	2		OPT	
3-35-1	V201-261-202-5	コガタボルト	8	M12×25	OPT	
3-35-2	V401-160-012-0	S.W	8	12	OPT	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

No.4 エンジン・伝導装置関係

(XL390D)

FLC4型式



エンジン・伝導、作業装置関係 XL390D

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
4-1	0344-410-200-0	エンジンK5.2	1		
4-2	0340-402-002-0	エンジンシメツケガネ	2		
4-3	0342-420-012-0	シム(E)	2		
4-4	V201-260-805-0	コガタボルト	4	M8×50	
4-5	V411-260-008-0	ミガキザガネ	19	8	
4-6	V401-160-008-0	S.W	15	8	
4-7	V300-260-008-0	ナット	4	M8	
4-8	0344-510-200-0	ストッパ(D)COMP	2		
4-9	V201-260-802-0	コガタボルト	6	M8×20	
4-10	0344-510-011-0	プーリ(E)D	1		
4-11	0344-510-012-0	コグベルト(SB38HP2)	1		→ 550で
4-12	0344-511-200-0A	テンションアームD COMP	1		→ 550で
4-13	8935-004-026-0	カウンタテンションプーリ	1		→ 550で
4-14	V704-140-015-0	Cガタメワ(ジク)	1	15	
4-15	0344-511-011-0	ピン(12×116)	1		
4-16	V411-260-012-0	ミガキザガネ	1	12	
4-17	1305-241-001-0A	ホイヨウヘアーピン	1		
4-18	8935-005-031-0	カバーSP	1		
4-19	3100-120-210-0A	プーリカバーステCOMP	1		
4-20	V201-260-801-6	コガタボルト	5	M8×16	
4-21	0331-510-240-0	ミッションプーリカバーCOMP	1		
4-22	0344-511-210-0	プーリ(M)D COMP	1		
4-23	8935-001-062-0	メタルザガネ	1		
4-24	V401-160-010-0	S.W	2	10	
4-25	V300-260-010-0	ナット	1	M10	
4-26	8935-013-015-0	カップリングキー	1		
4-27	V816-200-021-0	Vベルト SA21 1/2	1		
4-28	0344-520-011-0	Vベルト(SA21) コイツ	1		
4-29	0344-520-200-0	プーリ(P)COMP	1		
4-30	V201-261-001-6	コガタボルト	1	M10×16	
4-31	0325-501-006-0	リンク(10)	1		
4-32	0344-530-200-0	ユアツポンプH130R	1		
4-33	0344-530-011-0	ユアツハンドル	1		
4-34	V303-260-010-0	コガタナット	1	M10	
4-35	0437-623-013-0	ニギリ(アカ-10)	1		
4-36	0412-205-009-0	90°エルボ	4		
4-37	0437-530-012-0A	ホース(1600)	2	XL391A	


527 550 1/2
 0117
 2000
 0344-530-201-0
 0344-530-202-0
 - 22 -
 0344-530 203-0

エンジン・伝導、作業装置関係 XL390D

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
4-38	3536-142-006-1	ワイヤートメカナグ	2			
4-39	0325-503-004-1	リピータイ	2			
4-40	X 0315-303-220-1A	シリンダ(155)COMP	1	代増 0327-520-300-2		
4-41	0344-530-014-0	シリンダロッドピン	1	29-27(155-300) ASSY		
4-42	0344-530-013-0	シリンダヘッドピン	1			
4-43	V411-260-020-0	ミガキサガネ	4	20		
4-44	V500-165-003-0	ワリピン	4	5×30		
※シリンダの内部品は 3536-142 SETのみ 供給可 です						

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

No.4 エンジン・伝導装置関係 (XL400LD)



エンジン・伝導、作業装置関係 XL400LD

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
4-1	0344-410-200-0	エンジンK5.2	1		
4-2	V201-260-804-5	コガタボルト	4	M8×45	
4-3	V411-260-008-0	ミガキザガネ	15	8	
4-4	V401-160-008-0	S.W	14	8	
4-5	V300-260-008-0	ナット	4	M8	
4-6	0344-512-200-0	ストッパ(LD-A)COMP	1		
4-7	V201-260-802-0	コガタボルト	9	M8×20	
4-8	0344-512-210-0	ストッパ(LD-B)COMP	1		
4-9	0344-512-011-0	プーリ(E)LD	1		
4-10	0344-512-012-0	コグベルト(SB35HP2)	2		
4-11	0344-513-200-0	テンションアーム(L)COMP	1		
4-12	0344-513-230-0	テンションアーム(R)COMP	1		
4-13	8935-004-026-0	カウンタテンションプーリ	2		
4-14	V704-140-015-0	コガタトメワ(ジク)	2	15	
4-15	0344-511-011-0	ピン(12×116)	1		
4-16	V411-260-012-0	ミガキザガネ	1	12	
4-17	1305-241-001-0A	ホイルヨウヘアーピン	1		
4-18	8935-005-031-0	カバーSP	2		
4-19	0344-513-210-0	ベルトカバーCOMP	1		
4-20	0344-513-012-0	ボウシンスポンジ	2		
4-21	0344-513-220-0	ベルトカバーフタCOMP	1		
4-22	V201-260-801-2	コガタボルト	1	M8×12	
4-23	0336-510-011-1A	プーリ(M)	1		
4-24	8935-001-062-0	メタルザガネ	1		
4-25	V401-160-010-0	S.W	2	10	
4-26	V300-260-010-0	ナット	3	M10	
4-27	8935-013-015-0	カップリングキー	1		
4-28	V816-200-021-0	Vベルト	1		
4-29	0344-520-011-0	Vベルト(SA21)	1		
4-30	0344-520-200-0	プーリ(P)COMP	1		
4-31	V201-261-001-6	コガタボルト	1	M10×16	
4-32	0325-501-006-0	リンク(10)	1		
4-33	0344-530-200-0	ユアツポンプH130R	1		
4-34	0344-531-200-0	ユアツアームCOMP	1		
4-35	0344-530-011-0	ユアツハンドル	1		
4-36	0437-625-013-0	ニギリ(アカ-10)	1		
4-37	0412-205-009-0	90°エルボ	4		


→ 0344-510-013-0

0344-530-201-0 727
2020 727 011-7
2030 4 キロップ
(キロップ)

エンジン・伝導、作業装置関係 XL400LD							
見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考		
4-38	0437-530-012-0A	ホース(1600)	2	055/-530-013-0			
4-39	3536-142-006-1	ワイヤートメカナグ	3				
4-40	0325-503-004-1	リピータイ	4	14品			
4-41	0315-303-220-1A	シリンダ(155)COMP	1	→ 0347-530-300-2			
4-42	0315-303-002-0	ロッドシテンピン	1	242X(155-300) ASSY			
4-43	V201-461-003-0	コガタボルト	1	9T M10×30			
4-44	0344-530-013-0	シリンダヘッドピン	1				
4-45	V411-260-020-0	ミガキザガネ	2	20			
4-46	V500-165-003-0	ワリピン	2	5×30			
4-47	<u>0375-535-013-0</u>	<u>リフトワイヤ</u>	1				
4-48	V300-260-005-0	ナット	2	M5			
4-49	0375-535-014-0	チューブ(7×100)	1				
4-50	0344-531-210-0	アップダウンレバーCOMP	1				
4-51	V200-260-601-6	ボルト	4	M6×16			
4-52	3789-151-006-0	ホジョリンフ	4				
4-53	V401-160-006-0	S.W	4	6			
4-54	V300-260-006-0	ナット	4	M6			
4-55	3100-213-002-0B	レバーニギリ	1				

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or printed text on the paper. A small red mark is visible near the top center, and some faint yellowish spots are scattered across the surface.

No.5 操作カバー関係 (XL390D)



操作、カバー関係 XL390D

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
5-1	0344-610-200-0	チェンジレバーCOMP	1		
5-2	V201-460-802-5	コガタボルト	1	M8×25, 9T	
5-3	V401-160-008-0	S.W	6	8	
5-4	3761-242-017-0	レバーニギリ	1		
5-5	0344-610-011-0	チェンジガイド	1		
5-6	V201-260-802-0	コガタボルト	5	M8×20	
5-7	V411-260-008-0	ミガキザガネ	9	8	
5-8	V300-260-008-0	ナット	2	M8	
5-9	0344-620-200-0A	ハンドルCOMP	1		
5-10	V201-261-002-5	コガタボルト	4	M10×25	
5-11	V411-260-010-0	ミガキザガネ	6	10	
5-12	V401-160-010-0	S.W	5	10	
5-13	V300-260-010-0	ナット	7	M10	
5-14	0344-623-200-0	クラッチカラーCOMP	1		
5-15	0344-623-250-0	クラッチアーム(R)COMP	1		
5-16	0335-502-012-0	ソウコウクラッチレバー	1		
5-17	0375-623-011-0	クラッチアームカラー	1		
5-18	2101-230-001-0A	ニギリ	1		
5-19	0344-623-012-0	テンションロッド	1		
5-20	0342-623-012-0	クラッチロッドプレート	1		
5-21	V500-162-501-5	ワリピン	4	2.5×15	
5-22	1337-401-006-0C	メインクラッチスプリング	1		
5-23	0344-623-220-0	ブレーキアームCOMP	1		
5-24	1317-401-004-0	シュクラッチスプリング	1		
5-25	0344-623-013-0	ケーブル(ブレーキ)	1		
5-26	0325-503-004-1	リピータイ	1		
5-27	0315-503-004-1	クラッチシテン	1		
5-28	V411-260-012-0	ミガキザガネ	2	12	
5-29	1305-241-001-0A	オイルヨウヘアーピン	2		
5-30	0344-624-200-0	サイドクラッチレバー(L)COMP	1		
5-31	0344-624-210-0	サイドクラッチレバー(R)COMP	1		
5-32	0366-252-012-0	グリップ	2		
5-33	0365-502-002-0	レバーシテン	1		
5-34	0344-625-011-0A	ケーブル(サイドクラッチ)	2		
5-35	3536-111-008-0	ヌケドメハリガネ	2		
5-36	8935-004-048-0	カバーSP	2		
5-37	0331-623-019-0	スロットルレバー(25)	1		


1106-250-2000

操作、カバー関係 XL390D

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
5-38	<u>0312-623-017-0</u>	ケーブル(スロットル)	1	M10×20		
5-39	0344-630-011-0	ポンプガード	1			
5-40	V201-261-002-0	コガタボルト	1			
5-41	0344-630-220-0	デンドウカバーCOMP	1			
5-42	0344-710-200-0	ランプSET	1			
5-43	3782-131-014-0	ロータジクリンフ	1			
5-44	0344-710-011-0	ランプコード	1			
5-45	3058-602-001-0	コードホルダ	1			

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

No.5 操作カバー関係 (XL400LD)



操作、カバー関係 XL400LD

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
5-1	0344-611-200-0	チェンジレバー(LD)COMP	1		
5-2	V201-460-802-5	コガタボルト	1	M8×25,9T	
5-3	V401-160-008-0	S.W	6	8	
5-4	3761-242-017-0	レバーニギリ	1		
5-5	0344-610-011-0	チェンジガイド	1		
5-6	V201-260-802-0	コガタボルト	5	M8×20	
5-7	V411-260-008-0	ミガキザガネ	12	8	
5-8	V300-260-008-0	ナット	2	M8	
5-9	0344-621-200-0	ハンドル(LD)COMP	1		
5-10	V201-261-002-5	コガタボルト	4	M10×25	
5-11	V411-260-010-0	ミガキザガネ	7	10	
5-12	V401-160-010-0	S.W	5	10	
5-13	V300-260-010-0	ナット	7	M10	
5-14	0344-623-230-0	クラッチアーム(L)COMP	1		
5-15	0344-623-210-0	クラッチアーム(R)COMP	1		
5-16	0335-502-012-0	ソウコウクラッチレバー	1		
5-17	0375-623-011-0	クラッチアームカラー	2		
5-18	2101-230-001-0A	ニギリ	1		
5-19	0344-623-012-0	テンションロッド	2		
5-20	0342-623-012-0	クラッチロッドプレート	2		
5-21	V500-162-501-5	ワリピン	8	2.5×15	
5-22	1337-401-006-0C	メインクラッチスプリング	3		
5-23	0344-623-240-0	ブレーキアーム(LD)COMP	1		
5-24	0344-623-014-0	ケーブルLD(ブレーキ)	1		
5-25	0325-503-004-1	リピータイ	2		
5-26	8935-004-048-0	カバーSP	1		
5-27	0315-503-004-1	クラッチシテン	1		
5-28	V411-260-012-0	ミガキザガネ	2	12	
5-29	1305-241-001-0A	オイルヨウヘアーピン	2		
5-30	0344-624-200-0	サイドクラッチレバー(L)COMP	1		
5-31	0344-624-210-0	サイドクラッチレバー(R)COMP	1		
5-32	0366-252-012-0	グリップ	2		
5-33	0365-502-002-0	レバーシテン	1		
5-34	0344-625-012-0	ケーブルLD(サイドクラッチ)	2		
5-35	8935-005-031-0	カバーSP	2		
5-36	0331-623-019-0	スロットルレバー(25)	1		
5-37	0312-623-017-0	ケーブル(スロットル)	1		


1106.450.200.0

操作、カバー関係 XL400LD

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考	
5-38	0344-630-011-0	ポンプガード	1	M10×20		
5-39	V201-261-002-0	コガタボルト	1			
5-40	0344-630-220-0	デンドウカバーCOMP	1			
5-41	0344-710-200-0	ランプSET	1			
5-42	3782-131-014-0	ロータジクリンフ	1			
5-43	0344-710-011-0	ランプコード	1			
5-44	3058-602-001-0	コードホルダ	1			

[illegible]


No.6 マーク、付帯品関係



マーク、付帯品関係 XL390D XL400LD

見出番号	部 品 番 号	部 品 名	個数	規 格	備 考
6-1	0312-910-018-0	テンケンシジマーク	1		
6-2	0351-910-013-0A	アンゼンマーク	1		
6-3	0342-911-018-0	セキサイセイゲンマーク(400)	1		
6-4	0318-910-014-0	ロゴマーク	1		
6-5	0344-910-011-0	サイドクラッチマーク	1		
6-6	0344-911-011-0	キシユマーク	1		
6-7	0311-913-011-0	ユアツソウサマーク	1		
6-8	0375-910-023-1A	フロントマーク(SIKOKU)	1		
6-9	0344-911-012-0	メインクラッチマーク	1	XL390D	
6-10	0344-911-013-0	カタシキマーク	1	XL390D	
6-11	0336-910-011-0	チェンジマーク	1	XL390D	
6-12	0344-912-011-0	クラッチマーク	1	XL400LD	
6-13	0344-912-012-0	カタシキマーク(400)	1	XL400LD	
6-14	0344-912-013-0	ブレーキマーク	1	XL400LD	
6-15	0344-912-014-0	チェンジマーク(400)	1	XL400LD	
6-16	0344-912-015-0	キリカエマーク	1	XL400LD	
6-17	0375-913-013-0	カタシキマーク(LD)	1	XL400LD	
6-18	0344-912-016-0	リフトソウサマーク	1	XL400LD	
6-19	0344-940-011-0	トリアツカイセツメイシヨ	1		
6-20	0344-990-991-0	ニヅクリザイ	1		
6-21	0344-990-992-0	ダンボール	1		
6-22	0344-990-993-0	ビニールブクロ	1		
6-23	0344-990-997-0	ケンサゴウカクシヨウ	1		

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or printed text on the page.





株式会社 **四国製作所**

本 社 愛媛県松山市衣山1丁目2番5号 〒791
TEL(0899)24-7161(代) FAX(0899)25-0771
TEL(0899)24-7162(営業直通)
部品センター 愛媛県松山市馬木町899-6 〒799-26
TEL(0899)79-5910(代) FAX(0899)79-5950