

Parts List

XL400LD

1997 終



創造と技術で未来を拓く——

SIKOKU

パーツリストのご使用にあたって

1 パーツリストの構成

○スケッチは、シコクXL400LDの構成部品及び付属部品を全品

掲載しております。

○部品名のCOMP（又はカン）とは2点以上のヨーセツ又は

カシメによる完成部品を示しております。

○部品名の（L）、（R）とは進行方向に向って又は組付状態

より見て表示しております。

2 部品注文についてお願い


○部品注文にあたっては、型式・部品コード・部品名・数量を

お確かめのうえお申付下さい。

目 次 INDEX

番 号 NO	名 称 SECTION NAME	頁 PAGE
1.	ギヤーボックス関係 TRANS-MISSION	1
2.	フレーム関係 FRAME	5
3.	ソウコウソウチ関係 ROLLER	9
4.	エンジン/デンドウサギョウソウチ関係 ENGINE/DRIVING	13
5.	エンジン/デンドウサギョウソウチ関係 オプション ENGINE/DRIVING OPTION	17
6.	ユアツソウチ関係 CYNINDER	19
7.	カバー・ランプ関係 COVER/LAMP	23
8.	ラベル・付帯品関係 MARK/PACKING	27

ギヤボックス関係 (XL400LD)
 NO. 1 TRANS-MISSION



0 3 4 3 - 1 ; TRANS-MISSION (XL400LD)


Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)
1-1	0343-110-200-0	ギヤケース (R) COMP GEAR CASE (R)	1	
1-2	0343-110-011-0	ニュウリヨウシャフト INPUT SHAFT	2	
1-3	0343-110-012-0	チェンジギヤ (13-21) CHANGE GEAR (13-21)	2	
1-4	0343-110-240-0	カウンタシャフトCOMP COUNTER SHAFT	2	
1-5	0343-110-210-0	バックカウンタCOMP BACK COUNTER	1	
1-6	0343-110-013-0	ブレーキメタル BRAKING METAL	2	
1-7	0343-110-014-0	クラッチシャフトアームピン CLUTCH SHIFT ARM PIN	2	
1-8	0343-110-015-0	チェンジシフトロッド SHIFT ROD	1	
1-9	0343-110-016-0	チェンジシフター SHIFTER	1	
1-10	0343-110-220-0	チェンジアームCOMP CHANGE ARM	1	
1-11	0343-110-230-0	ホイールシャフトCOMP WHEEL SHAFT	2	
1-12	0343-115-011-0	アンダーガード UNDER GUARD	1	
1-13	0343-115-200-1A	ストップバースCOMP STOPPER BASE	1	
1-14	0343-115-012-0	ブレーキワイヤウケ (A) BRAKE CABLE STAY (A)	1	
1-15	0343-115-210-0	ワイヤウケCOMP CLUTCH CABLE STAY	1	
1-16	0343-115-013-0	ブレーキトリック BRAKE HOUSING	1	
1-17	0343-115-230-0	バックプレートCOMP BACKING PLATE	1	
1-18	0344-110-200-0	ギヤケース (L) COMP GEAR CASE (L)	1	
1-19	3614-101-005-0	プラグ PLUG	1	
1-20	3740-111-030-0	プッシュロッドメタル PUSH ROD METAL	2	
1-21	0407-110-027-0	オイルシール (TC16.7) OIL SEAL	1	
1-22	0407-110-018-1	サイドクラッチシャフト SIDE CLUTCH	1	
1-23	3740-111-021-0	センターギヤ CENTER GEAR	1	
1-24	3051-101-009-1A	クラッチギヤ CLUTCH GEAR	2	
1-25	3740-111-023-0A	ソウコウクラッチスプリング CLUTCH SPRING	2	
1-26	0450-110-011-0	ロックボルトM8X25 LOCK BOLT	6	
1-27	3100-107-001-0	ソウコウシフトアーム CLUTCH SHIFT ARM	2	
1-28	2703-101-020-0	シフトカラー SHIFT COLLAR	4	
1-29	3740-111-029-0	サイドクラッチプッシュロッド PUSH ROD	2	
1-30	0472-110-012-0	サイドクラッチアーム (L) SIDE CLUTCH ARM (L)	1	
1-31	0472-110-013-0	サイドクラッチアーム (R) SIDE CLUTCH ARM (R)	1	

0 3 4 3 - 1 ; TRANSMISSION (XL400LD)

Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)
1-32	3517-501-002-1A	クラッチガイドピン CLUTCH GUIDE PIN	1	
1-33	1301-229-004-0A	シフタースプリング SPRING	1	
1-34	3560-102-029-1A	チョウユセン PLUG	1	
1-35	0351-115-012-1	ホイールパイプトメガネ 43 G.BOX FITTING 43	2	
1-36	0400-102-001-0	ブレーキシュー BRAKE SHOE	2	
1-37	0400-102-002-0	ブレーキシューSP SHOE SPRING	2	
1-38	0400-102-003-0	ブレーキドラム BRAKE DRUM	1	
1-39	0412-204-004-0	Uナット (M10) U-NUT (M10)	1	
1-40	0342-120-011-1	ホイールスプロケット WHEEL SPROCKET	2	
1-41	0660-120-013-0	ホイールスプロケットトメガネ SPROCKET HOLDER	2	
1-42	3051-102-009-0	ユルミドメザガネ LOCKING PLATE	2	
1-43	V720-101-900-6	Oリング O-RING	1	P6
1-44	V200-260-601-0	ボルト BOLT	1	M6×10
1-45	V201-260-809-0	コガタボルト BOLT	3	M8×90
1-46	V201-260-811-5	コガタボルト BOLT	5	M8×115
1-47	V411-260-008-0	ミガキザガネ WASHER	12	8
1-48	V401-160-008-0	S. W SPRING WASHER	16	8
1-49	V304-260-008-0	コガタナット NUT	8	2ｼｭ, M8
1-50	V720-101-901-0	Oリング O-RING	2	P10
1-51	V720-102-401-6	Oリング O-RING	1	P16
1-52	V600-110-630-3	R. B. B BALL BEARING	1	6303
1-53	V600-110-620-2	R. B. B BALL BEARING	2	6202
1-54	V600-110-620-3	R. B. B BALL BEARING	4	6203
1-55	V600-110-600-3	R. B. B BALL BEARING	1	6003
1-56	V744-117-300-7	オイルシール OIL SEAL	1	TC17307
1-57	V705-140-037-0	Cガタトメワ (アナ) SNAP RING (HUB)	2	37
1-58	V500-163-002-0	ワリピン SPLIT PIN	1	3×20
1-59	V680-200-001-0	スチールボール STEEL BALL	1	5/16
1-60	V600-110-620-5	R. B. B BALL BEARING	2	6205
1-61	V744-125-350-7	オイルシール OIL SEAL	2	TC25357
1-62	V742-125-350-5	オイルシール OIL SEAL	2	VC25355

0 3 4 3 - 1 , TRANSMISSION (XL400LD)					
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description(Rem/S td/SerNo.)	
1-63	V201-261-016-0	コガタボルト BOLT	2	M10×160	
1-64	V401-160-010-0	S.W SPRING WASHER	2	10	
1-65	V304-260-010-0	コガタナット NUT	2	2ｼｽ, M10	
1-66	V211-361-002-5	コガタボルト (SP) BOLT	5	M10×25	
1-67	V411-260-010-0	ミガキザガネ WASHER	3	10	
1-68	V211-261-002-5	コガタボルト (S) BOLT	4	M10×25	
1-69	V211-360-802-5	コガタボルト (SP) BOLT	3	M8×25	
1-70	V401-160-006-0	S.W SPRING WASHER	3	6	
1-71	V200-460-601-6	ボルト BOLT	3	9T, M6×16	
1-72	V201-460-802-0	コガタボルト BOLT	4	9T, M8×20	
	0343-110-000-0	ミッション ASSY			

フレーム関係 (XL400LD)
 NO. 2 FRAME




0 3 4 3 - 2 ; F R A M E (XL400LD)					
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
2-1	0432-204-240-0	ニワクパイプCOMP PIPE	4		
2-2	0343-212-200-1A	トラックフレーム (LD) COMP TRACK FRAME (LD)	1		
2-3	0343-211-011-1A	ポンプガード GUARD	1		
2-4	0450-301-011-0	フランジブッシュ20 BUSH (F/20×23×1.5)	2		
2-5	0344-210-011-0A	ダンパカム CAM	2		
2-6	3731-551-008-0	ギヤーオサエザガネ WASHER (8×28×2.3)	4		
2-7	0452-210-250-0	ニダイボウシンゴムCOMP CUSHION RUBBER	2		
2-8	V211-260-801-6	コガタボルト (S) BOLT	4	M8×16	
2-9	V363-260-008-0	コガタサラバネツキナット NUT	7	2ｼｭ, M8	
2-10	V211-160-802-0	コガタボルト (P) BOLT	5	M8×20	
2-11	0660-760-031-0	クランプ (9) CRAMP	1		
2-12	V304-260-008-0	コガタナット NUT	2	2ｼｭ, M8	
2-13	0343-241-200-0	キリカエロッドCOMP CHANGE ROD	1		
2-14	0343-241-210-0	キリカエレバーアームCOMP CHANGE LEVER ARM	1		
2-15	0343-241-220-0	キリカエレバー (LD) COMP CHANGE LEVER (LD)	1		
2-16	0344-241-200-0	キリカエフックCOMP CHANGE HOOK	1		
2-17	0380-623-014-0	ピン (12×147) PIN (12×147)	1		
2-18	1305-241-001-0A	ホイルコウヘアピン HAIR PIN	3		
2-19	8935-042-034-0	リヤカバーカイヘイSP SPRING (HE064)	3		
2-20	0344-241-011-0	ロッド120 ROD (120)	1		
2-21	3761-242-017-0	レバーニギリ LEVER GRIP	1		
2-22	V411-260-012-0	ミガキザガネ WASHER	4	12	
2-23	V304-260-012-0	コガタナット NUT	1	2ｼｭ, M12	
2-24	V411-260-010-0	ミガキザガネ WASHER	18	10	
2-25	V201-460-802-0	コガタボルト BOLT	3	9T, M8×20	
2-26	0343-252-200-0	ニダイ (LD) COMP CARRIER (LD)	1		
2-27	0325-203-004-0	サブアームシテンオサエ SUB-ARM HOLDER	2		
2-28	V401-160-008-0	S. W SPRING WASHER	2	8	
2-29	0344-255-200-0	ゲートロックアーム (L) COMP HOOK (L)	1		
2-30	0344-255-210-0	ゲートロックアーム (R) COMP HOOK (R)	1		
2-31	0375-255-011-0	フックサドウローラ ROLLER	2		

0 3 4 3 - 2 ;		FRAME		(XL400LD)	
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/ Std/ Ser.No.)	
2-32	V201-460-803-0	コガタボルト BOLT	1	9T, M8×30	
2-33	0365-303-001-0	フックシデンピン PIN(18×96)	2		
2-34	V411-260-008-0	ミガキザガネ WASHER	10	8	
2-35	V500-162-502-0	ワリピン SPLIT PIN	6	2.5×20	
2-36	V500-163-002-0	ワリピン SPLIT PIN	2	3×20	
2-37	0344-260-200-0	マエワク COMP FRONT DOOR	1		
2-38	0344-260-210-1A	カイヘイアーム COMP ARM	2		
2-39	0412-204-004-0	Uナット (M10) U-NUT (M10)	4		
2-40	0360-202-004-0	フックチェン CHAIN	4		
2-41	0344-260-220-0	ヨコワク (L) COMP SIDE DOOR (L)	1		
2-42	0344-260-230-0	ヨコワク (R) COMP SIDE DOOR (R)	1		
2-43	0344-260-240-1B	ウシロワク COMP REAR DOOR	1		
2-44	0366-302-011-0	ワクトメネジ (S) L SET LEVER (S) L	1		
2-45	0366-302-012-0	ワクトメネジ (S) R SET LEVER (S) R	1		
2-46	0342-260-011-0	キャップカク 32 CAP 32	2		
2-47	V271-160-802-0	チョウボルト WING BOLT	2	2ｼｭ, M8×20	
2-48	V201-261-004-0	コガタボルト BOLT	2	M10×40	
2-49	V300-260-010-0	ナット NUT	16	M10	
2-50	V211-161-002-5	コガタボルト (P) BOLT	4	M10×25	
2-51	V363-260-010-0	コガタサラバネツキナット NUT	4	M10	
2-52	0343-265-300-0	ヨコワクササエ (XL) SET STAY (XL)	1		※OPT
2-52-1	0343-265-310-0	ヨコワクササエトリツケ COMP SIDE STAY	2		※OPT
2-52-2	V211-161-002-5	コガタボルト (P) BOLT	4	M10×25	※OPT
2-52-3	V363-260-010-0	コガタサラバネツキナット NUT	4	M10	※OPT
2-52-4	0343-265-200-0	ヨコワクササエ (XL) COMP SIDE STAY (XL)	2		※OPT
2-52-5	V271-160-802-0	チョウボルト BOLT	2	2ｼｭ, M8×20	※OPT
2-53	0344-268-200-0	ヨコワクタオレドメ (L) COMP VERTICAL LOCKER (L)	1		
2-54	0344-268-210-0	ヨコワクタオレドメ (R) COMP VERTICAL LOCKER (R)	1		
2-55	0344-268-011-0	タオレドメ SP (L) LOCK SPRING (L)	1		
2-56	0344-268-012-0	タオレドメ SP (R) LOCK SPRING (R)	1		
2-57	0331-250-016-0	Uナット (M8) 4T U-NUT (M8)	2		

0 3 4 3 - 2 ; FRAME (XL400LD)					
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
2-58	V201-261-002-5	コガタボルト BOLT	8	M10×25	
2-59	V401-160-010-0	S.W SPRING WASHER	8	10	
2-60	V201-260-802-5	コガタボルト BOLT	2	M8×25	
2-61	0437-277-201-0	ウシロワケシデンイタ SPACER	0-4		
2-62	0437-277-200-0	ウシロワケシデンCOMP DOOR PROP	2		
2-63	0437-277-011-0	シデンイタスペーサ SPACER	0-4		
2-64	0437-277-012-0	リヤゲートレバー (L) LEVER (L)	1		
2-65	0437-277-013-0	リヤゲートレバー (R) LEVER (R)	1		
2-66	0412-204-003-0	カイヘイシデンボルト BOLT	2		

NO. 3 ROLLER 打切型




0 3 4 3 - 3 ;		ROLLER		(XL400LD)	
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
3-1	0344-310-011-0	トラックローラ TRACK ROLLER	8	fsfn = 7	
3-2	0325-302-001-0	トラックローラシャフト TRACK ROLLER SHAFT	8		
3-3	0330-202-002-0	ボウジンシール (15) DUST SEAL (15)	16		
3-4	0342-310-011-1A	グリスアダプター GREASE ADAPTER	8		
3-5	0344-320-011-1A	スライダールール (L) SLIDER (L)	2		
3-6	0342-330-011-1A	アイドルローラ IDLE ROLLER	2		
3-7	0361-203-002-0	アイドルローラシャフト IDLE ROLLER SHAFT	2		
3-8	0361-203-003-1	ボウジンカバー (14) DUST COVER (14)	4		
3-9	0342-340-200-0	アイドルロッドCOMP IDLER ROD	2		
3-10	0342-340-011-0	アイドルロッドナット IDLER ROD NUT	2		
3-11	0342-340-012-0	アイドルセットボルト IDLER SET BOLT	2		
3-12	V600-110-620-2	R. B. B BALL BEARING	16	6202	
3-13	V742-115-350-6	オイルシール OIL SEAL	16	VC15356	
3-14	V705-140-035-0	Cガタメフ (アナ) SNAP RING (HUB)	32	35	
3-15	V401-160-008-0	S. W SPRING WASHER	16	8	
3-16	V201-260-801-6	コガタボルト BOLT	8	M8×16	
3-17	V767-400-000-0	グリスニツプル GREASE NIPPLE	10	A-M6F	
3-18	V112-168-002-5	プラスサコネジ SCREW	4	M8×25	
3-19	V300-260-008-0	ナット NUT	8	M8	
3-20	V600-110-600-4	R. B. B BALL BEARING	4	6004	
3-21	V705-140-042-0	Cガタメフ (アナ) SNAP RING (HUB)	4	42	
3-22	V740-120-420-6	オイルシール OIL SEAL	4	SC20426	
3-23	V411-260-014-0	ミガキザガネ WASHER	4	14	
3-24	V401-160-014-0	S. W SPRING WASHER	4	14	
3-25	V300-260-014-0	ナット NUT	4	M14	
3-26	V201-261-203-5	コガタボルト BOLT	4	M12×35	
3-27	V411-260-012-0	ミガキザガネ WASHER	8	12	
3-28	V401-160-012-0	S. W SPRING WASHER	4	12	
3-29	V300-260-012-0	ナット NUT	4	M12	
3-30	V303-260-016-0	コガタナット NUT	2	M16	
3-31	0340-124-011-0	クローラ CRAWLER	2		

(200X12X33)

0 3 4 3 - 3 ; ROLLER (XL400LD)					
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
3-32	0342-351-200-0	クローラ250×72×33 CRAWLER 250×72×33	2	※ OPT 550 z 5	
3-33	0342-360-200-0	ソウコウレールCOMP GUIDE RAIL	2	※ OPT	
3-34	V201-261-202-5	ボルト BOLT	8	※ OPT, M12×25	
3-35	V401-160-012-0	S.W SPRING WASHER	8	※ OPT, 12	
3-36					

エンジン・デンドウサギョウソウチ関係 (XL400LD)
 NO. 4 ENGINE/DRIVING



0 3 4 3 - 4 ; ENGINE/DRIVING (XL400LD)					
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
4-1	0343-411-200-0	エンジンK5.2 ENGINE ASSY	1		
4-2	0343-421-011-1A	エンジンベース (FA) L ENGINE BASE (FA) L	1		
4-3	0343-421-012-1A	エンジンベース (FA) R ENGINE BASE (FA) R	1		
4-4	0343-420-013-0	チェンジガイド CHANGE GUIDE	1		
4-5	0343-421-013-0	エンジンベースウケイタ BASE HOLDER	1		
4-6	4203-530-024-0	ワッシャ (8×28×4.5) WASHER (8×28×4.5)	4		
4-7	V211-361-002-5	コガタボルト (SP) BOLT	6	M10×25	
4-8	V201-260-804-5	コガタボルト BOLT	4	M8×45	
4-9	V411-260-008-0	ミガキザガネ WASHER	4	8	
4-10	V401-160-008-0	S. W SPRING WASHER	4	8	
4-11	V304-260-008-0	コガタナット NUT	4	2ｼｭ, M8	
4-12	V211-161-002-5	コガタボルト (P) BOLT	4	M10×25	
4-13	V411-260-010-0	ミガキザガネ WASHER	4	10	
4-14	V401-160-010-0	S. W SPRING WASHER	5	10	
4-15	V304-260-010-0	コガタナット NUT	5	2ｼｭ, M10	
4-16	0343-511-200-0	テンションアーム (L) COMP TENSION ARM (L)	1		
4-17	0343-511-210-0	テンションアーム (R) COMP TENSION ARM (R)	1		
4-18	8935-004-026-0	カウンタテンションプーリ IDOLER PULLEY	2		
4-19	0344-511-011-0	ピン (12×116) PIN (12×116)	1		
4-20	1305-241-001-0A	ホイールウエアーピン HAIR PIN	1		
4-21	8935-005-031-0	カバーSP SPRING (HE060)	2		
4-22	V704-140-015-0	コガタメワ (シク) SNAP RING (SHAFT)	2	15	
4-23	0343-512-200-1A	ベルトストッパ (L) COMP STOPPER (L)	1		
4-24	0343-512-210-1A	ベルトストッパ (R) COMP STOPPER (R)	1		
4-25	0343-512-011-1A	Eプーリ (XL391D) PULLEY	1		
4-26	0351-510-011-0	ベルト (VコグB37) BELT (Vコグ)	2	→ 代品 0452-520-029-0 Vコグ (V22 B37-K)	
4-27	0343-513-011-0	プーリ (FAM) PULLEY (FAM)	1		
4-28	0343-513-200-0	ベルトカバー (FA) COMP BELT COVER (FA)	1		
4-29	0343-513-210-0	ベルトストッパ (ウチ) COMP BELT STOPPER	1		
4-30	8935-013-015-0	カップリングキー COUPLING KEY	1		
4-31	8935-001-062-0	メタルザガネ WASHER (11×23×2.3)	1		


0 3 4 3 - 4 , ENGINE/DRIVING (XL400LD)

Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
4-32	V361-260-006-0	サラバネツキナット NUT	1	2ｼｽ, M6	
4-33	V211-360-802-0	コガタボルト BOLT	2	M8×20	
4-34	V211-360-801-6	コガタボルト (SP) BOLT	2	M8×16	

SERVICE MEMO

Lined area for writing the service memo.

エンジン/デンドウサギョウソウチ関係 NO. 5 ENGINE/DRAIVING OPTION




027 (R) STDH X

0 3 4 3 - 5 ; ENGINE/DRIVING OPTION (XL400LD)					
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
5-1	0343-430-200-0	エンジンK5セル ENGINE ASSY	1		
5-2	0343-430-012-0	エンジンベース (400) L ENGINE BASE(400)L	1		
5-3	0343-430-013-0	エンジンベース (400) R ENGINE BASE(400)R	1		
5-4	V201-261-004-5	コガタボルト BOLT	4	M10×45	
5-5	0375-630-014-0	カバースペーサ SPACER	4		
5-6	V411-260-010-0	ミガキザガネ WASHER	4	10	
5-7	V401-160-010-0	S. W SPRING WASHER	4	10	
5-8	V304-260-010-0	コガタナット NUT	4	2ｼｬ, M10	
5-9	0343-430-014-0	プーリ (400) FG200 PULLEY	1		
5-10	V201-360-803-0	コガタボルト BOLT	1	M8×30	
5-11	3100-310-003-0	エンジンプーリザガネ WASHER	1		
5-12	0343-430-018-0	ベルト (VB033コグ) BELT	2		
5-13	0343-510-013-0	プーリ (FGM) PULLEY	1		
5-14	0343-510-220-0	ベルトカバー (FG) COMP BELT COVER(FG)COMP	1		
5-15	0343-430-210-0	バッテリーウケCOMP BATTERY SUPPORT	1		
5-16	V201-260-807-0	コガタボルト BOLT	2	M8×70	
5-17	V411-260-008-0	ミガキザガネ WASHER	2	8	
5-18	V363-260-008-0	コガタサラバネツキナット NUT	4	2ｼｬ, M8	
5-19	0343-430-015-0	バッテリーホルダー BATTERY HOLDER	1		
5-20	0367-403-001-0	バッテリー BATTERY	1	V12-24AH	
5-21	0437-430-011-0	プラスリードセン PLUS CORD	1		
5-22	0367-403-210-0	マイナスリードセン MINUS CORD	1		
5-23	3536-142-006-1	ワイヤートメカナグ WIRE BAND	2		
5-24	0343-430-230-0	メインコード (FG200G-SX) MAIN CORD	1		
5-25	0312-623-018-0	ケーブル (チョーク) CABLE(CHOKE)	1		
5-26	0343-430-016-0	スイッチステー SWICH STAY	1		
5-27	0367-901-003-0	キースイッチマーク KEY SWICH MARK	1		
5-28	0343-430-017-0	クラッチロッド (セル) CLUTCH ROD	1		
5-29	0343-430-220-0	ベルトカバー (400) COMP BELT COVER	1		
5-30	0343-430-019-0	12V-25Wバルブ BALB	1		

ユアツソウチ関係

(XL400LD)

NO. 6



0 3 4 3 - 6 ;		CYLINDER		(XL400LD)	
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
6-1	0344-520-200-0	プーリ (P) COMP PULLEY (P)	1		
6-2	0325-501-006-0	リンク (10) WASHER (10×30×2.3)	1		
6-3	V816-200-018-0	Vベルト BELT	1	SA-18RED	
6-4	V401-160-010-0	S.W SPRING WASHER	1	0344-530-200-0	
6-5	V201-261-001-6	コガタボルト BOLT	1		
6-6	0344-530-200-0	ユアツボ・PH130R OIL PACKAGE H130R	1		
6-7	0344-530-011-1	ユアツハンドル PUMP HANDLE	1		
6-8	0437-623-013-0	ニギリ (アカ-10) GRIP (RED-10)	1		
6-9	0412-205-009-0	90° エルボ 90° HOSE ADAPTER	4		
6-10	0437-530-012-0A	ホース (1600) HOSE (1600)	2		
6-11	3536-142-006-1	ワイヤートメカナグ BAND (100)	2		
6-12	0325-503-004-1	リビートタイ BAND (140)	2		
6-13	0315-303-220-1A	シリンダ (155) COMP CYLINDER (155)	1	代替 → 0347-530-300-2	
6-14	0344-530-013-0	シリンダヘッドピン PIN (20×151)	1		
6-15	V411-260-020-0	ミガキザガネ WASHER	4	20 部品 2-11のみ使用可能 (3/16)	
6-16	V500-165-003-0	ワリピン SPLIT PIN	4	5×30	
6-17	0343-531-200-0	ユアツアームCOMP PUMP ARM	1		
6-18	0343-531-210-0	UDレバーCOMP UD-LEVER	1		
6-19	0315-303-002-0	ロッドシデンピン PIN (20×140)	1		
6-20	0375-535-013-0	リフトワイヤ CABLE	1		
6-21	0375-535-014-0	チューブ (7×100) TUBE (7×100)	1		
6-22	3789-151-006-0	ホジヨリンフ LINK	4		
6-23	3100-213-002-0B	レバーニギリ LEVER GRIP	1		
6-24	0375-535-250-0	レバー (ウエ) COMP LEVER (UPSIDE)	1		
6-25	V211-360-802-0	コガタボルト (SP) BOLT	4	M8×20	
6-26	V304-260-010-0	コガタナット NUT	2	2ｼﾏ, M10	
6-27	V201-461-003-0	コガタボルト BOLT	1	9T, M10×30	
6-28	V301-260-005-0	ナット NUT	2	2ｼﾏ, M5	
6-29	V200-260-601-6	ボルト BOLT	5	M6×16	
6-30	V360-260-006-0	サラバネツキナット NUT	4	2ｼﾏ, M6	
6-31	V300-200-006-0	ナット NUT	1	M6	

0 3 4 3 - 6 ; CYLINDER (XL400LD)

Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)
6-32	0311-240-200-0	メインアームCOMP MAIN ARM	1	
6-33	0315-201-002-0	BUワッシユ2015 BUSH (20×23×15)	4	
6-34	0344-250-011-0	メインアームシテンジク SHAFT (20×230)	1	
6-35	0344-240-210-0	サブアームCOMP SUB ARM	1	
6-36	0315-303-005-0	アームセンタピン PIN (28×49)	2	
6-37	V600-150-630-4	R. B. B BALL BEARING	4	6304DDU
6-38	V704-140-020-0	Cガタメワ (シク) SNAP RING (SHAFT)	4	20
6-39	V201-460-802-5	コガタボルト BOLT	1	9T, M8×25
6-40	V304-260-008-0	コガタナット NUT	1	2シユ, M8

SL38
SE460 共用で

見出番号	部 品 コ ー ド	品 名	個数	規 格	備 考
3- 1	0443-311-240-0	ハンドルジクCOMP	1		
3- 2	V600-150-600-7	R・B・B	2	6007DDU	
③3- 3	0437-330-200-0	バックプレートASSY	2		
3- 4	V203-461-002-0	コガタボルト (ホソメ)	8	M10×20	9T
3- 5	V401-160-010-0	S W	20	10	
3- 6	0437-330-210-0	ブレーキアームCOMP	2		
3- 7	0437-330-011-0	ブレーキロッド	2		
3- 8	V411-260-008-0	ミガキザガネ	2	8	
3- 9	V500-162-002-0	ワリピン	2	2×20	
3-10	V300-260-008-0	ナット	13	M8	
3-11	0437-330-220-1	ブレーキカウンタCOMP	1		
3-12	V411-260-010-0	ミガキザガネ	10	10	
3-13	1305-241-001-0A	ホイルヨウヘアーピン	2		
3-14	8935-004-048-0	カバーSP	1		
3-15	0437-340-200-0	タイヤ (19-800) L	1		
3-16	V401-160-012-0	S W	19	12	
3-17	V201-261-203-0	コガタボルト	12	M12×30	
3-18	0437-340-210-0	タイヤ (19-800) R	1		
3-19	0437-348-011-1A	ホイルボス	2		
3-20	0437-348-012-0	ホイルボスザガネ	2		
3-21	V401-160-016-0	S W	2	16	
3-22	V330-260-016-0	ナット (ホソメ)	2	M16	
3-23	0437-348-013-1	ホイルキャップ	2		
3-24	8935-056-025-0	リンク20	10		
3-25	V441-160-008-0	S W	24	8	
3-26	V201-460-802-5	コガタボルト	10	M8×25	9T
3-27	0437-410-200-0	エンジンK5	1		
3-28	0447-420-200-0	エンジンベースCOMP	1		
3-29	0437-420-011-0A	ボウシンゴム40	4		
3-30	V201-261-004-0	コガタボルト	4	M10×40	
3-31	V300-260-010-0	ナット	4	M10	
3-32	0437-420-210-0	ストップコードCOMP	1		
3-33	3058-602-001-0	コードホルダ	6		
3-34	0447-320-200-0	ゼンリン (L) COMP →	1	0458-321-200-0	
3-35	0443-310-200-0	ゼンリントリツケCOMP	1		
3-36	V201-261-202-5	コガタボルト	6	M12×25	
3-37	0443-310-210-0	ゼンシャシテンピンCOMP	1		
3-38	V767-400-000-0	グリスニップル	1	A-M6F	
3-39	V411-260-012-0	ミガキザガネ	1	12	
3-40	V300-260-012-0	ナット	1	M12	
3-41	0447-320-210-0	ゼンリン (R) COMP →	1	0458-321-210-0	
3-42	0447-311-011-0	ナックルアーム	2		
3-43	V203-461-002-5	コガタボルト (ホソメ)	8	M10×1.25×25	9T
3-45	0423-302-003-0	リンクボール14 (L)	2		
44	0443-311-013-0	ドレックリンク	2		


0437-330-202-1
ブレーキ24/16
0437-330-000-0
ブレーキSP SET
24/16

ソウコウソウチ、エンジン関係 (SE 460)

見出番号	部 品 コ ー ド	品 名	個数	規 格	備 考
3-46	0423-302-004-0	リングボール 14 (R)	2		
3-47	V401-160-014-0	S W	4	14	
3-48	V411-260-014-0	ミガキザガネ	4	14	
3-49	V300-260-014-0	ナット	2	M14	
3-50	0420-302-008-0	M 1 4 L ナット	2	SS41B-D ロクカクB=22	
		(セル付関係) SE 460			
3-51	0433-443-200-0	バッテリーボックス	1		
3-52	V201-260-801-6	コガタボルト	6	M8×16	
3-53	0433-443-011-0	バッテリーオサエ	1		
3-54	V401-160-006-0	S W	2	6	
3-55	V200-260-601-6	ボルト	2	M6×16	
3-56	0367-403-001-0	バッテリー (12V・24AH)	1	32A19R 日立化成 KIK N×60-N24 相当品	
3-57	0437-430-011-0	プラスリードセン	1		
3-58	0367-403-210-0	マイナスリードセン	1		
3-59	0437-430-012-0	アースリードセン	1		
Q 3-60	0437-430-200-0	メインコードCOMP	1		
Q 3-61	0367-502-001-0	ヒューズ 5 A	1		
3-62	0471-420-013-0	チョークワイヤ	1		
3-63	0437-411-200-0	エンジン K 5 セル	1		
3-64	0367-901-003-0	キースイッチマーク	1		

SERVICE MEMO

NO. 7 COVER/LAMP カバー・ランプ関係 (XL400LD) 折り型式で



XL400LD

0343-7 ; COVER/LAMP (XL400LD)					
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
7-1	0343-610-200-1A	チェンジレバーCOMP CHANGE LEVER	1		
7-2	0343-620-200-1B	ハンドルCOMP HANDLE	1		
7-3	0343-620-230-2A	ハンドルフレーム(ウシロ) LCOMP HANDLE FRAME (REAR) L	1		
7-4	0343-620-240-3B	ハンドルフレーム(ウシロ) RCOMP HANDLE FRAME (REAR) R	1		
7-5	0343-623-200-1A	サイドクラッチ (L) COMP SIDE CLUTCH (L)	1		
7-6	0343-623-210-1A	サイドクラッチ (R) COMP SIDE CLUTCH (R)	1		
7-7	0343-623-011-0	レバーシテンピン (450) PIN (12×450)	1		
7-8	0343-623-220-0	クラッチアーム (L) COMP CLUTCH ARM (L)	1		
7-9	0343-623-230-0	クラッチアーム (R) COMP CLUTCH ARM (R)	1		
7-10	0343-623-012-0	クラッチロッド CLUTCH ROD	2		
7-11	0343-623-240-0	ブレーキレバーCOMP BRAKE LEVER	1		
7-12	0343-625-011-0A	ケーブル (サイドクラッチ) CABLE (SIDE CLUTCH)	2		
7-13	0343-625-012-0	スプリング (HE085) SPRING (HE085)	3		
7-14	0343-626-011-1B	ケーブル (ブレーキ) CABLE (BRAKE)	1		
7-15	0343-627-011-0A	ケーブル (スロットル) 1055 CABLE (THROTTLE)	1		
7-16	3536-111-008-0	スケットメハリガネ WRE	3		
7-17	3761-242-017-0	レバーニギリ LEVER GRIP	1		
7-18	1305-241-001-0A	ホイールヨウヘアピン HAIR PIN	2		
7-19	0366-252-012-0	グリップ GRIP	2		
7-20	0660-256-011-0	クラッチレバー CLUTCH LEVER	1		
7-21	0375-623-011-0	クラッチアームカラー COLLAR (20×32×11)	2		
7-22	2101-230-001-0A	ニギリ GRIP	1		
7-23	0342-623-012-0	クラッチロッドプレート ROD ADJUSTER	2		
7-24	8935-009-013-0	ワイヤフックヨウヘアピン HAIR PIN	5		
7-25	1337-401-006-0C	メインクラッチスプリング SPRING (HE060)	2		
7-26	0437-623-013-0	ニギリ (アカ-10) GRIP (RED-10)	1		
7-27	0661-640-015-0	スプリング (HE045) SPRING (HE045)	1		
7-28	3100-320-200-0A	スロットルレバーASSY THROTTLE LEVER	1		
7-29	V580-140-602-5	スプリングピン (W) SPRING PIN (W)	1	6×25	
7-30	V211-361-002-5	コガタボルト (SF) BOLT	4	M10×25	
7-31	V211-161-003-0	コガタボルト (P) BOLT	2	M10×30	




現在 0343-626-011-2C
4-7 (ブレーキ) にネジを
取り付ける (互換性あり)


0 3 4 3 - 7 ; COVER / LAMP (XL400LD)					
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No)	
7-32	V363-260-010-0	コガタサラバネツキナット NUT	2	M10	
7-33	V304-260-010-0	コガタナット NUT	6	2ｼｬ, M10	
7-34	V411-260-012-0	ミガキザガネ WASHER	2	12	
7-35	V411-260-010-0	ミガキザガネ WASHER	2	10	
7-36	V411-260-008-0	ミガキザガネ WASHER	3	8	
7-37	V411-260-006-0	ミガキザガネ WASHER	2	6	
7-38	V120-266-001-6	プラスナベコネジ (S) SCREW (S)	2	M6×16	
7-39	0343-631-200-1A	ベルトカバー (391) COMP BELT COVER (391)	1		
7-40	3789-151-006-0	ホジヨリンフ LINK	4		
7-41	V210-260-601-6	ボルト (S) BOLT	4	M6×16	
7-42	0344-710-200-0	ランプSET LAMP	1		
7-43	3782-131-014-0	ロータジヨリンフ LINK	1		
7-44	0344-710-011-0	ランプコード LAMP CORD	1		
7-45	3058-602-001-0	コードホルダ CORD HOLDER	1		
7-46	V201-260-802-0	コガタボルト BOLT	1	M8×20	
7-47	V363-260-008-0	コガタサラバネツキナット NUT	1	2ｼｬ, M8	

SERVICE MEMO

ラベル・付帯品関係 (XL400LD)
 NO. 8 MARK/PACKING



0 3 4 3 - 8 ; MARK/PACKING (XL400LD)					
Ref.No	Part No.	Part Name	Q'ty	Description (Rem/Std/Ser.No.)	
8-1	0343-910-011-0	ラベル (リベナル) LABEL	1		
8-2	0343-910-012-0	サイドマーク (L) SIDE MARK (L)	1		
8-3	0343-910-013-0	サイドマーク (R) SIDE MARK (R)	1		
8-4	0343-910-014-0	シフトマーク SHIFT MARK	1		
8-5	0343-940-011-0	トリップカセットメシヨ SERVICE MANUAL	1		
8-6	0312-910-018-0	デンゲンシジマーク INSPECTION MARK	1		
8-7	0351-910-013-0A	デンゼンマーク SAFETY MARK	1		
8-8	0318-910-014-1	ロゴマーク LOGO MARK	1		
8-9	0343-913-011-0	キシコマーク (XL400) LABEL (XL400)	1		
8-10	0343-914-011-0	カタシキマーク (XL400LD) TYPE MARK (XL400LD)	1		
8-11	0342-911-018-0	セキサイセイゲンマーク (400) LOAD LABEL (400)	1		
8-12	0311-913-011-0	ユアツソウサマーク PUMP-OPERATION MARK	1		
8-13	0344-912-015-0	キリカエマーク CHANGE MARK	1		
8-14	0375-913-013-0	カタシキマーク (LD) TYPE MARK (LD)	1		
8-15	0344-912-016-0	リフトソウサマーク LIFT-OPERATION MARK	1		
8-16		エンジンセツメシヨ ENGINE MANUAL	1	ENGINE PARTS	
8-17		プラスドライバー TOOL-DRIVER	1	ENGINE PARTS	
8-18		プラグレンチ TOOL-WRENCH	1	19×21 ENGINE PARTS	
8-19		リョウグチスパナ (マル) TOOL-SPANNER	1	10×13 ENGINE PARTS	





創造と技術で未来を拓く——

SIKOKU

株式会社 **四国製作所**

本 社 愛媛県松山市衣山1丁目2番5号 〒791

TEL (0899) 24-7161(代) FAX (0899) 25-0771

TEL (0899) 24-7162(営業直通)

部品センター 愛媛県松山市馬木町899-6 〒799-26

TEL (0899) 79-5910(代) FAX (0899) 79-5950